



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認證證書

(證書編號：L3592-240411)

茲證明

財團法人台灣商品檢測驗證中心

食品安全暨藥粧分析實驗室

桃園市龜山區文明路 29 巷 8 號

為本會認證之實驗室

認證依據：ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018

認證編號：3592

初次認證日期：一百零八年十二月三十日

認證有效期間：一百一十一年十二月三十日至一百一十四年十二月二十九日止

認證範圍：測試領域，如續頁

商品檢驗指定試驗室認證服務計畫

特定服務計畫：財政部國庫署菸酒管理法菸酒衛生標準實驗室認證服務計畫

董事長

陳怡鈴



掃描確認真偽

中華民國一一三年四月十一日

認證編號：3592

實驗室主管：陳佳宏

■ 09.99 食品

食品

B001 生菌數

衛生福利部 112 年 5 月 2 日衛授食字第 1121900620 號公告修正食品微生物之檢驗方法—生菌數之檢驗 (MOHWM0014.02)

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

B003 大腸桿菌群

衛生福利部 102 年 9 月 6 日部授食字第 1021950329 號公告修正 食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌群之檢驗 (MOHWM0015.01)

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

B004 大腸桿菌

衛生福利部 110 年 10 月 6 日衛授食字第 1101902155 號公告修正-食品微生物之檢驗方法—大腸桿菌之檢驗 (MOHWM0023.02)

MPN 法

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

B007 金黃色葡萄球菌

衛生福利部 104 年 10 月 13 日部授食字第 1041901818 號公告修正-食品微生物之檢驗方法-金黃色葡萄球菌之檢驗 (MOHWM0002.02) -第一部

直接平板法

金黃色葡萄球菌腸毒素

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

B008 沙門氏桿菌

衛生福利部 102 年 12 月 13 日部授食字第 1021951187 號公告修正-食品微生物之檢驗方法-沙門氏桿菌之檢驗 (MOHWM0025.01) -第一部

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

B014 單核球增多性李斯特菌

111 年 8 月 18 日衛授食字第 1111901489 號-食品微生物之檢驗方法—單核球增多性李斯特菌之檢驗 (第一部) (MOHWM0029.00)

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏



B018 乳酸菌

衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正食品微生物之檢驗方法-乳酸菌之檢驗 (MOHWH0013.01)
(陰性 to 1.0×10^{13}) CFU/g (mL)

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

B042 腸桿菌科

衛生福利部 110 年 6 月 2 日衛授食字第 1101900975 號公告—食品微生物之檢驗方法—腸桿菌科之檢驗 (MOHW0028.00)
(陰性 to 1.0×10^6) CFU/g (mL)

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

C008 灰分

CNS 5034
(0.1 to 10) g/100 g (%)

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C049 水分

CNS 5033 第 2.1 節
(0.5 to 99.9) g/100 g (%)

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C110 粗脂肪

CNS 5036 2.2 節 2.3 節
(0.1 to 99.9) %

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C111 粗蛋白

CNS 5035
(0.1 to 99.9) g/100 g

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C112 亞硝酸鹽

衛生福利部 102.9.6 部授食字第 1021950329 號公告修正食品中亞硝酸鹽之檢驗方法 (MOHWA0018.01)
(0.001 to 5) g/kg

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫



C114 防腐劑

衛生福利部 108.01.30 衛授食字第 1081900155 號公告修正「食品中防腐劑之檢驗方法 (MOHWA0020.03)」

對羥苯甲酸甲酯 (0.005 to 5) g/kg
對羥苯甲酸乙酯 (0.005 to 5) g/kg
對羥苯甲酸異丙酯 (0.005 to 5) g/kg
對羥苯甲酸丙酯 (0.005 to 5) g/kg
對羥苯甲酸第二丁酯 (0.005 to 5) g/kg
對羥苯甲酸異丁酯 (0.005 to 5) g/kg
對羥苯甲酸丁酯 (0.005 to 5) g/kg
苯甲酸 (0.02 to 5) g/kg
己二烯酸 (0.02 to 5) g/kg
去水醋酸 (0.02 to 5) g/kg
對羥苯甲酸 (0.02 to 5) g/kg
水楊酸 (0.02 to 5) g/kg

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C114 防腐劑-丙酸

衛生福利部食品藥物管理署 110 年 10 月 27 日衛授食字第 1101902420 號公告修正-
「食品中防腐劑之檢驗方法—丙酸之檢驗 (MOHWA0011.03)」
(0.5 to 5) g/kg

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C115 甜味劑

109 年 9 月 9 日衛授食字第 1091901745 號公告訂定 食品中甜味劑之檢驗方法—多重
分析 (MOHWA0030.00)

醋磺內酯鉀: (0.01 to 50) g/kg
Alitame: (0.01 to 50) g/kg
阿斯巴甜: (0.01 to 50) g/kg
對位乙氧苯脲 (甘精): (0.01 to 50) g/kg
甘草素: (0.01 to 50) g/kg
新橘皮苷二氫查爾酮: (0.01 to 50) g/kg
紐甜: (0.01 to 50) g/kg
Rebaudioside A: (0.01 to 50) g/kg
Rebaudioside B: (0.01 to 50) g/kg
環己基 (代) 磺醯胺酸鈉: (0.01 to 50) g/kg
糖精: (0.01 to 50) g/kg
甜菊糖: (0.01 to 50) g/kg
蔗糖素: (0.01 to 50) g/kg

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C117 過氧化氫

衛生福利部 102.9.6 部授食字第 1021950329 號公告修正食品中過氧化氫之檢驗方法
(MOHWA0017.01)

未檢出/檢出 (偵測極限: 30 ppm)

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫



C118 硼酸及其鹽類

衛生福利部 102.9.6 部授食字第 1021950329 號公告修正食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法 (MOHWA0014.01)

未檢出/檢出 (偵測極限: 300 ppm)

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C119 糖類

參考 CNS 12634 及 CNS3445 自訂試驗方法

文件編號: W00-PT-009 (文件編號: W00-PT-009)

果糖: (0.5 to 60) g/100 g

葡萄糖: (0.5 to 50) g/100 g

蔗糖: (0.5 to 70) g/100 g

麥芽糖: (0.5 to 96) g/100 g

乳糖: (0.5 to 70) g/100 g

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C120 食用色素

衛生福利部 102.9.6 部授食字第 1021950329 號公告修正食品中著色劑之檢驗方法 (MOHWA0016.01)

檢出/未檢出

偵測極限:

1. 食用色素紅色六號: 50 ppm

2. 食用色素紅色七號: 50 ppm

3. 食用色素紅色四十號: 50 ppm

4. 食用色素黃色四號: 50 ppm

5. 食用色素黃色五號: 50 ppm

6. 食用色素藍色一號: 50 ppm

7. 食用色素藍色二號: 50 ppm

8. 食用色素綠色三號: 50 ppm

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C129 咖啡因

1. 衛生福利部 106.11.13 衛授食字第 1061902225 號公告訂定飲料中咖啡因之檢驗方法 (MOHWA0028.00)

2. CNS 9432

MOHWA0028.00: (0.5 to 500) mg/100 mL

CNS 9432: 固態: (100 to 50000) ppm (mg/kg)

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C149 二氧化硫

衛生福利部 111 年 11 月 18 日衛授食字第 1111902258 號公告修正-食品中二氧化硫之檢驗方法 (MOHWA0013.03)

(0.01 to 5) g/kg

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫



C150 食品中添加西藥成分

衛生福利部食品藥物管理署 109.03.05 公布建議檢驗方法-中藥及食品中摻加西藥之檢驗方法 (TFDAO0015.02)

檢出/未檢出

偵測極限:

- 1.Acetaminophen: 300 µg/g
- 2.Acetil acid: 1500 µg/g
- 3.Acetildenafil: 600 µg/g
- 4.Acetohexamide: 750 µg/g
- 5.Acetylwardenafil: 600 µg/g
- 6.Allopurinol: 600 µg/g
- 7.Aminotadalafil: 900 µg/g
- 8.Aminopyrine: 900 µg/g
- 9.Amitriptyline: 750 µg/g
- 10.Amphetamine: 375 µg/g
- 11.Aspirin: 600 µg/g
- 12.Atenolol: 300 µg/g
- 13.Atropine: 150 µg/g
- 14.Barbital: 750 µg/g
- 15.Benzbromarone: 900 µg/g
- 16.Benzhexol: 1800 µg/g
- 17.Benzocaine: 300 µg/g
- 18.Betamethasone: 900 µg/g
- 19.Bezafibrate: 600 µg/g
- 20.Bisacodyl: 600 µg/g
- 21.Bromhexine: 1200 µg/g
- 22.Brompheniramine: 1800 µg/g
- 23.Bromvalerylurea: 1950 µg/g
- 24.Bucetin: 600 µg/g
- 25.Butropium: 3000 µg/g
- 26.Caffeine: 600 µg/g
- 27.Camylofine: 3000 µg/g
- 28.Carbetapentane: 150 µg/g
- 29.Carbimazole: 600 µg/g
- 30.Carbinoxamine: 1650 µg/g
- 31.Carbodenafil: 1500 µg/g
- 32.Carisoprodol: 375 µg/g
- 33.Chloramphenicol: 1200 µg/g
- 34.Chlordiazepoxide: 300 µg/g
- 35.Chlormezanone: 1200 µg/g
- 36.Chloropretadalafil: 1500 µg/g
- 37.Chlorothiazide: 750 µg/g
- 38.Chlorpheniramine: 1200 µg/g
- 39.Chlorpromazine: 300 µg/g
- 40.Chlorpropamide: 600 µg/g
- 41.Chlorzoxazone: 1050 µg/g
- 42.Cimetidine: 1500 µg/g
- 43.Cinnarizine: 600 µg/g
- 44.Clobenzorax: 375 µg/g
- 45.Clofibrate: 1500 µg/g
- 46.Cocaine: 750 µg/g
- 47.Colchicine: 750 µg/g
- 48.Cortisone: 750 µg/g



- 49.7-keto -Dehydroepiandrosterone: 3000 µg/g
50.N-Desethylvarденаfil: 3000 µg/g
51.N-Desmethylacetildenafil: 3000 µg/g
52.N-Desmethylsibutramine: 3000 µg/g
53.N-Desmethylsildenafil: 3000 µg/g
54.N-Didesmethylsibutramine: 3000 µg/g
55.Dexamethasone: 1200 µg/g
56.Dextromethorphan: 1500 µg/g
57.Diazepam: 300 µg/g
58.Dibucaine: 450 µg/g
59.Diclofenac: 600 µg/g
60.Dicyclomine: 375 µg/g
61.Diethylpropion: 450 µg/g
62.Diethylstilbestrol: 600 µg/g
63.Digitoxin: 450 µg/g
64.Dimethylsildenafil: 3000 µg/g
65.Diphenhydramine: 375 µg/g
66.Diphenylhydantoin: 150 µg/g
67.Diprophylline: 900 µg/g
68.Dipyridamole: 450 µg/g
69.Econazole: 150 µg/g
70.Estradiol: 1200 µg/g
71.Estriol: 60 µg/g
72.Estrone: 30 µg/g
73.Ethinylestradiol: 30 µg/g
74.Ethisterone: 600 µg/g
75.Ethoxybenzamide: 600 µg/g
76.Ethylestrenol: 30 µg/g
77.Etofibrate: 3000 µg/g
78.Fenfluramine: 375 µg/g
79.Fenofibrate: 3000 µg/g
80.Finasteride (Proscar) : 3000 µg/g
81.Flavoxate: 900 µg/g
82.Flouxetine: 1200 µg/g
83.Flouxymesterone: 600 µg/g
84.Furosemide: 600 µg/g
85.Gemfibrozil: 4500 µg/g
86.Gendenafil: 3000 µg/g
87.Glibenclamide: 4800 µg/g
88.Glycopyrronium: 900 µg/g
89.Griseofulvin: 450 µg/g
90.Guaifenesin: 2400 µg/g
91.Homatropine: 150 µg/g
92.Homosildenafil: 1350 µg/g
93.Hydralazine: 450 µg/g
94.Hydrochlorothiazide: 600 µg/g
95.Hydrocortisone: 750 µg/g
96.Hydroxyacetildenafil: 600 µg/g
97.Hydroxyhomosildenafil: 1200 µg/g
98.Hydroxythiohomosildenafil 1650 µg/g
99.Hydroxyvarденаfil: 1500 µg/g
100.Ibuprofen: 1200 µg/g
101.Imidazosagatriazinone: 1200 µg/g



102. Indomethacin: 1200 µg/g
103. Ketoconazole: 300 µg/g
104. Ketoprofen: 450 µg/g
105. Lidocaine: 60 µg/g
106. Liothyronine: 3600 µg/g
107. Lorazepam: 300 µg/g
108. Mazindol: 1950 µg/g
109. Mefenamic acid: 900 µg/g
110. Melatonin: 1200 µg/g
111. Mephenesin: 150 µg/g
112. Mephentermine: 240 µg/g
113. Meprobamate: 375 µg/g
114. Metformin: 300 µg/g
115. Methamphetamine: 750 µg/g
116. Methandriol: 2400 µg/g
117. Methandrostenolone: 600 µg/g
118. Methaqualone: 900 µg/g
119. Metharbital: 750 µg/g
120. Methimazole: 300 µg/g
121. Methylprednisolone: 750 µg/g
122. Methyltestosterone: 600 µg/g
123. Metoclopramide: 750 µg/g
124. Metronidazole: 900 µg/g
125. Minoxidil: 600 µg/g
126. Morphine: 150 µg/g
127. Nalidixic acid: 300 µg/g
128. Nandrolone: 750 µg/g
129. Naproxen: 900 µg/g
130. Nicametate: 2550 µg/g
131. Nifedipine: 600 µg/g
132. Nitrofurantoin: 450 µg/g
133. Noracetildenafil: 300 µg/g
134. Norethisterone: 600 µg/g
135. Norfloxacin: 300 µg/g
136. Norneosildenafil: 1000 µg/g
137. Nortadalafil: 1500 µg/g
138. Nyldrin: 4500 µg/g
139. Orlistat: 375 µg/g
140. Orphenadrine: 300 µg/g
141. Oxethazaine: 150 µg/g
142. Oxymetholone: 1050 µg/g
143. Oxyphenbutazone: 450 µg/g
144. Oxyphencyclimine: 75 µg/g
145. Pentazocine: 300 µg/g
146. Phenacetin: 300 µg/g
147. Phenazopyridine: 750 µg/g
148. Phenformin: 900 µg/g
149. Phenobarbital: 900 µg/g
150. Phenolphthalein: 600 µg/g
151. Phentermine: 1500 µg/g
152. Phentolamine: 1500 µg/g
153. Phenylbutazone: 750 µg/g
154. Phenyphrine: 2850 µg/g



155. Phenylpropanolamine: 60 µg/g
156. Pioglitazone: 1200 µg/g
157. Piriapacetildenafil: 3000 µg/g
158. Piperidenafil: 1500 µg/g
159. Pirenzepine: 1350 µg/g
160. Piroxicam: 600 µg/g
161. Prednisolone: 1200 µg/g
162. Prednisone: 750 µg/g
163. Primidone: 1500 µg/g
164. Probenecid: 900 µg/g
165. Procaine: 300 µg/g
166. Progesterone: 600 µg/g
167. Propantheline: 3000 µg/g
168. Propranolol: 1350 µg/g
169. Quinine: 300 µg/mL µg/g
170. Ranitidine: 600 µg/g
171. Reserpine: 1200 µg/g
172. Rimonabant: 3000 µg/g
173. Rosiglitazone: 3000 µg/g
174. Salicylamide: 600 µg/g
175. Salicylic acid: 900 µg/g
176. Scopolamine: 150 µg/g
177. Secobarbital: 900 µg/g
178. Sibutramine: 1200 µg/g
179. Sildenafil: 1200 µg/g
180. Stanozolol: 2100 µg/g
181. Strychnine: 900 µg/g
182. Sulfadiazine: 600 µg/g
183. Sulfadimethoxine: 750 µg/g
184. Sulfamerazine: 450 µg/g
185. Sulfamethazine: 600 µg/g
186. Sulfamethizole: 600 µg/g
187. Sulfamethoxazole: 600 µg/g
188. Sulfamethoxypridazine: 450 µg/g
189. Sulfanilamide: 375 µg/g
190. Sulfathiazole: 600 µg/g
191. Sulfipyrazole: 750 µg/g
192. Sulfisoxazole: 450 µg/g
193. Sulindac: 750 µg/g
194. Synephrine: 450 µg/g
195. Tadalafil: 600 µg/g
196. Terbinafine: 300 µg/g
197. Terfenadine: 450 µg/g
198. Testosterone: 600 µg/g
199. Tetracaine: 600 µg/g
200. Theobromine: 600 µg/g
201. Theophylline: 600 µg/g
202. Thiodimethylsildenafil: 450 µg/g
203. Thiohomosildenafil: 450 µg/g
204. Thioridazine: 300 µg/g
205. Thiosildenafil: 450 µg/g
206. Tinidazole: 900 µg/g
207. Tolbutamide: 375 µg/g



208.Triamcinolone: 900 µg/g
209.Vardenafil: 1800 µg/g
210.Vardenafil analogue: 1800 µg/g
211.Xanthinol Niacinate: 1050 µg/g
212.Yohimbine: 1500 µg/g
213.Zolpidem: 300 µg/g
214.Cetilistat: 1500 µg/g
215. Avanafil: 600 µg/g
216. Benproperine: 600 µg/g
217. Celecoxib: 900 µg/g
218. Clozapine: 600 µg/g
219. Cyproheptadine: 1500 µg/g
220. Desacetyl bisacodyl: 600 µg/g
221. 2-Diphenylmethylpyrrolidine
(Desoxy-D2PM) : 900 µg/g
222. Famotidine: 750 µg/g
223. Hydroxyzine: 900 µg/g
224. Lorcaserin: 900 µg/g
225. Nefopam: 300 µg/g
226. Norgestrel: 600 µg/g
227. Omeprazole: 1200 µg/g
228. Prilocaine: 750 µg/g
229. Promethazine: 300 µg/g
230. Spironolactone: 300 µg/g
231. Topiramate: 450 µg/g
232. Trimethoprim: 1500 µg/g

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C170 順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量
102.05.30 衛福部建議檢驗方法 食品中順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量之檢驗方法
(TFDAA0010.01)
(10 to 500) ppm

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C170 二甲基黃及二乙基黃
衛生福利部 103 年 12 月 24 日公開建議鑑別方法-食品中二甲基黃及二乙基黃之鑑別
(TFDAA0028.00)
檢出/未檢出 (偵測極限: 2ppb)

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

09.99 食品

食用油脂

C039 多環芳香族碳氫化合物

衛生福利部食品藥物管理署 111.1.11 公開建議方法-食品中多環芳香族碳氫化合物之檢驗方法 (TFDAO0030.02)

Benz[a]anthracene (0.5 to 1000) µg/kg

Benzo[b]fluoranthene (0.5 to 1000) µg/kg



Benzo[a]pyrene (0.5 to 1000) µg/kg
Chrysene (0.5 to 1000) µg/kg

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C136 脂肪酸

部授食字第 1021950978 號-食品中脂肪酸之檢驗方法 MOHWO0014.00

1.反式脂肪酸: (0.05 to 99.9) g/100 g

2.飽和脂肪酸: (0.05 to 99.9) g/100 g

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

09.99 食品

食品 (飲料類、嬰幼兒食品、膠囊錠狀食品、乳汁及奶粉類、油脂類)

C062 塑化劑

衛生福利部食品藥物管理署 102 年 3 月 25 日公開建議檢驗方法 - 「食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法 (TFDAA0008.02)」

(飲料類、嬰幼兒食品、膠囊錠狀食品)

鄰苯二甲酸丁基苯酯: (0.05 to 500) ppm

鄰苯二甲酸二異壬酯: (0.05 to 500) ppm

鄰苯二甲酸二丁酯: (0.05 to 500) ppm

鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯: (0.05 to 500) ppm

鄰苯二甲酸二辛酯: (0.05 to 500) ppm

鄰苯二甲酸二異丁酯: (0.05 to 500) ppm

鄰苯二甲酸二甲酯: (0.05 to 500) ppm

鄰苯二甲酸二異癸酯: (0.05 to 500) ppm

鄰苯二甲酸二乙酯: (0.05 to 500) ppm

(乳汁及奶粉類)

鄰苯二甲酸丁基苯酯: (0.05 to 500) ppm

鄰苯二甲酸二丁酯: (0.05 to 500) ppm

鄰苯二甲酸二辛酯: (0.05 to 500) ppm

鄰苯二甲酸二甲酯: (0.05 to 500) ppm

鄰苯二甲酸二異癸酯: (0.05 to 500) ppm

鄰苯二甲酸二乙酯: (0.05 to 500) ppm

鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯: (0.01 to 500) ppm

鄰苯二甲酸二異壬酯: (0.01 to 500) ppm

鄰苯二甲酸二異丁酯: (0.01 to 500) ppm

(油脂類)

鄰苯二甲酸丁基苯酯: (0.01 to 500) ppm

鄰苯二甲酸二丁酯: (0.01 to 500) ppm

鄰苯二甲酸二辛酯: (0.01 to 500) ppm

鄰苯二甲酸二甲酯: (0.01 to 500) ppm

鄰苯二甲酸二異癸酯: (0.01 to 500) ppm

鄰苯二甲酸二乙酯: (0.01 to 500) ppm

鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯: (0.02 to 500) ppm

鄰苯二甲酸二異壬酯: (0.02 to 500) ppm

鄰苯二甲酸二異丁酯: (0.02 to 500) ppm

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫



■ 09.99 食品

食用油脂及奶油

C070 重金屬

衛生福利部 110 年 8 月 26 日衛授食字第 1101901822 號公告訂定-食用油脂及奶油中重金屬檢驗方法 (MOHWH0029.00)

砷 (0.025 to 20) mg/kg

鉛 (0.025 to 20) mg/kg

汞 (0.025 to 20) mg/kg

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

■ 09.99 食品

食品 (酒類)

C070 鉛

行政院衛生署署授食字第 0949426262 號公告-酒類中鉛之檢驗方法 (二)

(0.005 to 10) mg/L

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C144 乙醇

99 年 11 月 16 日財政部台財庫字第 09903520960 號, 行政院衛生署署授食字第 0991903925 號令-酒類中乙醇之檢驗方法 (二) (CNS14849 酒類檢驗方法-酒精度之測定-比重瓶法)

(0.50 to 100) % v/v

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C145 甲醇

參考行政院衛生署署授食字第 0929214397 號公告修訂酒類中甲醇之檢驗方法 (氣相層析法) 自訂方法, 文件編號: W00-PT-086

(10 to 10000) mg/L

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C170 葉黃素

財政部台財庫字第 09703518421 號、行政院衛生署署授食字第 0971800459 號令會銜訂定酒類中葉黃素檢驗方法

(1 to 20) mg/L

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

■ 09.99 食品

食品原物料 (原料、食品添加物、香料)

C070 鉛檢查法

衛生福利部 110 年 11 月 5 日衛授食字第 1101902451 號公告修正-食品添加物規格檢驗方法-附錄 A 一般試驗法-24.鉛檢查法

(0.5 to 20) ppm (mg/kg)

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫



C070 總重金屬 (以鉛計)

衛生福利部 110 年 11 月 5 日衛授食字第 1101902451 號公告修正—食品添加物規格檢驗方法-附錄 A 一般試驗法-7.重金屬檢查法
(5 to 100) ppm

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C070 砷檢查法

衛生福利部 110 年 11 月 5 日衛授食字第 1101902451 號公告修正—食品添加物規格檢驗方法-附錄 A 一般試驗法-8. 砷檢查法
砷 (以 As 計): (1 to 8) ppm
砷 (以 As₂O₃ 計): (1 to 4) ppm

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

■ **09.99 食品**

蔬果植物類、果醬和果凍、乾豆類 (菇蕈類、藻類中汞除外)

C070 重金屬

衛生福利部 109.07.01 衛授食字第 1091901111 號公告訂定蔬果植物類、果醬和果凍食品中重金屬檢驗方法 (MOHWH0024.00)

生鮮蔬果植物類

鉛: (0.005 to 100) mg/kg

鎘: (0.005 to 100) mg/kg

乾豆類

鉛: (0.02 to 100) mg/kg

鎘: (0.02 to 100) mg/kg

果醬和果凍

鉛: (0.02 to 100) mg/kg

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

■ **09.99 食品**

禽畜產品

C113 禽畜產品中殘留農藥檢驗方法—多重殘留分析方法 (129 項)

衛授食字第 1091900697 號公告修正 禽畜產品中殘留農藥檢驗方法—多重殘留分析方法 (MOHWP0056.01)

(肌肉基質)

1.毆殺松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)

2.亞滅培: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)

3.得滅克: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)

4.阿特靈: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)

5.安美速: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)

6.亞托敏: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)

7.免敵克: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)

8.畢芬寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)

9.比多農: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)

10.白克列: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)

11.新殺蟎: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)

12.布瑞莫: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)

13.布芬淨: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)



- 14.加保利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 15.貝芬替: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 16.加保扶: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 17.剋安勃: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 18.cis-可氣丹: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 19.trans-可氣丹: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 20.克芬松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 21.克福隆: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 22.陶斯松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 23.甲基陶斯松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 24.克芬蟎: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 25.可尼丁: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 26.賽座滅: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 27.賽扶寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 28.賽滅寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 29.第滅寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 30.o, p'-滴滴滴: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 31.o, p'-滴滴易: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 32.o, p'-滴滴涕: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 33.大利松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 34.待克利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 35.二福隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 36.穫菱得: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 37.大滅松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 38.達滅芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 39.達特南: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 40.護粒松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 41.α-安殺番: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 42.β-安殺番: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 43.安殺番代謝物: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 44.安特靈: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 45.愛殺松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 46.依殺蟎: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 47.益多松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 48.凡殺同: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 49.芬殺蟎: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 50.撲滅松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 51.丁基滅必蟲: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 52.芬普寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 53.芬普蟎: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 54.繁福松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 55.芬殺松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 56.芬化利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 57.芬普尼: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
- 58.芬普尼代謝物: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
- 59.氟尼胺: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 60.護賽寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 61.護汰寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 62.氟芬隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 63.氟比來: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 64.護矽得: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 65.福多寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 66.護汰芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)



- 67.飛佈達: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 68.菲克利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 69.合賽多: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 70.益達胺: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 71.依普同: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 72.亞芬松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 73.滅必蟲: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 74.亞賜圃: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 75.克收欣: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 76.靈丹: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 77.滅加松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 78.滅達樂: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 79.滅克松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 80.滅大松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 81.滅賜克: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 82.美賜平: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 83.滅芬農: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 84.亞素靈: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 85.邁克尼: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 86.Nitenpyram: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 87.歐滅松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 88.樂滅草: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 89.毆殺斯: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 90.嘉保信: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 91.平克座: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 92.賓克隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 93.施得圃: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 94.百滅寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 95.賽達松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 96.福瑞松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 97.裕必松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 98.益滅松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 99.巴賽松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 100.比加普: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 101.亞特松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 102.撲克拉: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 103.撲滅寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 104.佈飛松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 105.毆蟎多: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 106.普克利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 107.安丹: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 108.普硫松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 109.百克敏: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 110.畢達本: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 111.百利普芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 112~113.賜諾殺 (A & D) : (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 114.賜派芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 115.得克利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 116.得芬諾: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 117.得芬瑞: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 118.托福松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 119.四克利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 120.腐絕: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)



- 121.賽果培: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 122.賽速安: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 123.甲基多保淨: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 124.三泰芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 125.三氯松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 126.三賽唑: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 127.三氟敏: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 128.免克寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 129.賽洛寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- (內臟)
- 1.毆殺松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 2.亞滅培: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 3.得滅克: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 4.阿特靈: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 5.安美速: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 6.亞托敏: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 7.免敵克: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
 - 8.畢芬寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 9.比多農: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 10.白克列: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 11.新殺蟎: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 12.布瑞莫: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 13.布芬淨: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 14.加保利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 15.貝芬替: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 16.加保扶: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
 - 17.剋安勃: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 18.cis-可氣丹: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 19.trans-可氣丹: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 20.克芬松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 21.克福隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 22.陶斯松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 23.甲基陶斯松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 24.克芬蟎: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
 - 25.可尼丁: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 26.賽座滅: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 27.賽扶寧: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
 - 28.賽滅寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 29.第滅寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 30.o, p'-滴滴滴: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 31.o, p'-滴滴易: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 32.o, p'-滴滴涕: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 33.大利松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 34.待克利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 35.二福隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 36.穫萎得: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 37.大滅松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 38.達滅芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 39.達特南: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 40.護粒松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 41.α-安殺番: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 42.β-安殺番: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
 - 43.安殺番代謝物: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)



- 44.安特靈: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 45.愛殺松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 46.依殺蟎: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 47.益多松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 48.凡殺同: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 49.芬殺蟎: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 50.撲滅松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 51.丁基滅必蟲: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 52.芬普寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 53.芬普蟎: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 54.繁福松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 55.芬殺松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 56.芬化利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 57.芬普尼 (: 0.005 to 10) ppm (mg/kg)
- 58.芬普尼代謝物: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
- 59.氟尼胺: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 60.護賽寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 61.護汰寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 62.氟芬隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 63.氟比來: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 64.護矽得: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 65.福多寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 66.護汰芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 67.飛佈達: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 68.菲克利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 69.合賽多: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 70.益達胺: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 71.依普同: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 72.亞芬松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 73.滅必蟲: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 74.亞賜圃: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 75.克收欣: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 76.靈丹: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 77.滅加松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 78.滅達樂: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 79.滅克松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 80.滅大松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 81.滅賜克: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 82.美賜平: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 83.滅芬農: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 84.亞素靈: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 85.邁克尼: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 86.Nitenpyram: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 87.歐滅松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 88.樂滅草: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 89.毆殺斯: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 90.嘉保信: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 91.平克座: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 92.賓克隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 93.施得圃: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 94.百滅寧: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 95.賽達松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 96.福瑞松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)



- 97.裕必松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
98.益滅松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
99.巴賽松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
100.比加普: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
101.亞特松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
102.撲克拉: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
103.撲滅寧: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
104.佈飛松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
105.毆蟪多: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
106.普克利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
107.安丹: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
108.普硫松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
109.百克敏: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
110.畢達本: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
111.百利普芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
112~113.賜諾殺 (A & D) : (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
114.賜派芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
115.得克利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
116.得芬諾: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
117.得芬瑞: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
118.托福松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
119.四克利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
120.腐絕: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
121.賽果培: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
122.賽速安: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
123.甲基多保淨: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
124.三泰芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
125.三氣松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
126.三賽唑: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
127.三氟敏: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
128.免克寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
129.賽洛寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
(蛋類)
1.毆殺松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
2.亞滅培: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
3.得滅克: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
4.阿特靈: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
5.安美速: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
6.亞托敏: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
7.免敵克: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
8.畢芬寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
9.比多農: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
10.白克列: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
11.新殺蟪: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
12.布瑞莫: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
13.布芬淨: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
14.加保利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
15.貝芬替: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
16.加保扶: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
17.剋安勃: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
18.cis-可氣丹: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
19.trans-可氣丹: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
20.克芬松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)



- 21.克福隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 22.陶斯松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 23.甲基陶斯松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 24.克芬蟊: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 25.可尼丁: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 26.賽座滅: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 27.賽扶寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 28.賽滅寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 29.第滅寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 30.o, p'-滴滴滴: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 31.o, p'-滴滴易: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 32.o, p'-滴滴涕: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 33.大利松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 34.待克利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 35.二福隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 36.穫菱得: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 37.大滅松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 38.達滅芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 39.達特南: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 40.護粒松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 41.α-安殺番: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 42.β-安殺番: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 43.安殺番代謝物: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 44.安特靈: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 45.愛殺松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 46.依殺蟊: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 47.益多松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 48.凡殺同: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 49.芬殺蟊: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 50.撲滅松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 51.丁基滅必蟲: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 52.芬普寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 53.芬普蟊: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 54.繁福松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 55.芬殺松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 56.芬化利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 57.芬普尼: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
- 58.芬普尼代謝物: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
- 59.氟尼胺: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 60.護賽寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 61.護汰寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 62.氟芬隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 63.氟比來: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 64.護矽得: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 65.福多寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 66.護汰芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 67.飛佈達: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 68.菲克利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 69.合賽多: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 70.益達胺: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 71.依普同: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 72.亞芬松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 73.滅必蟲: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)



- 74.亞賜圃: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 75.克收欣: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 76.靈丹: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 77.滅加松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 78.滅達樂: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 79.滅克松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 80.滅大松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 81.滅賜克: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 82.美賜平: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 83.滅芬農: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 84.亞素靈: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 85.邁克尼: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 86.Nitenpyram: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 87.歐滅松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 88.樂滅草: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 89.毆殺斯: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 90.嘉保信: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 91.平克座: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 92.賓克隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 93.施得圃: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 94.百滅寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 95.賽達松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 96.福瑞松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 97.裕必松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 98.益滅松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 99.巴賽松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 100.比加普: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 101.亞特松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 102.撲克拉: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 103.撲滅寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 104.佈飛松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 105.毆蟊多: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 106.普克利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 107.安丹: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 108.普疏松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 109.百克敏: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 110.畢達本: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 111.百利普芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 112~113.賜諾殺 (A & D) : (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 114.賜派芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 115.得克利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 116.得芬諾: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 117.得芬瑞: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 118.托福松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 119.四克利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 120.腐絕: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 121.賽果培: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 122.賽速安: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 123.甲基多保淨: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 124.三泰芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 125.三氣松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 126.三賽唑: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 127.三氣敏: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)



128. 免克寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)

129. 賽洛寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

09.99 食品

蔬果類、穀類、乾豆類、茶類、香辛植物及其他草本植物

C113 殘留農藥檢驗

衛生福利部 111 年 8 月 17 日衛授食字第 1111901537 號公告修正-食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析法 (五) (MOHWP0055.05)

新鮮之蔬果類, 香辛植物及其他草本植物:

液相層析串聯質譜儀

1. 阿巴汀: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
2. 毆殺松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
3. 亞滅培: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
4. Acibenzolar-S-methyl: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
5. Alanycarb: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
6. 得滅克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
7. 得滅克砒: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
8. 得滅克亞砒: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
9. 亞汰草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
10. 滅脫定: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
11. 草殺淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
12. 安美速: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
13. 草脫淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
14. 草芬定: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
15. 滅蘇氏: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
16. 亞托敏: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
17. 本達樂: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
18. 免敵克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
19. 免扶克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
20. 免速隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
21. 佈生: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
22. Benzovindiflupyr: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
23. 西脫蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
24. 必芬蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
25. 白克列: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
26. 必克蟲: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
27. 布芬淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
28. 布芬草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
29. 佈嘉信: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
30. 加保利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
31. 貝芬替: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
32. 加保扶: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
33. 3-酮基加保扶: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
34. 3-羥基加保扶: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
35. 丁基加保扶: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
36. 乙基克繁草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
37. 加普胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
38. 剋安勃: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
39. Chlorbenzuron: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)



40. 克福隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
41. 可芬諾: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
42. 西速隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
43. 剋草同: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
44. 克芬蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
45. 可滅蹤: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
46. 克普草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
47. 可尼丁: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
48. 氰乃淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
49. 賽安勃: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
50. 賽座滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
51. Cyclaniliprole: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
52. 環磺隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
53. 環殺草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
54. 賽派芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
55. 賽芬胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
56. 賽芬蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
57. 克絕: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
58. 賽普洛: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
59. 滅賜松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
60. 得拉松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
61. 雙特松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
62. 汰草滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
63. 大滅松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
64. 達滅芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
65. 達特南: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
66. 達有龍: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
67. 汰草龍: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 68.-69. 因滅汀 (68.因滅汀 B1a, 69.因滅汀 B1b) : (0.007 to 10) mg/kg (ppm)
70. 益斯普: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
71. 依瑞莫: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
72. 依殺蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
73. 凡殺同: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
74. 芬滅松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
75. 芬殺蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
76. 芬佈賜: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
77. Fenhexamid: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
78. 丁基滅必蝨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
79. 芬硫克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
80. 芬諾尼: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
81. 芬諾克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
82. Fenpyrazamine: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
83. 芬普蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
84. 芬殺松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
85. 富米綜: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
86. 伏速隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
87. 氟尼胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
88. 比拉芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
89. 伏寄普: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
90. 護汰寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
91. 氟芬隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
92. 氟比來: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
93. 氟派瑞: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)



94. Flupyradifurone: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
95. 護矽得: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
96. 護汰芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
97. 覆滅蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
98. 福賽絕: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
99. 福拉比: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
100. 甲基合氯氟: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
101. 菲克利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
102. 六伏隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
103. 合賽多: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
104. 依滅列: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
105. Imicyafos: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
106. 益達胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
107. 因得克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
108. Iprovalicarb: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
109. 依殺松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
110. Isofetamid: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
111. 滅必蝨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
112. 亞派占: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
113. 愛速隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
114. Isoxaflutole: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
115. 理有龍: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
116. 曼普胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
117. 滅加松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
118. 滅芬座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
119. 滅派林: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
120. 美氟綜: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
121. 滅達樂: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
122. 滅特座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
123. 達馬松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
124. 滅賜克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
125. 納乃得: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
126. 美賜平: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
127. 滅芬諾: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
128. 撲多草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
129. 治滅蝨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
130. 滅芬農: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
131. 滅必淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
132. 美文松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
133. -134. 密滅汀 (133. 密滅汀 A3, 134. 密滅汀 A4) : (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
135. 亞素靈: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
136. 滅爾蝨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
137. Nitenpyram: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
138. Norflurazon: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
139. 諾伐隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
140. 歐滅松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
141. 歐殺滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
142. 歐西比: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
143. 嘉保信: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
144. 滅多松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
145. 賓克隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
146. 平速爛: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
147. 福賜米松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)



148. 巴賽松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
149. Pinoxaden: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
150. 協力精: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
151. 比加普: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
152. 普拉草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
153. 撲殺熱: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
154. 撲克拉: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
155. 佈飛松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
156. 普滅克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
157. 普拔克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
158. 除草靈: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
159. 毆蟎多: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
160. 安丹: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
161. 普快淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
162. 派滅芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
163. Pyflubumide: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
164. 派滅淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
165. 賜加落: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
166. 百克敏: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
167. 百速隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
168.-173. 除蟲菊精 (168. Pyrethrin I, 169. Pyrethrin II, 170. Cinerin I, 171. Cinerin II, 172. Jasmolin I, 173. Jasmolin II) : (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
174. Pyribencarb: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
175. 畢達本: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
176. Pyrifluquinazon: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
177. Pyriofenone: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
178. 必汰草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
179. 比芬諾: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
180. 快諾芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
181. 快伏草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
182. 魚藤精: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
183. 殺芬草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
184. 西殺草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
185. 草滅淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
186.-187. 賜諾特 (186. 賜諾特 J, 187. 賜諾特 L) : (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
188.-189. 賜諾殺 (188. 賜諾殺 A, 189. 賜諾殺 D) : (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
190. 賜派芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
191. 賜滅芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
192. 賜派滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
193. Spiroxamine: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
194. 速殺氟: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
195. 得芬諾: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
196. 得芬瑞: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
197. 得殺草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
198. 特安勃: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
199. 腐絕: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
200. 賽果培: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
201. 賽速安: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
202. 殺丹: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
203. 硫敵克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
204. 硫伐隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
205. 脫芬瑞: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
206. 甲基益發靈: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)



207. 三泰隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
208. 三氯松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
209. 三賽唑: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
210. 三氟敏: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
211. 氟美派: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
212. Triflumuron: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
213. 賽福寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
214. 繁米松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
215. 滅克蟲: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
216. 座賽胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
217. 亞醯蟎代謝物: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
218. 本達隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
219. 二福隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
220. 芬普尼: (0.001 to 10) mg/kg (ppm)
221. 芬普尼代謝物: (0.001 to 10) mg/kg (ppm)
222. 扶吉胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
223. 氟大滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
224. 祿芬隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
225. 平硫瑞: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
226. Sulfentrazone: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
227. 得福隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
氣相層析串聯質譜儀
228. Acetochlor: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
229. 阿納寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
230. 拉草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
231. 阿特靈: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
232. 亞烈寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
233. 谷速松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
234. 倍尼芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
235. α -蟲必死: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
236. β -蟲必死: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
237. γ -蟲必死 (靈丹): (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
238. δ -蟲必死: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
239. 必芬諾: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
240. 畢芬寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
241. 比多農: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
242. 克草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
243. 乙基溴磷松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
244. 溴磷松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
245. 新殺蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
246. 溴克座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
247. 布瑞莫: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
248. 丁基拉草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
249. 比達寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
250. 拔敵草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
251. Cadusafos: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
252. 加芬松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
253. 蟎離丹: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
254. cis-可氣丹: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
255. trans-可氣丹: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
256. 克凡派: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
257. 氯芬松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
258. 克氣苯: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)



259. 克氯蟊: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
260. 四氯異苯腈: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
261. Chlorpropham: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
262. 陶斯松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
263. 甲基陶斯松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
264. 大克草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
265. 克氯得: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
266. 蝨必殺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
267. 施力松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
268. 氟乃松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
269. 賽扶寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
270. 丁基賽伏草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
271. 賽洛寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
272. 賽滅寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
273. 亞滅寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
274. 環克座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
275. o, p'- 滴滴滴: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
276. o, p'- 滴滴易: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
277. o, p'- 滴滴涕: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
278. p, p'- 滴滴易: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
279. p, p'- 滴滴涕: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
280. p, p'- 滴滴滴: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
281. 第滅寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
282. 大利松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
283. 二氯松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
284. 大克爛: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
285. 大克蟊: (0.01 to 10) mg/kg (ppm) ; 大克蟊代謝物: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
286. 地特靈: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
287. 待克利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
288. 2, 6-Diisopropyl naphthalene (2, 6-DIPN) : (0.1 to 10) mg/kg (ppm)
289. 穫菱得: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
290. 達克利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
291. 捷乃安: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
292. 大芬滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
293. Diphenylamine: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
294. 二硫松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
295. 普得松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
296. 汰硫草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
297. 護粒松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
298. α -安殺番: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
299. β -安殺番: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
300. 安殺番硫酸鹽: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
301. 安特靈: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
302. 一品松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
303. 依普座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
304. 益化利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
305. 愛殺松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
306. 普伏松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
307. 依芬寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
308. 依得利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
309. 益多松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
310. 芬瑞莫: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
311. 芬克座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)



312. 樂乃淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
313. 撲滅松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
314. 芬殺草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
315. 芬普寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
316. 芬普福: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
317. 繁福松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
318. 芬化利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
319. 護賽寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
320. 氟速芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
321. 氟氣比代謝物: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
322. 福多寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
323. 福化利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
324. 氟克殺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
325. 大福松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
326. 福木松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
327. 熱必斯: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
328. 合芬寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
329. 環氧飛佈達: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
330. 飛佈達: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
331. 飛達松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
332. 菲殺淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
333. 易胺座: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
334. 丙基喜樂松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
335. 依普同: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
336. 亞芬松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
337. 亞賜圃: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
338. 亞汰尼: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
339. 加福松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
340. 克收欣: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
341. 福賜松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
342. 馬拉松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
343. 滅芬草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
344. 美福松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
345. 滅普寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
346. 滅草胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
347. 滅克松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
348. 滅大松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
349. 五氯苯基甲基硫化物: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
350. 莫多草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
351. 滅蟻樂: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
352. 稻得壯: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
353. 邁克尼: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
354. 滅落脫: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
355. 尼瑞莫: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
356. 樂滅草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
357. 毆殺斯: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
358. 復祿芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
359. 巴克素: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
360. 巴拉松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
361. 甲基巴拉松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
362. 平克座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
363. 施得圃: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
364. 平氟芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)



365. 五氯苯胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
366. 百滅寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
367. 脫禾草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
368. 酚丁滅蟲成分之一: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
369. 賽達松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
370. 2-Phenylphenol: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
371. 福瑞松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
372. 裕必松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
373. 益滅松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
374. 必滅松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
375. 亞特松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
376. 撲滅寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
377. 佈滅淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
378. 加護松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
379. 普拔根: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
380. 普克利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
381. 普硫松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
382. 飛克松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
383. 白克松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
384. 派芬草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
385. 白粉松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
386. 必芬松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
387. 派美尼: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
388. 畢汰芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
389. 百利普芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
390. 百快隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
391. 拜裕松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
392. 五氯硝苯: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
393. 殺力松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
394. Sedaxane: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
395. 矽護芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
396. 得克利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
397. 托福松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
398. 四克利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
399. 得脫蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
400. 治滅寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
401. 欣克草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
402. 賽氟滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
403. 硫滅松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
404. 脫克松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
405. 三泰芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
406. 三落松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
407. 三地芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
408. 賽福座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
409. 三福林: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
410. 免克寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)

穀類及乾豆類:

液相層析串聯質譜儀

1. 阿巴汀: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
2. 毆殺松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
3. 亞滅培: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
4. Acibenzolar-S-methyl: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
5. Alanycarb: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)



6. 得滅克: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
7. 得滅克砒: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
8. 得滅克亞砒: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
9. 亞汰草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
10. 滅脫定: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
11. 草殺淨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
12. 安美速: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
13. 草脫淨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
14. 草芬定: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
15. 滅蘇民: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
16. 亞托敏: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
17. 本達樂: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
18. 免敵克: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
19. 免扶克: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
20. 免速隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
21. 佈生: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
22. Benzovindiflupyr: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
23. 西脫蟎: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
24. 必芬蟎: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
25. 白克列: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
26. 必克蟲: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
27. 布芬淨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
28. 布芬草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
29. 佈嘉信: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
30. 加保利: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
31. 貝芬替: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
32. 加保扶: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
33. 3-酮基加保扶: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
34. 3-羥基加保扶: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
35. 丁基加保扶: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
36. 乙基克繁草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
37. 加普胺: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
38. 剋安勃: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
39. Chlorbenzuron: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
40. 克福隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
41. 可芬諾: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
42. 西速隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
43. 剋草同: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
44. 克芬蟎: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
45. 可滅蹤: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
46. 克普草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
47. 可尼丁: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
48. 氟乃淨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
49. 賽安勃: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
50. 賽座滅: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
51. Cyclaniliprole: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
52. 環磺隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
53. 環殺草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
54. 賽派芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
55. 賽芬胺: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
56. 賽芬蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
57. 克絕: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
58. 賽普洛: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)



59. 滅賜松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
60. 得拉松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
61. 雙特松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
62. 汰草滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
63. 大滅松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
64. 達滅芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
65. 達特南: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
66. 達有龍: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
67. 汰草龍: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 68.-69. 因滅汀 (68. 因滅汀 B1a, 69. 因滅汀 B1b) : (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
70. 益斯普: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
71. 依瑞莫: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
72. 依殺蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
73. 凡殺同: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
74. 芬滅松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
75. 芬殺蟎: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
76. 芬佈賜: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
77. Fenhexamid: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
78. 丁基滅必蝨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
79. 芬硫克: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
80. 芬諾尼: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
81. 芬諾克: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
82. Fenpyrazamine: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
83. 芬普蟎: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
84. 芬殺松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
85. 富米綜: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
86. 伏速隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
87. 氟尼胺: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
88. 比拉芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
89. 伏寄普: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
90. 護汰寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
91. 氟芬隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
92. 氟比來: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
93. 氟派瑞: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
94. Flupyradifurone: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
95. 護矽得: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
96. 護汰芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
97. 覆滅蟎: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
98. 福賽絕: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
99. 福拉比: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
100. 甲基合氯氟: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
101. 菲克利: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
102. 六伏隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
103. 合賽多: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
104. 依滅列: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
105. Imicyafos: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
106. 益達胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
107. 因得克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
108. Iprovalicarb: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
109. 依殺松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
110. Isofetamid: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
111. 滅必蝨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
112. 亞派占: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)



113. 愛速隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
114. Isoxaflutole: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
115. 理有龍: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
116. 曼普胺: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
117. 滅加松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
118. 滅芬座: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
119. 滅派林: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
120. 美氟綜: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
121. 滅達樂: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
122. 滅特座: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
123. 達馬松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
124. 滅賜克: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
125. 納乃得: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
126. 美賜平: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
127. 滅芬諾: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
128. 撲多草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
129. 治滅蝨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
130. 滅芬農: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
131. 滅必淨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
132. 美文松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
133. -134. 密滅汀 (133. 密滅汀 A3, 134. 密滅汀 A4) : (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
135. 亞素靈: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
136. 滅爾蝨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
137. Nitenpyram: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
138. Norflurazon: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
139. 諾伐隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
140. 歐滅松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
141. 毆殺滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
142. 歐西比: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
143. 嘉保信: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
144. 滅多松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
145. 賓克隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
146. 平速爛: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
147. 福賜米松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
148. 巴賽松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
149. Pinoxaden: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
150. 協力精: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
151. 比加普: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
152. 普拉草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
153. 撲殺熱: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
154. 撲克拉: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
155. 佈飛松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
156. 普滅克: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
157. 普拔克: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
158. 除草靈: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
159. 毆蝨多: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
160. 安丹: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
161. 普快淨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
162. 派滅芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
163. Pyflubumide: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
164. 派滅淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
165. 賜加落: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
166. 百克敏: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)



167. 百速隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
168.-173. 除蟲菊精 (168. Pyrethrin I, 169. Pyrethrin II, 170. Cinerin I, 171. Cinerin II, 172. Jasmolin I, 173. Jasmolin II) : (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
174. Pyribencarb: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
175. 畢達本: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
176. Pyrifluquinazon: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
177. Pyriofenone: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
178. 必汰草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
179. 比芬諾: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
180. 快諾芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
181. 快伏草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
182. 魚藤精: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
183. 殺芬草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
184. 西殺草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
185. 草滅淨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
186.-187. 賜諾特 (186. 賜諾特 J, 187. 賜諾特 L) : (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
188.-189. 賜諾殺 (188. 賜諾殺 A, 189. 賜諾殺 D) : (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
190. 賜派芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
191. 賜滅芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
192. 賜派滅: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
193. Spiroxamine: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
194. 速殺氟: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
195. 得芬諾: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
196. 得芬瑞: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
197. 得殺草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
198. 特安勃: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
199. 腐絕: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
200. 賽果培: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
201. 賽速安: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
202. 殺丹: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
203. 硫敵克: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
204. 硫伐隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
205. 脫芬瑞: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
206. 甲基益發靈: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
207. 三泰隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
208. 三氣松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
209. 三賽唑: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
210. 三氟敏: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
211. 氟美派: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
212. Triflumuron: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
213. 賽福寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
214. 繁米松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
215. 滅克蝨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
216. 座賽胺: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
217. 亞醃蟎代謝物: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
218. 本達隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
219. 二福隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
220. 芬普尼: (0.001 to 10) mg/kg (ppm)
221. 芬普尼代謝物: (0.001 to 10) mg/kg (ppm)
222. 扶吉胺: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
223. 氟大滅: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
224. 祿芬隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
225. 平硫瑞: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)



226. Sulfentrazone: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
227. 得福隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
氣相層析串聯質譜儀
228. Acetochlor: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
229. 阿納寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
230. 拉草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
231. 阿特靈: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
232. 亞烈寧: (0.1 to 10) mg/kg (ppm)
233. 谷速松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
234. 倍尼芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
235. α -蟲必死: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
236. β -蟲必死: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
237. γ -蟲必死 (靈丹): (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
238. δ -蟲必死: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
239. 必芬諾: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
240. 畢芬寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
241. 比多農: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
242. 克草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
243. 乙基溴磷松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
244. 溴磷松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
245. 新殺蟎: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
246. 溴克座: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
247. 布瑞莫: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
248. 丁基拉草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
249. 比達寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
250. 拔敵草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
251. Cadusafos: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
252. 加芬松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
253. 蟎離丹: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
254. cis-可氣丹: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
255. trans-可氣丹: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
256. 克凡派: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
257. 氯芬松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
258. 克氯苯: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
259. 克氯蟎: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
260. 四氯異苯腈: (0.04 to 10) mg/kg (ppm)
261. Chlorpropham: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
262. 陶斯松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
263. 甲基陶斯松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
264. 大克草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
265. 克氯得: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
266. 蟲必殺: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
267. 施力松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
268. 氟乃松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
269. 賽扶寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
270. 丁基賽伏草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
271. 賽洛寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
272. 賽滅寧: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
273. 亞滅寧: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
274. 環克座: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
275. op'- 滴滴滴: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
276. op'- 滴滴易: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
277. op'- 滴滴涕: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)



278. pp'- 滴滴易: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
279. pp'- 滴滴涕: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
280. pp'- 滴滴滴: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
281. 第滅寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
282. 大利松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
283. 二氯松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
284. 大克爛: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
285. 大克蟊: (0.02 to 10) mg/kg (ppm) ; 大克蟊代謝物: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
286. 地特靈: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
287. 待克利: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
288. 2, 6-Diisopropyl naphthalene (2, 6-DIPN) : (0.2 to 10) mg/kg (ppm)
289. 穫萎得: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
290. 達克利: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
291. 捷乃安: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
292. 大芬滅: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
293. Diphenylamine: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
294. 二硫松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
295. 普得松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
296. 汰硫草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
297. 護粒松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
298. α -安殺番: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
299. β -安殺番: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
300. 安殺番硫酸鹽: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
301. 安特靈: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
302. 一品松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
303. 依普座: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
304. 益化利: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
305. 愛殺松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
306. 普伏松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
307. 依芬寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
308. 依得利: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
309. 益多松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
310. 芬瑞莫: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
311. 芬克座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
312. 樂乃淨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
313. 撲滅松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
314. 芬殺草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
315. 芬普寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
316. 芬普福: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
317. 繁福松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
318. 芬化利: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
319. 護賽寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
320. 氟速芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
321. 氟氯比代謝物: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
322. 福多寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
323. 福化利: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
324. 氟克殺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
325. 大福松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
326. 福木松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
327. 熱必斯: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
328. 合芬寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
329. 環氧飛佈達: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
330. 飛佈達: (0.04 to 10) mg/kg (ppm)



- 331. 飛達松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 332. 菲殺淨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 333. 易胺座: (0.04 to 10) mg/kg (ppm)
- 334. 丙基喜樂松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 335. 依普同: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 336. 亞芬松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 337. 亞賜圃: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 338. 亞汰尼: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 339. 加福松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 340. 克收欣: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 341. 福賜松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 342. 馬拉松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 343. 滅芬草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 344. 美福松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 345. 滅普寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 346. 滅草胺: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 347. 滅克松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 348. 滅大松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 349. 五氯苯基甲基硫化物: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 350. 莫多草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 351. 滅蟻樂: (0.04 to 10) mg/kg (ppm)
- 352. 稻得壯: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 353. 邁克尼: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 354. 滅落脫: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 355. 尼瑞莫: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 356. 樂滅草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 357. 毆殺斯: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 358. 復祿芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 359. 巴克素: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 360. 巴拉松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 361. 甲基巴拉松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 362. 平克座: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 363. 施得圃: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 364. 平氟芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
- 365. 五氯苯胺: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 366. 百滅寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 367. 脫禾草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 368. 酚丁滅蟲成分之一: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 369. 賽達松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 370. 2-Phenylphenol: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 371. 福瑞松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 372. 裕必松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 373. 益滅松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 374. 必滅松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 375. 亞特松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 376. 撲滅寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 377. 佈滅淨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 378. 加護松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 379. 普拔根: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 380. 普克利: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 381. 普硫松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 382. 飛克松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
- 383. 白克松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)



384. 派芬草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
385. 白粉松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
386. 必芬松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
387. 派美尼: (0.04 to 10) mg/kg (ppm)
388. 畢汰芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
389. 百利普芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
390. 百快隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
391. 拜裕松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
392. 五氯硝苯: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
393. 殺力松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
394. Sedaxane: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
395. 矽護芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
396. 得克利: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
397. 托福松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
398. 四克利: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
399. 得脫蟎: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
400. 治滅寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
401. 欣克草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
402. 賽氟滅: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
403. 硫滅松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
404. 脫克松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
405. 三泰芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
406. 三落松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
407. 三地芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
408. 賽福座: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
409. 三福林: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
410. 免克寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
乾燥之茶類, 蔬果類, 香辛植物及其他草本植物:
液相層析串聯質譜儀
1. 阿巴汀: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
2. 毆殺松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
3. 亞滅培: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
4. Acibenzolar-S-methyl: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
5. Alanycarb: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
6. 得滅克: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
7. 得滅克砒: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
8. 得滅克亞砒: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
9. 亞汰草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
10. 滅脫定: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
11. 草殺淨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
12. 安美速: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
13. 草脫淨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
14. 草芬定: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
15. 滅蘇民: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
16. 亞托敏: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
17. 本達樂: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
18. 免敵克: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
19. 免速隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
20. 佈生: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
21. Benzovindiflupyr: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
22. 西脫蟎: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
23. 必芬蟎: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
24. 白克列: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)



25. 必克蟲: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
26. 布芬淨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
27. 布芬草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
28. 佈嘉信: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
29. 加保利: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
30. 貝芬替: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
31. 加保扶: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
32. 3-酮基加保扶: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
33. 3-羥基加保扶: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
34. 丁基加保扶: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
35. 乙基克繁草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
36. 加普胺: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
37. 剋安勃: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
38. Chlorbenzuron: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
39. 克福隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
40. 可芬諾: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
41. 西速隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
42. 剋草同: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
43. 克芬蟎: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
44. 可滅蹤: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
45. 克普草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
46. 可尼丁: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
47. 氟乃淨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
48. 賽安勃: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
49. 賽座滅: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
50. Cyclaniliprole: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
51. 環磺隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
52. 環殺草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
53. 賽派芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
54. 賽芬胺: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
55. 賽芬蟎: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
56. 克絕: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
57. 賽普洛: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
58. 滅賜松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
59. 得拉松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
60. 雙特松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
61. 汰草滅: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
62. 大滅松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
63. 達滅芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
64. 達特南: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
65. 達有龍: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
66. 汰草龍: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 67.-68. 因滅汀 (67. 因滅汀 B1a, 68. 因滅汀 B1b) : (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
69. 益斯普: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
70. 依瑞莫: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
71. 依殺蟎: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
72. 凡殺同: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
73. 芬滅松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
74. 芬殺蟎: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
75. 芬佈賜: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
76. Fenhexamid: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
77. 丁基滅必蟲: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
78. 芬硫克: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)



79. 芬諾尼: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
80. 芬諾克: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
81. Fenpyrazamine: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
82. 芬普蟎: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
83. 芬殺松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
84. 富米綜: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
85. 伏速隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
86. 氟尼胺: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
87. 比拉芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
88. 伏寄普: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
89. 護汰寧: (0.06 to 10) mg/kg (ppm)
90. 氟芬隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
91. 氟比來: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
92. 氟派瑞: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
93. Flupyradifurone: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
94. 護矽得: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
95. 護汰芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
96. 覆滅蟎: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
97. 福賽絕: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
98. 福拉比: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
99. 甲基合氯氟: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
100. 菲克利: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
101. 六伏隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
102. 合賽多: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
103. 依滅列: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
104. Imicyafos: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
105. 益達胺: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
106. 因得克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
107. Iprovalicarb: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
108. 依殺松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
109. Isofetamid: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
110. 滅必蝨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
111. 亞派占: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
112. 愛速隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
113. Isoxaflutole: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
114. 理有龍: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
115. 曼普胺: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
116. 滅加松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
117. 滅芬座: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
118. 滅派林: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
119. 美氟綜: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
120. 滅達樂: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
121. 滅特座: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
122. 達馬松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
123. 滅賜克: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
124. 納乃得: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
125. 美賜平: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
126. 滅芬諾: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
127. 撲多草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
128. 治滅蝨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
129. 滅芬農: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
130. 滅必淨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
131. 美文松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)



- 132.-133. 密滅汀 (132. 密滅汀 A3, 133. 密滅汀 A4) : (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
134. 亞素靈: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
135. 滅爾蟲: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
136. Norflurazon: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
137. 諾伐隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
138. 歐滅松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
139. 毆殺滅: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
140. 歐西比: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
141. 嘉保信: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
142. 滅多松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
143. 賓克隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
144. 平速爛: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
145. 福賜米松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
146. 巴賽松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
147. Pinoxaden: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
148. 協力精: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
149. 比加普: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
150. 普拉草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
151. 撲殺熱: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
152. 撲克拉: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
153. 佈飛松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
154. 普滅克: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
155. 普拔克: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
156. 除草靈: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
157. 毆蟎多: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
158. 安丹: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
159. 普快淨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
160. 派滅芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
161. Pyflubumide: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
162. 賜加落: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
163. 百克敏: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
164. 百速隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 165.-170. 除蟲菊精 (165. Pyrethrin I, 166. Pyrethrin II, 167. Cinerin I, 168. Cinerin II, 169. Jasmolin I, 170. Jasmolin II) : (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
171. Pyribencarb: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
172. 畢達本: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
173. Pyrifluquinazon: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
174. Pyriofenone: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
175. 必汰草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
176. 比芬諾: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
177. 快諾芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
178. 快伏草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
179. 魚藤精: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
180. 殺芬草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
181. 西殺草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
182. 草滅淨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 183.-184. 賜諾特 (183 賜諾特 J, 184. 賜諾特 L) : (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 185.-186. 賜諾殺 (185. 賜諾殺 A, 186. 賜諾殺 D) : (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
187. 賜派芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
188. 賜滅芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
189. 賜派滅: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
190. Spiroxamine: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
191. 速殺氟: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)



192. 得芬諾: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 193. 得芬瑞: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 194. 得殺草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 195. 特安勃: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 196. 腐絕: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 197. 賽果培: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 198. 賽速安: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 199. 殺丹: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 200. 硫敵克: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 201. 硫伐隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 202. 脫芬瑞: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 203. 甲基益發靈: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 204. 三泰隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 205. 三氯松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 206. 三賽唑: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 207. 三氟敏: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 208. 氟美派: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 209. Triflumuron: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 210. 賽福寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 211. 繁米松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 212. 滅克蟲: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 213. 座賽胺: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 214. 亞醃蟎代謝物: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 215. 本達隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 216. 二福隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 217. 芬普尼: (0.002 to 10) mg/kg (ppm)
 218. 芬普尼代謝物: (0.002 to 10) mg/kg (ppm)
 219. 扶吉胺: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 220. 氟大滅: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 221. 祿芬隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 222. 平硫瑞: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 223. Sulfentrazone: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 224. 得福隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 氣相層析串聯質譜儀
225. Acetochlor: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 226. 阿納寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 227. 拉草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 228. 阿特靈: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
 229. 亞烈寧: (0.1 to 10) mg/kg (ppm)
 230. 谷速松: (0.1 to 10) mg/kg (ppm)
 231. 倍尼芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 232. α -蟲必死: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
 233. β -蟲必死: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 234. γ -蟲必死 (靈丹): (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 235. δ -蟲必死: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 236. 必芬諾: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 237. 畢芬寧: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
 238. 比多農: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 239. 克草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 240. 乙基溴磷松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 241. 溴磷松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 242. 新殺蟎: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
 243. 溴克座: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)



244. 布瑞莫: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
245. 丁基拉草: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
246. 比達寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
247. 拔敵草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
248. Cadusafos: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
249. 加芬松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
250. 蟎離丹: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
251. cis-可氣丹: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
252. trans-可氣丹: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
253. 克凡派: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
254. 氣芬松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
255. 克氣苯: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
256. 克氣蟎: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
257. 四氣異苯腈: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
258. Chlorpropham: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
259. 陶斯松: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
260. 甲基陶斯松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
261. 大克草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
262. 克氣得: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
263. 蝨必殺: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
264. 施力松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
265. 氟乃松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
266. 賽扶寧: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
267. 丁基賽伏草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
268. 賽洛寧: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
269. 賽滅寧: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
270. 亞滅寧: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
271. 環克座: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
272. o, p'- 滴滴滴: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
273. o, p'- 滴滴易: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
274. o, p'- 滴滴涕: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
275. p, p'- 滴滴易: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
276. p, p'- 滴滴涕: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
277. p, p'- 滴滴滴: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
278. 第滅寧: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
279. 大利松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
280. 二氣松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
281. 大克爛: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
282. 大克蟎: (0.05 to 10) mg/kg (ppm) ; 大克蟎代謝物: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
283. 地特靈: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
284. 待克利: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
285. 2, 6-Diisopropyl naphthalene (2, 6-DIPN) : (0.5 to 10) mg/kg (ppm)
286. 穫菱得: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
287. 達克利: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
288. 撻乃安: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
289. 大芬滅: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
290. Diphenylamine: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
291. 二硫松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
292. 普得松: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
293. 汰硫草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
294. 護粒松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
295. α -安殺番: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
296. β -安殺番: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)



297. 安殺番硫酸鹽: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
298. 安特靈: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
299. 一品松: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
300. 依普座: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
301. 益化利: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
302. 愛殺松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
303. 普伏松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
304. 依芬寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
305. 依得利: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
306. 益多松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
307. 芬瑞莫: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
308. 芬克座: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
309. 樂乃淨: (0.25 to 10) mg/kg (ppm)
310. 撲滅松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
311. 芬殺草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
312. 芬普寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
313. 芬普福: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
314. 繁福松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
315. 芬化利: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
316. 護賽寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
317. 氟速芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
318. 氟氯比代謝物: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
319. 福多寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
320. 福化利: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
321. 氟克殺: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
322. 大福松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
323. 福木松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
324. 熱必斯: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
325. 合芬寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
326. 環氧飛佈達: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
327. 飛佈達: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
328. 飛達松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
329. 菲殺淨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
330. 易胺座: (0.1 to 10) mg/kg (ppm)
331. 丙基喜樂松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
332. 依普同: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
333. 亞芬松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
334. 亞賜圃: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
335. 亞汰尼: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
336. 加福松: (0.1 to 10) mg/kg (ppm)
337. 克收欣: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
338. 福賜松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
339. 馬拉松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
340. 滅芬草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
341. 美福松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
342. 滅普寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
343. 滅草胺: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
344. 滅克松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
345. 滅大松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
346. 五氯苯基甲基硫化物: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
347. 莫多草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
348. 滅蟻樂: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
349. 稻得壯: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)



350. 邁克尼: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
351. 滅落脫: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
352. 尼瑞莫: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
353. 樂滅草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
354. 毆殺斯: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
355. 復祿芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
356. 巴克素: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
357. 巴拉松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
358. 甲基巴拉松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
359. 平克座: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
360. 施得圃: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
361. 平氟芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
362. 五氯苯胺: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
363. 百滅寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
364. 脫禾草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
365. 酚丁滅蟲成分之一: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
366. 賽達松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
367. 2-Phenylphenol: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
368. 福瑞松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
369. 裕必松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
370. 益滅松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
371. 必滅松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
372. 亞特松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
373. 撲滅寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
374. 佈滅淨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
375. 加護松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
376. 普拔根: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
377. 普克利: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
378. 普硫松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
379. 飛克松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
380. 白克松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
381. 派芬草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
382. 白粉松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
383. 必芬松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
384. 派美尼: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
385. 畢汰芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
386. 百利普芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
387. 百快隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
388. 拜裕松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
389. 五氯硝苯: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
390. 殺力松: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
391. Sedaxane: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
392. 矽護芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
393. 得克利: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
394. 托福松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
395. 四克利: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
396. 得脫蟎: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
397. 治滅寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
398. 欣克草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
399. 賽氟滅: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
400. 硫滅松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
401. 脫克松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
402. 三泰芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)



- 403. 三落松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 404. 三地芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 405. 賽福座: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
- 406. 三福林: (0.04 to 10) mg/kg (ppm)
- 407. 免克寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

■ 09.99 食品

蔬菜、水果類、乾豆類、穀類、茶類、香辛植物及其他草本植物

C113 二硫代胺基甲酸鹽

衛授食字第 1071902338 號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗 (二) MOHWP0054.04
(0.1 to 10) mg/kg

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

■ 09.99 食品

食品 (酒類)

C114 防腐劑

98 年 5 月 27 日財政部台財庫字第 09803510360 號、行政院衛生署署授食字第 0981800160 號令會銜訂定: 酒類中苯甲酸及己二烯酸之檢驗方法

苯甲酸: (0.005 to 0.5) g/L

己二烯酸: (0.005 to 0.5) g/L

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C149 二氧化硫

101 年 7 月 9 日台財庫字第 10103664810 號、署授食字第 1010039470 號令修正 酒類中二氧化硫之檢驗方法 (一)
(0.002 to 0.600) g/L

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

■ 09.99 食品

食用油脂、乳酪、人造奶油

C116 抗氧化劑

衛生福利部 108.01.29 衛授食字第 1081900166 號公告修正食品中抗氧化劑之檢驗方法-多重分析方法
(MOHWA0021.02)

沒食子酸丙酯: (0.01 to 1) g/kg

三羥基苯丁酮: (0.01 to 1) g/kg

第三丁基氫醌: (0.01 to 1) g/kg

乙氧基喹啉: (0.04 to 1) g/kg

正二氫愈創酸: (0.01 to 1) g/kg

丁基羥基甲氧苯: (0.01 to 1) g/kg

己基間苯二酚: (0.01 to 1) g/kg

羥甲基二丁基苯酚: (0.04 to 1) g/kg

沒食子酸辛酯: (0.01 to 1) g/kg



沒食子酸十二酯: (0.01 to 1) g/kg

二丁基羥基甲苯: (0.01 to 1) g/kg

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

■ 09.99 食品

咖啡

C157 赭麴毒素 A

衛生福利部 110.10.20 衛授食字第 1101902181 號公告修正之食品中黴菌毒素檢驗方法-赭麴毒素 A 之檢驗 (MOHWT0016.04)

(0.5 to 1000) µg/kg

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

■ 09.99 食品

穀類、果乾類、食用油脂、堅果類、油籽類、黃豆類及其製品、香辛料

C157 黃麴毒素

衛生福利部 109.09.02 衛授食字第 1091901654 號公告修正食品中黴菌毒素檢驗方法-黃麴毒素之檢驗 (MOHWT0001.04)

黃麴毒素 B1

穀類、果乾類、食用油脂、堅果類、油籽類、黃豆類及其製品: (0.2 to 100) µg/kg (ppb)

香辛料: (1.0 to 100) µg/kg (ppb)

黃麴毒素 B2

穀類、果乾類、食用油脂、堅果類、油籽類、黃豆類及其製品: (0.1 to 100) µg/kg (ppb)

香辛料: (0.5 to 100) µg/kg (ppb)

黃麴毒素 G1

穀類、果乾類、食用油脂、堅果類、油籽類、黃豆類及其製品: (0.2 to 100) µg/kg (ppb)

香辛料: (1.0 to 100) µg/kg (ppb)

黃麴毒素 G2

穀類、果乾類、食用油脂、堅果類、油籽類、黃豆類及其製品: (0.1 to 100) µg/kg (ppb)

香辛料: (0.5 to 100) µg/kg (ppb)

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

■ 09.99 食品

醬油

C169 3-單氯丙二醇

衛生福利部 102 年 8 月 9 日部授食字第 1021950046 號公告訂定-醬油類中 3-單氯丙二醇之檢驗方法 (MOHWO0001.00)

(0.05 to 50) ppm

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

■ 09.99 食品

食用油

C170 Cu-pyropheophytin A

衛生福利部 103.01.23 公布建議檢驗方法-食用油中 Cu-pyropheophytin A 之檢驗方法 (TFDAA0018.00)

(0.05 to 10) ppm

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫



09.99 食品

食品

C170 三聚氰胺

108.8.5 衛生福利部食品藥物管理署建議檢驗方法-食品中三聚氰胺之檢驗方法 (TFDAO0007.02)

魚肉: (0.01 to 2000) ppm

奶粉及醬油: (0.05 to 2000) ppm

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

10.03 原料藥及中西藥製劑

中藥材及中藥製劑

C070 重金屬分析

臺灣中藥典第四版 (6301) - 重金屬測定法 (重金屬感應耦合電漿質譜儀測定法)

鉛: (0.5 to 500) mg/kg

鎘: (0.03 to 500) mg/kg

汞: (0.05 to 500) mg/kg

砷: (0.2 to 500) mg/kg

銅: (2 to 500) mg/kg

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C149 二氧化硫

臺灣中藥典第四版, (6303) - 二氧化硫檢查法
(10 to 5000) mg/kg (ppm)

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

10.03 原料藥及中西藥製劑

中藥製劑

C172 中藥製劑添加西藥成分

衛生福利部食品藥物管理署 109 年 3 月 5 日公開建議檢驗方法-中藥及食品中摻加西藥之檢驗方法 (TFDAO0015.02)

檢出/未檢出

偵測極限:

1.Acetaminophen: 300 µg/g

2.Acetil acid: 1500 µg/g

3.Acetildenafil: 600 µg/g

4.Acetohexamide: 750 µg/g

5.Acetylvaridenafil: 600 µg/g

6.Allopurinol: 600 µg/g

7.Aminotadalafil: 900 µg/g

8.Aminopyrine: 900 µg/g

9.Amitriptyline: 750 µg/g

10.Amphetamine: 375 µg/g

11.Aspirin: 600 µg/g

12.Atenolol: 300 µg/g

13.Atropine: 150 µg/g

14.Barbital: 750 µg/g

15.Benzbromarone: 900 µg/g



- 16.Benzhexol: 1800 µg/g
- 17.Benzocaine: 300 µg/g
- 18.Betamethasone: 900 µg/g
- 19.Bezafibrate: 600 µg/g
- 20.Bisacodyl: 600 µg/g
- 21.Bromhexine: 1200 µg/g
- 22.Brompheniramine: 1800 µg/g
- 23.Bromvalerylurea: 1950 µg/g
- 24.Bucetin: 600 µg/g
- 25.Butropium: 3000 µg/g
- 26.Caffeine: 600 µg/g
- 27.Camylofine: 3000 µg/g
- 28.Carbetapentane: 150 µg/g
- 29.Carbimazole: 600 µg/g
- 30.Carbinoxamine: 1650 µg/g
- 31.Carbodenafil: 1500 µg/g
- 32.Carisoprodol: 375 µg/g
- 33.Chloramphenicol: 1200 µg/g
- 34.Chlordiazepoxide: 300 µg/g
- 35.Chlormezanone: 1200 µg/g
- 36.Chloropretadalafil: 1500 µg/g
- 37.Chlorothiazide: 750 µg/g
- 38.Chlorpheniramine: 1200 µg/g
- 39.Chlorpromazine: 300 µg/g
- 40.Chlorpropamide: 600 µg/g
- 41.Chlorzoxazone: 1050 µg/g
- 42.Cimetidine: 1500 µg/g
- 43.Cinnarizine: 600 µg/g
- 44.Clobenzorax: 375 µg/g
- 45.Clofibrate: 1500 µg/g
- 46.Cocaine: 750 µg/g
- 47.Colchicine: 750 µg/g
- 48.Cortisone: 750 µg/g
- 49.7-keto -Dehydroepiandrosterone: 3000 µg/g
- 50.N-Desethylvaridenafil: 3000 µg/g
- 51.N-Desmethylacetildenafil: 3000 µg/g
- 52.N-Desmethysibutramine: 3000 µg/g
- 53.N-Desmethysildenafil: 3000 µg/g
- 54.N-Didesmethysibutramine: 3000 µg/g
- 55.Dexamethasone: 1200 µg/g
- 56.Dextromethorphan: 1500 µg/g
- 57.Diazepam: 300 µg/g
- 58.Dibucaine: 450 µg/g
- 59.Diclofenac: 600 µg/g
- 60.Dicyclomine: 375 µg/g
- 61.Diethylpropion: 450 µg/g
- 62.Diethylstilbestrol: 600 µg/g
- 63.Digitoxin: 450 µg/g
- 64.Dimethysildenafil: 3000 µg/g
- 65.Diphenhydramine: 375 µg/g
- 66.Diphenylhydantoin: 150 µg/g
- 67.Diprophylline: 900 µg/g
- 68.Dipyridamole: 450 µg/g



- 69.Econazole: 150 µg/g
- 70.Estradiol: 1200 µg/g
- 71.Estriol: 60 µg/g
- 72.Estrone: 30 µg/g
- 73.Ethinylestradiol: 30 µg/g
- 74.Ethisterone: 600 µg/g
- 75.Ethoxybenzamide: 600 µg/g
- 76.Ethylestrenol: 30 µg/g
- 77.Etofibrate: 3000 µg/g
- 78.Fenfluramine: 375 µg/g
- 79.Fenofibrate: 3000 µg/g
- 80.Finasteride (Proscar) : 3000 µg/g
- 81.Flavoxate: 900 µg/g
- 82.Flouxetine: 1200 µg/g
- 83.Flouxymesterone: 600 µg/g
- 84.Furosemide: 600 µg/g
- 85.Gemfibrozil: 4500 µg/g
- 86.Gendenafil: 3000 µg/g
- 87.Glibenclamide: 4800 µg/g
- 88.Glycopyrronium: 900 µg/g
- 89.Griseofulvin: 450 µg/g
- 90.Guaifenesin: 2400 µg/g
- 91.Homatropine: 150 µg/g
- 92.Homosildenafil: 1350 µg/g
- 93.Hydralazine: 450 µg/g
- 94.Hydrochlorothiazide: 600 µg/g
- 95.Hydrocortisone: 750 µg/g
- 96.Hydroxyacetildenafil: 600 µg/g
- 97.Hydroxyhomosildenafil: 1200 µg/g
- 98.Hydroxythiohomosildenafil 1650 µg/g
- 99.Hydroxyildenafil: 1500 µg/g
- 100.Ibuprofen: 1200 µg/g
- 101.Imidazosagatriazinone: 1200 µg/g
- 102.Indomethacin: 1200 µg/g
- 103.Ketoconazole: 300 µg/g
- 104.Ketoprofen: 450 µg/g
- 105.Lidocaine: 60 µg/g
- 106.Liothyronine: 3600 µg/g
- 107.Lorazepam: 300 µg/g
- 108.Mazindol: 1950 µg/g
- 109.Mefenamic acid: 900 µg/g
- 110.Melatonin: 1200 µg/g
- 111.Mephenesin: 150 µg/g
- 112.Mephentermine: 240 µg/g
- 113.Meprobamate: 375 µg/g
- 114.Metformin: 300 µg/g
- 115.Methamphetamine: 750 µg/g
- 116.Methandriol: 2400 µg/g
- 117.Methandrostenolone: 600 µg/g
- 118.Methaqualone: 900 µg/g
- 119.Metharbital: 750 µg/g
- 120.Methimazole: 300 µg/g
- 121.Methylprednisolone: 750 µg/g



- 122.Methyltestosterone: 600 µg/g
123.Metoclopramide: 750 µg/g
124.Metronidazole: 900 µg/g
125.Minoxidil: 600 µg/g
126.Morphine: 150 µg/g
127.Nalidixic acid: 300 µg/g
128.Nandrolone: 750 µg/g
129.Naproxen: 900 µg/g
130.Nicametate: 2550 µg/g
131.Nifedipine: 600 µg/g
132.Nitrofurantoin: 450 µg/g
133.Noracetildenafil: 300 µg/g
134.Norethisterone: 600 µg/g
135.Norfloxacin: 300 µg/g
136.Norneosildenafil: 1000 µg/g
137.Nortadalafil: 1500 µg/g
138.Nylidrin: 4500 µg/g
139.Orlistat: 375 µg/g
140.Orphenadrine: 300 µg/g
141.Oxethazaine: 150 µg/g
142.Oxymetholone: 1050 µg/g
143.Oxyphenbutazone: 450 µg/g
144.Oxyphencyclimine: 75 µg/g
145.Pentazocine: 300 µg/g
146.Phenacetin: 300 µg/g
147.Phenazopyridine: 750 µg/g
148.Phenformin: 900 µg/g
149.Phenobarbital: 900 µg/g
150.Phenolphthalein: 600 µg/g
151.Phentermine: 1500 µg/g
152Phentolamine: 1500 µg/g
153Phenylbutazone: 750 µg/g
154.Phenylephrine: 2850 µg/g
155.Phenylpropanolamine: 60 µg/g
156.Pioglitazone: 1200 µg/g
157.Piperiacetildenafil: 3000 µg/g
158.Piperidenafil: 1500 µg/g
159.Pirenzepine: 1350 µg/g
160.Piroxicam: 600 µg/g
161.Prednisolone: 1200 µg/g
162.Prednisone: 750 µg/g
163.Primidone: 1500 µg/g
164.Probenecid: 900 µg/g
165.Procaine: 300 µg/g
166.Progesterone: 600 µg/g
167.Propantheline: 3000 µg/g
168.Propranolol: 1350 µg/g
169.Quinine: 300 µg/mL µg/g
170.Ranitidine: 600 µg/g
171.Reserpine: 1200 µg/g
172.Rimonabant: 3000 µg/g
173.Rosiglitazone: 3000 µg/g
174.Salicylamide: 600 µg/g



- 175.Salicylic acid: 900 µg/g
176.Scopolamine: 150 µg/g
177.Secobarbital: 900 µg/g
178.Sibutramine: 1200 µg/g
179.Sildenafil: 1200 µg/g
180.Stanozolol: 2100 µg/g
181.Strychnine: 900 µg/g
182.Sulfadiazine: 600 µg/g
183.Sulfadimethoxine: 750 µg/g
184.Sulfamerazine: 450 µg/g
185.Sulfamethazine: 600 µg/g
186.Sulfamethizole: 600 µg/g
187.Sulfamethoxazole: 600 µg/g
188.Sulfamethoxypridazine: 450 µg/g
189.Sulfanilamide: 375 µg/g
190.Sulfathiazole: 600 µg/g
191.Sulfinpyrazone: 750 µg/g
192.Sulfisoxazole: 450 µg/g
193.Sulindac: 750 µg/g
194.Synephrine: 450 µg/g
195.Tadalafil: 600 µg/g
196.Terbinafine: 300 µg/g
197.Terfenadine: 450 µg/g
198.Testosterone: 600 µg/g
199.Tetracaine: 600 µg/g
200.Theobromine: 600 µg/g
201.Theophylline: 600 µg/g
202.Thiodimethylsildenafil: 450 µg/g
203.Thiohomosildenafil: 450 µg/g
204.Thioridazine: 300 µg/g
205.Thiosildenafil: 450 µg/g
206.Tinidazole: 900 µg/g
207.Tolbutamide: 375 µg/g
208.Triamcinolone: 900 µg/g
209.Vardenafil: 1800 µg/g
210.Vardenafil analogue: 1800 µg/g
211.Xanthinol Niacinate: 1050 µg/g
212.Yohimbine: 1500 µg/g
213.Zolpidem: 300 µg/g
214.Cetilistat: 1500 µg/g
215. Avanafil: 600 µg/g
216. Benproperine: 600 µg/g
217. Celecoxib: 900 µg/g
218. Clozapine: 600 µg/g
219. Cyproheptadine: 1500 µg/g
220. Desacetyl bisacodyl: 600 µg/g
221. 2-Diphenylmethylpyrrolidine (Desoxy-D2PM) : 900 µg/g
222. Famotidine: 750 µg/g
223. Hydroxyzine: 900 µg/g
224. Lorcaserin: 900 µg/g
225. Nefopam: 300 µg/g
226. Norgestrel: 600 µg/g
227. Omeprazole: 1200 µg/g



- 228. Prilocaine: 750 µg/g
- 229. Promethazine: 300 µg/g
- 230. Spironolactone: 300 µg/g
- 231. Topiramate: 450 µg/g
- 232. Trimethoprim: 1500 µg/g

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

■ 11.01 化妝品, 香水及精油

化粧品

B001 生菌數

衛生福利部食品藥物管理署 109.07.28 公布建議檢驗方法-化粧品中微生物檢驗方法 (RA03M001.003) 第一部分
< (10 to 10⁶) CFU/g (mL);
液態 < 1 CFU/mL

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

B004 大腸桿菌

衛生福利部食品藥物管理署 109.07.28 公布建議檢驗方法-化粧品中微生物檢驗方法 (RA03M001.003) 第三部分
陰性/陽性

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

B007 金黃色葡萄球菌

衛生福利部食品藥物管理署 109.07.28 公布建議檢驗方法-化粧品中微生物檢驗方法 (RA03M001.003) 第二部分
陰性/陽性

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

B010 白色念珠菌

衛生福利部食品藥物管理署 111.4.21 公開建議檢驗方法-化粧品中白色念珠菌之檢驗 (RA03M002.001)
陽性/陰性

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

B013 綠膿桿菌

衛生福利部食品藥物管理署 109.07.28 公布建議檢驗方法-化粧品中微生物檢驗方法 (RA03M001.003) 第四部分
陰性/陽性

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏



C070 重金屬

衛生福利部 109.8.24 建議檢驗方法-化粧品中重金屬檢驗方法 (RA03H005.001)

鉻: (0.1 to 1000) mg/kg (ppm)

鈷: (0.1 to 1000) mg/kg (ppm)

鎳: (0.1 to 1000) mg/kg (ppm)

砷: (0.1 to 1000) mg/kg (ppm)

鋇: (0.1 to 1000) mg/kg (ppm)

鎘: (0.1 to 1000) mg/kg (ppm)

銻: (0.1 to 1000) mg/kg (ppm)

鉍: (0.1 to 1000) mg/kg (ppm)

汞: (0.1 to 1000) mg/kg (ppm)

鉛: (0.1 to 1000) mg/kg (ppm)

銻: (0.2 to 1000) mg/kg (ppm)

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C114 防腐劑

衛生福利部 103.08.12 建議檢驗方法-化粧品中防腐劑之檢驗方法 (Preservatives 共 12 項)

對羥基苯甲酸甲酯: (0.0005 to 5) %

對羥基苯甲酸乙酯: (0.0005 to 5) %

對羥基苯甲酸丙酯: (0.0005 to 5) %

對羥基苯甲酸丁酯: (0.0005 to 5) %

對羥基苯甲酸異丙酯: (0.0005 to 5) %

對羥基苯甲酸異丁酯: (0.0005 to 5) %

對羥基苯甲酸第二丁酯: (0.0005 to 5) %

苯甲酸: (0.002 to 5) %

己二烯酸: (0.002 to 5) %

去水醋酸: (0.002 to 5) %

對羥基苯甲酸: (0.002 to 5) %

水楊酸: (0.002 to 5) %

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

23.01 兒童產品

兒童玩具中的含水物質

B001 生物性之安全要求-生菌數

CNS4797 (104 年 1 月) 指定之衛生福利部 食品衛生物之檢驗方法-生菌數之檢驗

CNS4797 (108 年 9 月) 指定之衛生福利部 食品衛生物之檢驗方法-生菌數之檢驗

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

B004 生物性之安全要求-大腸桿菌

CNS4797 (104 年 1 月) 指定之衛生福利部 食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌之檢驗

CNS4797 (108 年 9 月) 指定之衛生福利部 食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌之檢驗

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏



B007 生物性之安全要求-金黃色葡萄球菌

CNS4797 (104 年 1 月) 指定之衛生福利部 食品微生物之檢驗方法-金黃色葡萄球菌之檢驗

CNS4797 (108 年 9 月) 指定之衛生福利部 食品微生物之檢驗方法-金黃色葡萄球菌之檢驗

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

B008 生物性之安全要求-沙門氏桿菌

CNS4797 (104 年 1 月) 指定之衛生福利部 食品微生物之檢驗方法-沙門氏桿菌之檢驗

CNS4797 (108 年 9 月) 指定之衛生福利部 食品微生物之檢驗方法-沙門氏桿菌之檢驗
陰性/陽性

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

B013 生物性之安全要求-綠膿桿菌

CNS4797 (104 年 1 月) 指定 ISO 22717 化粧品微生物檢驗法-綠膿桿菌之檢驗

CNS4797 (108 年 9 月) 指定 ISO 22717 化粧品微生物檢驗法-綠膿桿菌之檢驗
陰性/陽性

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

商品檢驗指定試驗室認證服務計畫

■ 23.01 兒童產品

兒童玩具中的含水物質

B001 生物性之安全要求-生菌數

CNS4797 (104 年 1 月) 指定之衛生福利部 食品衛生物之檢驗方法-生菌數之檢驗

CNS4797 (108 年 9 月) 指定之衛生福利部 食品衛生物之檢驗方法-生菌數之檢驗

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

B004 生物性之安全要求-大腸桿菌

CNS4797 (104 年 1 月) 指定之衛生福利部 食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌之檢驗

CNS4797 (108 年 9 月) 指定之衛生福利部 食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌之檢驗

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

B007 生物性之安全要求-金黃色葡萄球菌

CNS4797 (104 年 1 月) 指定之衛生福利部 食品微生物之檢驗方法-金黃色葡萄球菌之檢驗

CNS4797 (108 年 9 月) 指定之衛生福利部 食品微生物之檢驗方法-金黃色葡萄球菌之檢驗

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏



B008 生物性之安全要求-沙門氏桿菌

CNS4797 (104 年 1 月) 指定之衛生福利部 食品微生物之檢驗方法-沙門氏桿菌之檢驗
CNS4797 (108 年 9 月) 指定之衛生福利部 食品微生物之檢驗方法-沙門氏桿菌之檢驗
陰性/陽性

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

B013 生物性之安全要求-綠膿桿菌

CNS4797 (104 年 1 月) 指定 ISO 22717 化粧品微生物檢驗法-綠膿桿菌之檢驗
CNS4797 (108 年 9 月) 指定 ISO 22717 化粧品微生物檢驗法-綠膿桿菌之檢驗
陰性/陽性

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

財政部國庫署菸酒管理法菸酒衛生標準實驗室認證服務計畫

■ 09.99 食品

食品 (酒類)

C070 鉛

行政院衛生署署授食字第 0949426262 號公告-酒類中鉛之檢驗方法 (二)
(0.005 to 10) mg/L

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C144 乙醇

99 年 11 月 16 日財政部台財庫字第 09903520960 號, 行政院衛生署署授食字第
0991903925 號令-酒類中乙醇之檢驗方法 (二) (CNS14849 酒類檢驗方法-酒精度之測定-
比重瓶法)
(0.50 to 100) % v/v

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C145 甲醇

參考行政院衛生署署授食字第 0929214397 號公告修訂酒類中甲醇之檢驗方法 (氣相層
析法) 自訂方法, 文件編號: W00-PT-086
(10 to 10000) mg/L

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C170 葉黃素

財政部台財庫字第 09703518421 號、行政院衛生署署授食字第 0971800459 號令會銜訂
定酒類中葉黃素檢驗方法
(1 to 20) mg/L

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫



■ 09.99 食品

食品(酒類)

C114 防腐劑

98年5月27日財政部台財庫字第09803510360號、行政院衛生署署授食字第0981800160號令會銜訂定:酒類中苯甲酸及己二烯酸之檢驗方法

苯甲酸: (0.005 to 0.5) g/L

己二烯酸: (0.005 to 0.5) g/L

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C149 二氧化硫

101年7月9日台財庫字第10103664810號、署授食字第1010039470號令修正酒類中二氧化硫之檢驗方法(一)

(0.002 to 0.600) g/L

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

(以下空白)

TAF

