財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認 證 證 書

(證書編號：L3592-260112)

茲證明

財團法人台灣商品檢測驗證中心

食品安全暨藥粧分析實驗室

桃園市龜山區文明路 29 巷 8 號

為本會認證之實驗室

認　證　依　據：ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018
認　證　編　號：3592
初次認證日期：一百零八年十二月三十日
認證有效期間：一百一十四年十二月三十日至一百一十七年十二月二十九日止
認　證　範　圍：測試領域，如續頁
商品檢驗指定試驗室認證服務計畫
特定服務計畫：財政部國庫署菸酒管理法菸酒衛生標準實驗室認證服務計畫

董事長

陳怡鈴

掃描確認真偽

中華民國一一五年一月十二日

認 證 編 號： 3592
實驗室主管： 陳佳宏

◤09.99 食品
食品
B001 生菌數
衛生福利部 112.05.02 衛授食字第 1121900620 號公告修正食品微生物之檢驗方法-生菌數之檢驗 (MOHWM0014.02)

報告簽署人: 吳聖慈; 陳佳宏; 蕭佩祺

B003 大腸桿菌群
衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌群之檢驗 (MOHWM0015.01)

報告簽署人: 吳聖慈; 陳佳宏; 蕭佩祺

B004 大腸桿菌
衛生福利部 110.10.06 衛授食字第 1101902155 號公告修正食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌之檢驗 (MOHWM0023.02) -MPN 法
MPN 法

報告簽署人: 吳聖慈; 陳佳宏; 蕭佩祺

B007 金黃色葡萄球菌
衛生福利部 104.10.13 部授食字第 1041901818 號公告修正食品微生物之檢驗方法-金黃色葡萄球菌之檢驗 (MOHWM0002.02) -第一部 (直接平板法)
金黃色葡萄球菌腸毒素

報告簽署人: 吳聖慈; 陳佳宏; 蕭佩祺

B008 沙門氏桿菌
衛生福利部 102.12.23 部授食字第 1021951187 號公告修正食品微生物之檢驗方法-沙門氏桿菌之檢驗 (MOHWM0025.01)

報告簽署人: 吳聖慈; 陳佳宏; 蕭佩祺

B014 單核球增多性李斯特菌
衛生福利部 111.08.18 衛授食字第 1111901489 號公告訂定食品微生物之檢驗方法-食品中單核球增多性李斯特菌之檢驗 (MOHWM0029.00)
定性法: 陰性/陽性
直接平板法: (陰性 to $1.0X10^6$) CFU/g (mL)

報告簽署人: 吳聖慈; 陳佳宏; 蕭佩祺

B018 乳酸菌
衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正食品微生物之檢驗方法-乳酸菌之檢驗 (MOHWM0013.01) (總乳酸菌)
(陰性 to $1.0X10^{13}$) CFU/g (mL)

報告簽署人: 吳聖慈; 陳佳宏; 蕭佩祺

B042 腸桿菌科
衛生福利部 110.06.02 衛授食字第 1101900975 號公告訂定食品微生物之檢驗方法-腸桿菌科之檢驗 (MOHWM0028.00)
(陰性 to $1.5x10^{7}$) CFU/g (mL)

報告簽署人: 吳聖慈; 陳佳宏; 蕭佩祺

C114 防腐劑
衛生福利部 108.01.30 衛授食字第 1081900155 號公告修正-食品中防腐劑之檢驗方法 (MOHWA0020.03)
對羥苯甲酸甲酯 (0.005 to 5) g/kg
對羥苯甲酸乙酯 (0.005 to 5) g/kg
對羥苯甲酸異丙酯 (0.005 to 5) g/kg
對羥苯甲酸丙酯 (0.005 to 5) g/kg
對羥苯甲酸第二丁酯 (0.005 to 5) g/kg
對羥苯甲酸異丁酯 (0.005 to 5) g/kg
對羥苯甲酸丁酯 (0.005 to 5) g/kg
苯甲酸 (0.02 to 5) g/kg
己二烯酸 (0.02 to 5) g/kg
去水醋酸 (0.02 to 5) g/kg
對羥苯甲酸 (0.02 to 5) g/kg
水楊酸 (0.02 to 5) g/kg

報告簽署人: 陳佳宏; 蕭佩祺; 戴偉倫

C114 防腐劑-丙酸
衛生福利部 110.10.27 衛授食字第 1101902420 號公告修正食品中防腐劑之檢驗方法-丙酸之檢驗 (MOHWA0011.03)
(0.5 to 5) g/kg

報告簽署人: 陳佳宏; 蕭佩祺; 戴偉倫

C115 甜味劑
衛生福利部 109.09.09 衛授食字第 1091901745 公告訂定食品中甜味劑之檢驗方法-多重分析 (MOHWA0011.03)
醋磺內酯鉀: (0.01 to 50) g/kg
Alitame: (0.01 to 50) g/kg
阿斯巴甜: (0.01 to 50) g/kg
對位乙氧苯脲 (甘精) : (0.01 to 50) g/kg
甘草素: (0.01 to 50) g/kg
新橘皮苷二氫查爾酮: (0.01 to 50) g/kg
紐甜: (0.01 to 50) g/kg

Rebaudioside A: (0.01 to 50) g/kg
Rebaudioside B: (0.01 to 50) g/kg
環己基 (代) 磺醯胺酸鈉: (0.01 to 50) g/kg
糖精: (0.01 to 50) g/kg
甜菊糖: (0.01 to 50) g/kg
蔗糖素: (0.01 to 50) g/kg

報告簽署人: 陳佳宏; 蕭佩祺; 戴偉倫

C117 過氧化氫
衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正食品中過氧化氫之檢驗方法 (MOHWA0017.01)
未檢出/檢出 (偵測極限: 30 ppm)

報告簽署人: 陳佳宏; 蕭佩祺; 戴偉倫

C120 著色劑
衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正食品中著色劑之檢驗方法 (MOHWA0016.01)
檢出/未檢出
偵測極限:
1.食用色素紅色六號: 50 ppm
2.食用色素紅色七號: 50 ppm
3.食用色素紅色四十號: 50 ppm
4.食用色素黃色四號: 50 ppm
5.食用色素黃色五號: 50 ppm
6.食用色素藍色一號: 50 ppm
7.食用色素藍色二號: 50 ppm
8.食用色素綠色三號: 50 ppm

報告簽署人: 陳佳宏; 蕭佩祺; 戴偉倫

C120 辣椒、玫瑰花瓣
衛生福利部食品藥物管理署 108.5.22 公開建議-食品中蘇丹色素之檢驗方法 (二) (TFDAA0074.00)
蘇丹一號 (4 to 10000) ppb
蘇丹二號 (4 to 10000) ppb
蘇丹三號 (4 to 10000) ppb
蘇丹四號 (10 to 10000) ppb

報告簽署人: 陳佳宏; 蕭佩祺; 戴偉倫

C149 二氧化硫
衛生福利部 111.11.18 部授食字第 1111902258 號公告修正食品中二氧化硫之檢驗方法 (MOHWA0013.03)
(0.01 to 5) g/kg

報告簽署人: 陳佳宏; 蕭佩祺; 戴偉倫

C170 二甲基黃及二乙基黃
衛生福利部食品藥物管理署 103.12.24 公開建議-食品中二甲基黃及二乙基黃之鑑別方法 (TFDAA0028.00)
檢出/未檢出 (偵測極限: 2ppb)

報告簽署人: 陳佳宏; 蕭佩祺; 戴偉倫

C516 順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量
衛生福利部食品藥物管理署 102.05.30 公開建議食品中順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量之檢驗方法 (TFDAA0010.01)
(10 to 500) ppm

報告簽署人: 陳佳宏; 蕭佩祺; 戴偉倫

◤ 09. 99 食品
食用油脂
C039 多環芳香族碳氫化合物
衛生福利部食品藥物管理署 111.1.11 公開建議方法-食品中多環芳香族碳氫化合物之檢驗方法 (TFDAO0030.02)
Benz[a]anthracene (0.5 to 1000) µg/kg
Benzo[b]fluoranthene (0.5 to 1000) µg/kg
Benzo[a]pyrene (0.5 to 1000) µg/kg
Chrysene (0.5 to 1000) µg/kg

報告簽署人: 陳佳宏; 蕭佩祺; 戴偉倫

◤ 09. 99 食品
食品 (飲料類、嬰幼兒食品、膠囊錠狀食品、乳汁及奶粉類、油脂類)
C062 塑化劑
衛生福利部食品藥物管理署 102.03.25 公開建議食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法 (TFDAA0008.02)
飲料類、嬰幼兒食品、膠囊錠狀食品
1. 鄰苯二甲酸二甲酯 DMP (0.05 to 500) ppm (mg/kg)
2. 鄰苯二甲酸二乙酯 DEP (0.05 to 500) ppm (mg/kg)
3. 鄰苯二甲酸丁基苯酯 BBP (0.05 to 500) ppm (mg/kg)
4. 鄰苯二甲酸二丁酯 DBP (0.05 to 500) ppm (mg/kg)
5. 鄰苯二甲酸二異丁酯 DIBP (0.05 to 500) ppm (mg/kg)
6. 鄰苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯 DEHP (0.05 to 500) ppm (mg/kg)
7. 鄰苯二甲酸二辛酯 DNOP (0.05 to 500) ppm (mg/kg)
8. 鄰苯二甲酸二異壬酯 DINP (0.05 to 500) ppm (mg/kg)
9. 鄰苯二甲酸二異癸酯 DIDP (0.05 to 500) ppm (mg/kg)
乳汁及奶粉
1. 鄰苯二甲酸二甲酯 DMP (0.05 to 500) ppm (mg/kg)
2. 鄰苯二甲酸二乙酯 DEP (0.05 to 500) ppm (mg/kg)
3. 鄰苯二甲酸丁基苯酯 BBP (0.05 to 500) ppm (mg/kg)
4. 鄰苯二甲酸二丁酯 DBP (0.05 to 500) ppm (mg/kg)
5. 鄰苯二甲酸二異丁酯 DIBP (0.1 to 500) ppm (mg/kg)
6. 鄰苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯 DEHP (0.1 to 500) ppm (mg/kg)
7. 鄰苯二甲酸二辛酯 DNOP (0.05 to 500) ppm (mg/kg)
8. 鄰苯二甲酸二異壬酯 DINP (0.1 to 500) ppm (mg/kg)

9. 鄰苯二甲酸二異癸酯 DIDP (0.05 to 500) ppm (mg/kg)
油脂類
1. 鄰苯二甲酸二甲酯 DMP (0.1 to 500) ppm (mg/kg)
2. 鄰苯二甲酸二乙酯 DEP (0.1 to 500) ppm (mg/kg)
3. 鄰苯二甲酸丁基苯酯 BBP (0.1 to 500) ppm (mg/kg)
4. 鄰苯二甲酸二丁酯 DBP (0.1 to 500) ppm (mg/kg)
5. 鄰苯二甲酸二異丁酯 DIBP (0.2 to 500) ppm (mg/kg)
6. 鄰苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯 DEHP (0.2 to 500) ppm (mg/kg)
7. 鄰苯二甲酸二辛酯 DNOP (0.1 to 500) ppm (mg/kg)
8. 鄰苯二甲酸二異壬酯 DINP (0.2 to 500) ppm (mg/kg)
9. 鄰苯二甲酸二異癸酯 DIDP (0.1 to 500) ppm (mg/kg)

報告簽署人: 陳佳宏; 蕭佩祺; 戴偉倫

◤ 09. 99 食品
食品 (酒類)
C070 鉛
行政院衛生署 94 年 9 月 7 日署授食字第 0949426262 號公告酒類中鉛之檢驗方法 (二)
(0.005 to 10) mg/L

報告簽署人: 陳佳宏; 蕭佩祺; 戴偉倫

C144 乙醇
99 年 11 月 16 日財政部台財庫字第 09903520960 號, 行政院衛生署署授食字
第 0991903925 號令-酒類中乙醇之檢驗方法 (二) (CNS14849 酒類檢驗方法-酒精度之測定
-比重瓶法)
(0.5 to 100) % v/v

報告簽署人: 陳佳宏; 蕭佩祺; 戴偉倫

C145 甲醇
自訂方法 (文件編號: W00-PT-086) , 參考 92 年 7 月 23 日行政院衛生署署授食字
第 0929214397 號公告修正發布第 2 點-酒類中甲醇之檢驗方法 (氣相層析法)
(10 to 10000) mg/L

報告簽署人: 陳佳宏; 蕭佩祺; 戴偉倫

◤ 09. 99 食品
食品原物料 (原料、食品添加物、香料)
C070 總重金屬 (以鉛計)
衛生福利部 114 年 11 月 13 日衛授食字第 1141902330 號公告修正-食品添加物規格檢驗方
法-附錄 A 一般試驗法-7.重金屬檢查法
(5 to 100) ppm

報告簽署人: 陳佳宏; 蕭佩祺; 戴偉倫

◤ 09. 99 食品
食品原料 (膠囊類、錠劑、液狀及粉體)
C070 重金屬

自訂方法 食品原料 (膠囊類、錠劑、液狀及粉體) 重金屬檢測 (文件編號: W00-PT-121) , 參考衛生福利部 103.8.25 部授食字第 1031901169 號公告修正重金屬檢驗法總則 (MOHWH0014.03)
鉛 (0.01 to 100) mg/kg
鎘 (0.01 to 100) mg/kg
汞 (0.01 to 100) mg/kg
砷 (0.01 to 100) mg/kg

報告簽署人: 陳佳宏; 蕭佩祺; 戴偉倫

◤ 09. 99 食品
蔬果類、穀類、乾豆類、茶類、香辛植物及其 他草本植物
C113 殘留農藥檢驗
衛生福利部 111.08.17 衛授食字第 1111901537 號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法 (五) (MOHWP0055.05)
新鮮之蔬果類, 香辛植物及其他草本植物:
液相層析串聯質譜儀
1. 阿巴汀: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
2. 毆殺松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
3. 亞滅培: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
4. Acibenzolar-S-methyl: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
5. Alanycarb: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
6. 得滅克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
7. 得滅克碸: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
8. 得滅克亞碸: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
9. 亞汰草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
10. 滅脫定: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
11. 草殺淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
12. 安美速: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
13. 草脫淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
14. 草芬定: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
15. 滅蘇民: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
16. 亞托敏: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
17. 本達樂: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
18. 免敵克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
19. 免扶克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
20. 免速隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
21. 佈生: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
22. Benzovindiflupyr: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
23. 西脫蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
24. 必芬蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
25. 白克列: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
26. 必克蝨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
27. 布芬淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
28. 布芬草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
29. 佈嘉信: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
30. 加保利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
31. 貝芬替: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
32. 加保扶: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
33. 3-酮基加保扶: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
34. 3-羥基加保扶: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
35. 丁基加保扶: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)

36. 乙基克繁草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
37. 加普胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
38. 剋安勃: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
39. Chlorbenzuron: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
40. 克福隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
41. 可芬諾: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
42. 西速隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
43. 剋草同: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
44. 克芬蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
45. 可滅蹤: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
46. 克普草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
47. 可尼丁: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
48. 氰乃淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
49. 賽安勃: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
50. 賽座滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
51. Cyclaniliprole: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
52. 環磺隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
53. 環殺草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
54. 賽派芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
55. 賽芬胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
56. 賽芬蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
57. 克絕: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
58. 賽普洛: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
59. 滅賜松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
60. 得拉松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
61. 雙特松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
62. 汰草滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
63. 大滅松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
64. 達滅芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
65. 達特南: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
66. 達有龍: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
67. 汰草龍: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
68.-69. 因滅汀 (68.因滅汀 B1a, 69.因滅汀 B1b) : (0.007 to 10) mg/kg (ppm)
70. 益斯普: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
71. 依瑞莫: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
72. 依殺蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
73. 凡殺同: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
74. 芬滅松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
75. 芬殺蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
76. 芬佈賜: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
77. Fenhexamid: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
78. 丁基滅必蝨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
79. 芬硫克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
80. 芬諾尼: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
81. 芬諾克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
82. Fenpyrazamine: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
83. 芬普蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
84. 芬殺松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
85. 富米綜: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
86. 伏速隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
87. 氟尼胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
88. 比拉芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
89. 伏寄普: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)

90. 護汰寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
91. 氟芬隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
92. 氟比來: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
93. 氟派瑞: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
94. Flupyradifurone: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
95. 護矽得: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
96. 護汰芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
97. 覆滅蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
98. 福賽絕: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
99. 福拉比: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
100. 甲基合氯氟: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
101. 菲克利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
102. 六伏隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
103. 合賽多: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
104. 依滅列: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
105. Imicyafos: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
106. 益達胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
107. 因得克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
108. Iprovalicarb: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
109. 依殺松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
110. Isofetamid: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
111. 滅必蝨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
112. 亞派占: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
113. 愛速隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
114. Isoxaflutole: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
115. 理有龍: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
116. 曼普胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
117. 滅加松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
118. 滅芬座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
119. 滅派林: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
120. 美氟綜: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
121. 滅達樂: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
122. 滅特座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
123. 達馬松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
124. 滅賜克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
125. 納乃得: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
126. 美賜平: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
127. 滅芬諾: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
128. 撲多草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
129. 治滅蝨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
130. 滅芬農: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
131. 滅必淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
132. 美文松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
133. -134.密滅汀 (133. 密滅汀 A3, 134. 密滅汀 A4) : (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
135. 亞素靈: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
136. 滅爾蝨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
137. Nitenpyram: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
138. Norflurazon: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
139. 諾伐隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
140. 歐滅松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
141. 毆殺滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
142. 歐西比: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
143. 嘉保信: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)

144. 滅多松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
145. 賓克隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
146. 平速爛: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
147. 福賜米松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
148. 巴賽松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
149. Pinoxaden: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
150. 協力精: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
151. 比加普: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
152. 普拉草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
153. 撲殺熱: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
154. 撲克拉: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
155. 佈飛松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
156. 普滅克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
157. 普拔克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
158. 除草靈: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
159. 毆蟎多: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
160. 安丹: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
161. 普快淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
162. 派滅芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
163. Pyflubumide: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
164. 派滅淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
165. 賜加落: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
166. 百克敏: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
167. 百速隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
168.-173. 除蟲菊精 (168. Pyrethrin I, 169. Pyrethrin II, 170. Cinerin I, 171. Cinerin II, 172. Jasmolin I, 173. Jasmolin II) : (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
174. Pyribencarb: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
175. 畢達本: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
176. Pyrifluquinazon: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
177. Pyriofenone: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
178. 必汰草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
179. 比芬諾: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
180. 快諾芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
181. 快伏草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
182. 魚藤精: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
183. 殺芬草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
184. 西殺草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
185. 草滅淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
186.-187. 賜諾特 (186. 賜諾特 J, 187. 賜諾特 L) : (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
188.-189. 賜諾殺 (188. 賜諾殺 A, 189. 賜諾殺 D) : (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
190. 賜派芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
191. 賜滅芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
192. 賜派滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
193. Spiroxamine: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
194. 速殺氟: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
195. 得芬諾: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
196. 得芬瑞: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
197. 得殺草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
198. 特安勃: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
199. 腐絕: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
200. 賽果培: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
201. 賽速安: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
202. 殺丹: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)

203. 硫敵克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
204. 硫伐隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
205. 脫芬瑞: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
206. 甲基益發靈: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
207. 三泰隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
208. 三氯松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
209. 三賽唑: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
210. 三氟敏: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
211. 氟美派: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
212. Triflumuron: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
213. 賽福寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
214. 繁米松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
215. 滅克蝨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
216. 座賽胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
217. 亞醌蟎代謝物: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
218. 本達隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
219. 二福隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
220. 芬普尼: (0.001 to 10) mg/kg (ppm)
221. 芬普尼代謝物: (0.001 to 10) mg/kg (ppm)
222. 扶吉胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
223. 氟大滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
224. 祿芬隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
225. 平硫瑞: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
226. Sulfentrazone: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
227. 得福隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
氣相層析串聯質譜儀
228. Acetochlor: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
229. 阿納寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
230. 拉草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
231. 阿特靈: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
232. 亞烈寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
233. 谷速松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
234. 倍尼芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
235. α-蟲必死: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
236. β-蟲必死: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
237. γ-蟲必死 (靈丹) : (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
238. δ-蟲必死: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
239. 必芬諾: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
240. 畢芬寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
241. 比多農: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
242. 克草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
243. 乙基溴磷松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
244. 溴磷松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
245. 新殺蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
246. 溴克座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
247. 布瑞莫: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
248. 丁基拉草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
249. 比達寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
250. 拔敵草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
251. Cadusafos: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
252. 加芬松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
253. 蟎離丹: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
254. cis-可氯丹: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)

255. trans-可氯丹: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
256. 克凡派: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
257. 氯芬松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
258. 克氯苯: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
259. 克氯螨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
260. 四氯異苯腈: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
261. Chlorpropham: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
262. 陶斯松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
263. 甲基陶斯松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
264. 大克草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
265. 克氯得: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
266. 蝨必殺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
267. 施力松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
268. 氰乃松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
269. 賽扶寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
270. 丁基賽伏草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
271. 賽洛寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
272. 賽滅寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
273. 亞滅寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
274. 環克座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
275. o, p'- 滴滴滴: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
276. o, p'- 滴滴易: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
277. o, p'- 滴滴涕: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
278. p, p'- 滴滴易: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
279. p, p'- 滴滴涕: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
280. p, p'- 滴滴滴: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
281. 第滅寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
282. 大利松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
283. 二氯松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
284. 大克爛: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
285. 大克螨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm) ; 大克螨代謝物物: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
286. 地特靈: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
287. 待克利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
288. 2, 6-Diisopropylnaphthalene (2, 6-DIPN) : (0.1 to 10) mg/kg (ppm)
289. 穫萎得: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
290. 達克利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
291. 撻乃安: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
292. 大芬滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
293. Diphenylamine: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
294. 二硫松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
295. 普得松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
296. 汰硫草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
297. 護粒松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
298. α-安殺番: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
299. β-安殺番: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
300. 安殺番硫酸鹽: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
301. 安特靈: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
302. 一品松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
303. 依普座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
304. 益化利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
305. 愛殺松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
306. 普伏松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
307. 依芬寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)

308. 依得利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
309. 益多松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
310. 芬瑞莫: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
311. 芬克座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
312. 樂乃淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
313. 撲滅松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
314. 芬殺草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
315. 芬普寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
316. 芬普福: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
317. 繁福松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
318. 芬化利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
319. 護賽寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
320. 氟速芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
321. 氟氯比代謝物: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
322. 福多寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
323. 福化利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
324. 氟克殺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
325. 大福松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
326. 福木松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
327. 熱必斯: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
328. 合芬寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
329. 環氧飛佈達: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
330. 飛佈達: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
331. 飛達松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
332. 菲殺淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
333. 易胺座: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
334. 丙基喜樂松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
335. 依普同: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
336. 亞芬松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
337. 亞賜圃: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
338. 亞汰尼: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
339. 加福松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
340. 克收欣: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
341. 福賜松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
342. 馬拉松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
343. 滅芬草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
344. 美福松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
345. 滅普寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
346. 滅草胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
347. 滅克松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
348. 滅大松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
349. 五氯苯基甲基硫化物: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
350. 莫多草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
351. 滅蟻樂: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
352. 稻得壯: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
353. 邁克尼: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
354. 滅落脫: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
355. 尼瑞莫: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
356. 樂滅草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
357. 毆殺斯: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
358. 復祿芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
359. 巴克素: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
360. 巴拉松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)

361. 甲基巴拉松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
362. 平克座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
363. 施得圃: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
364. 平氟芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
365. 五氯苯胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
366. 百滅寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
367. 脫禾草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
368. 酚丁滅蝨成分之一: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
369. 賽達松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
370. 2-Phenylphenol: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
371. 福瑞松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
372. 裕必松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
373. 益滅松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
374. 必滅松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
375. 亞特松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
376. 撲滅寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
377. 佈滅淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
378. 加護松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
379. 普拔根: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
380. 普克利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
381. 普硫松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
382. 飛克松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
383. 白克松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
384. 派芬草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
385. 白粉松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
386. 必芬松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
387. 派美尼: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
388. 畢汰芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
389. 百利普芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
390. 百快隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
391. 拜裕松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
392. 五氯硝苯: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
393. 殺力松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
394. Sedaxane: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
395. 矽護芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
396. 得克利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
397. 托福松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
398. 四克利: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
399. 得脫蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
400. 治滅寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
401. 欣克草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
402. 賽氟滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
403. 硫滅松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
404. 脫克松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
405. 三泰芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
406. 三落松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
407. 三地芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
408. 賽福座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
409. 三福林: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
410. 免克寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)

穀類及乾豆類:

液相層析串聯質譜儀

1. 阿巴汀: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)

2. 毆殺松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
3. 亞滅培: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
4. Acibenzolar-S-methyl: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
5. Alanycarb: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
6. 得滅克: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
7. 得滅克碸: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
8. 得滅克亞碸: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
9. 亞汰草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
10. 滅脫定: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
11. 草殺淨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
12. 安美速: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
13. 草脫淨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
14. 草芬定: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
15. 滅蘇民: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
16. 亞托敏: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
17. 本達樂: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
18. 免敵克: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
19. 免扶克: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
20. 免速隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
21. 佈生: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
22. Benzovindiflupyr: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
23. 西脫蟎: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
24. 必芬蟎: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
25. 白克列: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
26. 必克蝨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
27. 布芬淨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
28. 布芬草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
29. 佈嘉信: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
30. 加保利: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
31. 貝芬替: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
32. 加保扶: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
33. 3-酮基加保扶: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
34. 3-羥基加保扶: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
35. 丁基加保扶: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
36. 乙基克繁草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
37. 加普胺: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
38. 剋安勃: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
39. Chlorbenzuron: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
40. 克福隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
41. 可芬諾: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
42. 西速隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
43. 剋草同: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
44. 克芬蟎: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
45. 可滅蹤: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
46. 克普草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
47. 可尼丁: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
48. 氰乃淨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
49. 賽安勃: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
50. 賽座滅: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
51. Cyclaniliprole: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
52. 環磺隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
53. 環殺草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
54. 賽派芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)

55. 賽芬胺: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
56. 賽芬蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
57. 克絕: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
58. 賽普洛: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
59. 滅賜松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
60. 得拉松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
61. 雙特松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
62. 汰草滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
63. 大滅松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
64. 達滅芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
65. 達特南: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
66. 達有龍: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
67. 汰草龍: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
68.-69. 因滅汀 (68. 因滅汀 B1a, 69. 因滅汀 B1b) : (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
70. 益斯普: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
71. 依瑞莫: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
72. 依殺蟎: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
73. 凡殺同: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
74. 芬滅松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
75. 芬殺蟎: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
76. 芬佈賜: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
77. Fenhexamid: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
78. 丁基滅必蝨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
79. 芬硫克: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
80. 芬諾尼: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
81. 芬諾克: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
82. Fenpyrazamine: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
83. 芬普蟎: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
84. 芬殺松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
85. 富米綜: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
86. 伏速隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
87. 氟尼胺: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
88. 比拉芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
89. 伏寄普: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
90. 護汰寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
91. 氟芬隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
92. 氟比來: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
93. 氟派瑞: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
94. Flupyradifurone: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
95. 護矽得: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
96. 護汰芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
97. 覆滅蟎: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
98. 福賽絕: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
99. 福拉比: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
100. 甲基合氯氟: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
101. 菲克利: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
102. 六伏隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
103. 合賽多: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
104. 依滅列: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
105. Imicyafos: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
106. 益達胺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
107. 因得克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
108. Iprovalicarb: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)

109. 依殺松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
110. Isofetamid: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
111. 滅必蝨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
112. 亞派占: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
113. 愛速隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
114. Isoxaflutole: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
115. 理有龍: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
116. 曼普胺: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
117. 滅加松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
118. 滅芬座: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
119. 滅派林: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
120. 美氟綜: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
121. 滅達樂: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
122. 滅特座: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
123. 達馬松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
124. 滅賜克: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
125. 納乃得: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
126. 美賜平: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
127. 滅芬諾: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
128. 撲多草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
129. 治滅蝨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
130. 滅芬農: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
131. 滅必淨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
132. 美文松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
133. -134.密滅汀 (133. 密滅汀 A3, 134. 密滅汀 A4) : (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
135. 亞素靈: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
136. 滅爾蝨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
137. Nitenpyram: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
138. Norflurazon: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
139. 諾伐隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
140. 歐滅松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
141. 毆殺滅: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
142. 歐西比: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
143. 嘉保信: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
144. 滅多松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
145. 賓克隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
146. 平速爛: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
147. 福賜米松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
148. 巴賽松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
149. Pinoxaden: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
150. 協力精: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
151. 比加普: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
152. 普拉草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
153. 撲殺熱: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
154. 撲克拉: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
155. 佈飛松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
156. 普滅克: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
157. 普拔克: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
158. 除草靈: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
159. 毆蟎多: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
160. 安丹: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
161. 普快淨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
162. 派滅芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)

163. Pyflubumide: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
164. 派滅淨: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
165. 賜加落: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
166. 百克敏: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
167. 百速隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
168.-173. 除蟲菊精 (168. Pyrethrin I, 169. Pyrethrin II, 170. Cinerin I, 171. Cinerin II, 172. Jasmolin I, 173. Jasmolin II) : (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
174. Pyribencarb: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
175. 畢達本: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
176. Pyrifluquinazon: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
177. Pyriofenone: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
178. 必汰草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
179. 比芬諾: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
180. 快諾芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
181. 快伏草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
182. 魚藤精: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
183. 殺芬草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
184. 西殺草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
185. 草滅淨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
186.-187. 賜諾特 (186. 賜諾特 J, 187. 賜諾特 L) : (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
188.-189. 賜諾殺 (188. 賜諾殺 A, 189. 賜諾殺 D) : (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
190. 賜派芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
191. 賜滅芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
192. 賜派滅: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
193. Spiroxamine: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
194. 速殺氟: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
195. 得芬諾: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
196. 得芬瑞: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
197. 得殺草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
198. 特安勃: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
199. 腐絕: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
200. 賽果培: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
201. 賽速安: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
202. 殺丹: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
203. 硫敵克: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
204. 硫伐隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
205. 脫芬瑞: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
206. 甲基益發靈: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
207. 三泰隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
208. 三氯松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
209. 三賽唑: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
210. 三氟敏: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
211. 氟美派: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
212. Triflumuron: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
213. 賽福寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
214. 繁米松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
215. 滅克蝨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
216. 座賽胺: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
217. 亞醌蟎代謝物: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
218. 本達隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
219. 二福隆: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
220. 芬普尼: (0.001 to 10) mg/kg (ppm)
221. 芬普尼代謝物: (0.001 to 10) mg/kg (ppm)

222. 扶吉胺: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
223. 氟大滅: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
224. 祿芬隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
225. 平硫瑞: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
226. Sulfentrazone: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
227. 得福隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
氣相層析串聯質譜儀
228. Acetochlor: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
229. 阿納寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
230. 拉草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
231. 阿特靈: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
232. 亞烈寧: (0.1 to 10) mg/kg (ppm)
233. 谷速松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
234. 倍尼芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
235. α-蟲必死: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
236. β-蟲必死: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
237. γ-蟲必死 (靈丹) : (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
238. δ-蟲必死: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
239. 必芬諾: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
240. 畢芬寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
241. 比多農: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
242. 克草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
243. 乙基溴磷松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
244. 溴磷松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
245. 新殺蟎: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
246. 溴克座: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
247. 布瑞莫: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
248. 丁基拉草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
249. 比達寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
250. 拔敵草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
251. Cadusafos: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
252. 加芬松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
253. 蟎離丹: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
254. cis-可氯丹: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
255. trans-可氯丹: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
256. 克凡派: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
257. 氯芬松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
258. 克氯苯: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
259. 克氯蟎: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
260. 四氯異苯腈: (0.04 to 10) mg/kg (ppm)
261. Chlorpropham: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
262. 陶斯松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
263. 甲基陶斯松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
264. 大克草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
265. 克氯得: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
266. 蝨必殺: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
267. 施力松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
268. 氰乃松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
269. 賽扶寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
270. 丁基賽伏草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
271. 賽洛寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
272. 賽滅寧: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
273. 亞滅寧: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)

274. 環克座: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
275. op'- 滴滴滴: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
276. op'- 滴滴易: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
277. op'- 滴滴涕: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
278. pp'- 滴滴易: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
279. pp'- 滴滴涕: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
280. pp'- 滴滴滴: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
281. 第滅寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
282. 大利松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
283. 二氯松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
284. 大克爛: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
285. 大克蟎: (0.02 to 10) mg/kg (ppm) ; 大克蟎代謝物物: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
286. 地特靈: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
287. 待克利: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
288. 2, 6-Diisopropylnaphthalene (2, 6-DIPN) : (0.2 to 10) mg/kg (ppm)
289. 穫萎得: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
290. 達克利: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
291. 撻乃安: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
292. 大芬滅: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
293. Diphenylamine: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
294. 二硫松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
295. 普得松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
296. 汰硫草: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
297. 護粒松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
298. α-安殺番: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
299. β-安殺番: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
300. 安殺番硫酸鹽: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
301. 安特靈: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
302. 一品松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
303. 依普座: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
304. 益化利: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
305. 愛殺松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
306. 普伏松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
307. 依芬寧: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
308. 依得利: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
309. 益多松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
310. 芬瑞莫: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
311. 芬克座: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
312. 樂乃淨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
313. 撲滅松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
314. 芬殺草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
315. 芬普寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
316. 芬普福: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
317. 繁福松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
318. 芬化利: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
319. 護賽寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
320. 氟速芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
321. 氟氯比代謝物: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
322. 福多寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
323. 福化利: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
324. 氟克殺: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
325. 大福松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
326. 福木松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)

327. 熱必斯: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
328. 合芬寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
329. 環氧飛佈達: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
330. 飛佈達: (0.04 to 10) mg/kg (ppm)
331. 飛達松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
332. 菲殺淨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
333. 易胺座: (0.04 to 10) mg/kg (ppm)
334. 丙基喜樂松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
335. 依普同: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
336. 亞芬松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
337. 亞賜圃: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
338. 亞汰尼: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
339. 加福松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
340. 克收欣: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
341. 福賜松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
342. 馬拉松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
343. 滅芬草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
344. 美福松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
345. 滅普寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
346. 滅草胺: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
347. 滅克松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
348. 滅大松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
349. 五氯苯基甲基硫化物: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
350. 莫多草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
351. 滅蟻樂: (0.04 to 10) mg/kg (ppm)
352. 稻得壯: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
353. 邁克尼: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
354. 滅落脫: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
355. 尼瑞莫: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
356. 樂滅草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
357. 毆殺斯: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
358. 復祿芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
359. 巴克素: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
360. 巴拉松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
361. 甲基巴拉松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
362. 平克座: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
363. 施得圃: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
364. 平氟芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
365. 五氯苯胺: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
366. 百滅寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
367. 脫禾草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
368. 酚丁滅蝨成分之一: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
369. 賽達松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
370. 2-Phenylphenol: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
371. 福瑞松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
372. 裕必松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
373. 益滅松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
374. 必滅松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
375. 亞特松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
376. 撲滅寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
377. 佈滅淨: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
378. 加護松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
379. 普拔根: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)

380. 普克利: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
381. 普硫松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
382. 飛克松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
383. 白克松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
384. 派芬草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
385. 白粉松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
386. 必芬松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
387. 派美尼: (0.04 to 10) mg/kg (ppm)
388. 畢汰芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
389. 百利普芬: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
390. 百快隆: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
391. 拜裕松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
392. 五氯硝苯: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
393. 殺力松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
394. Sedaxane: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
395. 矽護芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
396. 得克利: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
397. 托福松: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
398. 四克利: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
399. 得脫蟎: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
400. 治滅寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
401. 欣克草: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
402. 賽氟滅: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
403. 硫滅松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
404. 脫克松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
405. 三泰芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
406. 三落松: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
407. 三地芬: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
408. 賽福座: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
409. 三福林: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
410. 免克寧: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)

乾燥之茶類, 蔬果類, 香辛植物及其他草本植物:
液相層析串聯質譜儀

1. 阿巴汀: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
2. 毆殺松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
3. 亞滅培: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
4. Acibenzolar-S-methyl: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
5. Alanycarb: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
6. 得滅克: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
7. 得滅克碸: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
8. 得滅克亞碸: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
9. 亞汰草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
10. 滅脫定: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
11. 草殺淨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
12. 安美速: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
13. 草脫淨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
14. 草芬定: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
15. 滅蘇民: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
16. 亞托敏: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
17. 本達樂: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
18. 免敵克: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
19. 免速隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
20. 佈生: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)

21. Benzovindiflupyr: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
22. 西脫蟎: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
23. 必芬蟎: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
24. 白克列: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
25. 必克蝨: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
26. 布芬淨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
27. 布芬草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
28. 佈嘉信: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
29. 加保利: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
30. 貝芬替: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
31. 加保扶: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
32. 3-酮基加保扶: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
33. 3-羥基加保扶: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
34. 丁基加保扶: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
35. 乙基克繁草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
36. 加普胺: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
37. 剋安勃: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
38. Chlorbenzuron: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
39. 克福隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
40. 可芬諾: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
41. 西速隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
42. 剋草同: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
43. 克芬蟎: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
44. 可滅蹤: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
45. 克普草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
46. 可尼丁: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
47. 氰乃淨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
48. 賽安勃: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
49. 賽座滅: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
50. Cyclaniliprole: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
51. 環磺隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
52. 環殺草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
53. 賽派芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
54. 賽芬胺: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
55. 賽芬蟎: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
56. 克絕: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
57. 賽普洛: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
58. 滅賜松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
59. 得拉松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
60. 雙特松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
61. 汰草滅: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
62. 大滅松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
63. 達滅芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
64. 達特南: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
65. 達有龍: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
66. 汰草龍: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
67.-68. 因滅汀 (67. 因滅汀 B1a, 68. 因滅汀 B1b) : (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
69. 益斯普: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
70. 依瑞莫: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
71. 依殺蟎: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
72. 凡殺同: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
73. 芬滅松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
74. 芬殺蟎: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)

75. 芬佈賜: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
76. Fenhexamid: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
77. 丁基滅必蝨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
78. 芬硫克: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
79. 芬諾尼: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
80. 芬諾克: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
81. Fenpyrazamine: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
82. 芬普蟎: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
83. 芬殺松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
84. 富米綜: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
85. 伏速隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
86. 氟尼胺: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
87. 比拉芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
88. 伏寄普: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
89. 護汰寧: (0.06 to 10) mg/kg (ppm)
90. 氟芬隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
91. 氟比來: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
92. 氟派瑞: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
93. Flupyradifurone: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
94. 護矽得: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
95. 護汰芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
96. 覆滅蟎: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
97. 福賽絕: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
98. 福拉比: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
99. 甲基合氯氟: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
100. 菲克利: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
101. 六伏隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
102. 合賽多: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
103. 依滅列: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
104. Imicyafos: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
105. 益達胺: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
106. 因得克: (0.01 to 10) mg/kg (ppm)
107. Iprovalicarb: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
108. 依殺松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
109. Isofetamid: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
110. 滅必蝨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
111. 亞派占: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
112. 愛速隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
113. Isoxaflutole: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
114. 理有龍: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
115. 曼普胺: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
116. 滅加松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
117. 滅芬座: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
118. 滅派林: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
119. 美氟綜: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
120. 滅達樂: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
121. 滅特座: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
122. 達馬松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
123. 滅賜克: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
124. 納乃得: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
125. 美賜平: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
126. 滅芬諾: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
127. 撲多草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)

128. 治滅蝨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
129. 滅芬農: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
130. 滅必淨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
131. 美文松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
132. -133. 密滅汀 (132. 密滅汀 A3, 133. 密滅汀 A4) : (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
134. 亞素靈: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
135. 滅爾蝨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
136. Norflurazon: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
137. 諾伐隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
138. 歐滅松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
139. 毆殺滅: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
140. 歐西比: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
141. 嘉保信: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
142. 滅多松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
143. 賓克隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
144. 平速爛: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
145. 福賜米松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
146. 巴賽松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
147. Pinoxaden: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
148. 協力精: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
149. 比加普: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
150. 普拉草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
151. 撲殺熱: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
152. 撲克拉: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
153. 佈飛松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
154. 普滅克: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
155. 普拔克: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
156. 除草靈: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
157. 毆蟎多: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
158. 安丹: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
159. 普快淨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
160. 派滅芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
161. Pyflubumide: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
162. 賜加落: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
163. 百克敏: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
164. 百速隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
165.-170. 除蟲菊精 (165. Pyrethrin I, 166. Pyrethrin II, 167. Cinerin I, 168. Cinerin II, 169. Jasmolin I, 170. Jasmolin II) : (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
171. Pyribencarb: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
172. 畢達本: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
173. Pyrifluquinazon: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
174. Pyriofenone: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
175. 必汰草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
176. 比芬諾: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
177. 快諾芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
178. 快伏草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
179. 魚藤精: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
180. 殺芬草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
181. 西殺草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
182. 草滅淨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
183.-184. 賜諾特 (183 賜諾特 J, 184. 賜諾特 L) : (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
185.-186. 賜諾殺 (185. 賜諾殺 A, 186. 賜諾殺 D) : (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
187. 賜派芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)

188. 賜滅芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
189. 賜派滅: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
190. Spiroxamine: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
191. 速殺氟: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
192. 得芬諾: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
193. 得芬瑞: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
194. 得殺草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
195. 特安勃: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
196. 腐絕: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
197. 賽果培: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
198. 賽速安: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
199. 殺丹: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
200. 硫敵克: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
201. 硫伐隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
202. 脫芬瑞: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
203. 甲基益發靈: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
204. 三泰隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
205. 三氯松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
206. 三賽唑: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
207. 三氟敏: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
208. 氟美派: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
209. Triflumuron: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
210. 賽福寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
211. 繁米松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
212. 滅克蝨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
213. 座賽胺: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
214. 亞醌蟎代謝物: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
215. 本達隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
216. 二福隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
217. 芬普尼: (0.002 to 10) mg/kg (ppm)
218. 芬普尼代謝物: (0.002 to 10) mg/kg (ppm)
219. 扶吉胺: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
220. 氟大滅: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
221. 祿芬隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
222. 平硫瑞: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
223. Sulfentrazone: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
224. 得福隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
氣相層析串聯質譜儀
225. Acetochlor: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
226. 阿納寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
227. 拉草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
228. 阿特靈: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
229. 亞烈寧: (0.1 to 10) mg/kg (ppm)
230. 谷速松: (0.1 to 10) mg/kg (ppm)
231. 倍尼芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
232. α-蟲必死: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
233. β-蟲必死: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
234. γ-蟲必死 (靈丹) : (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
235. δ-蟲必死: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
236. 必芬諾: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
237. 畢芬寧: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
238. 比多農: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
239. 克草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)

240. 乙基溴磷松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
241. 溴磷松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
242. 新殺蟎: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
243. 溴克座: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
244. 布瑞莫: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
245. 丁基拉草: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
246. 比達寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
247. 拔敵草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
248. Cadusafos: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
249. 加芬松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
250. 蟎離丹: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
251. cis-可氯丹: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
252. trans-可氯丹: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
253. 克凡派: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
254. 氯芬松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
255. 克氯苯: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
256. 克氯蟎: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
257. 四氯異苯腈: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
258. Chlorpropham: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
259. 陶斯松: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
260. 甲基陶斯松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
261. 大克草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
262. 克氯得: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
263. 蝨必殺: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
264. 施力松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
265. 氰乃松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
266. 賽扶寧: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
267. 丁基賽伏草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
268. 賽洛寧: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
269. 賽滅寧: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
270. 亞滅寧: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
271. 環克座: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
272. o, p'- 滴滴滴: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
273. o, p'- 滴滴易: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
274. o, p'- 滴滴涕: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
275. p, p'- 滴滴易: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
276. p, p'- 滴滴涕: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
277. p, p'- 滴滴滴: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
278. 第滅寧: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
279. 大利松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
280. 二氯松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
281. 大克爛: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
282. 大克蟎: (0.05 to 10) mg/kg (ppm) ; 大克蟎代謝物物: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
283. 地特靈: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
284. 待克利: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
285. 2, 6-Diisopropylnaphthalene (2, 6-DIPN) : (0.5 to 10) mg/kg (ppm)
286. 穫萎得: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
287. 達克利: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
288. 撻乃安: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
289. 大芬滅: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
290. Diphenylamine: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
291. 二硫松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
292. 普得松: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)

293. 汰硫草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
294. 護粒松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
295. α-安殺番: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
296. β-安殺番: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
297. 安殺番硫酸鹽: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
298. 安特靈: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
299. 一品松: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
300. 依普座: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
301. 益化利: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
302. 愛殺松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
303. 普伏松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
304. 依芬寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
305. 依得利: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
306. 益多松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
307. 芬瑞莫: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
308. 芬克座: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
309. 樂乃淨: (0.25 to 10) mg/kg (ppm)
310. 撲滅松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
311. 芬殺草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
312. 芬普寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
313. 芬普福: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
314. 繁福松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
315. 芬化利: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
316. 護賽寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
317. 氟速芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
318. 氟氯比代謝物: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
319. 福多寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
320. 福化利: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
321. 氟克殺: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
322. 大福松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
323. 福木松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
324. 熱必斯: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
325. 合芬寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
326. 環氧飛佈達: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
327. 飛佈達: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
328. 飛達松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
329. 菲殺淨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
330. 易胺座: (0.1 to 10) mg/kg (ppm)
331. 丙基喜樂松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
332. 依普同: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
333. 亞芬松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
334. 亞賜圃: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
335. 亞汰尼: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
336. 加福松: (0.1 to 10) mg/kg (ppm)
337. 克收欣: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
338. 福賜松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
339. 馬拉松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
340. 滅芬草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
341. 美福松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
342. 滅普寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
343. 滅草胺: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
344. 滅克松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
345. 滅大松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)

346. 五氯苯基甲基硫化物: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
347. 莫多草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
348. 滅蟻樂: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
349. 稻得壯: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
350. 邁克尼: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
351. 滅落脫: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
352. 尼瑞莫: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
353. 樂滅草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
354. 毆殺斯: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
355. 復祿芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
356. 巴克素: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
357. 巴拉松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
358. 甲基巴拉松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
359. 平克座: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
360. 施得圃: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
361. 平氟芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
362. 五氯苯胺: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
363. 百滅寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
364. 脫禾草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
365. 酚丁滅蝨成分之一: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
366. 賽達松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
367. 2-Phenylphenol: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
368. 福瑞松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
369. 裕必松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
370. 益滅松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
371. 必滅松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
372. 亞特松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
373. 撲滅寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
374. 佈滅淨: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
375. 加護松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
376. 普拔根: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
377. 普克利: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
378. 普硫松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
379. 飛克松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
380. 白克松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
381. 派芬草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
382. 白粉松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
383. 必芬松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
384. 派美尼: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
385. 畢汰芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
386. 百利普芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
387. 百快隆: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
388. 拜裕松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
389. 五氯硝苯: (0.02 to 10) mg/kg (ppm)
390. 殺力松: (0.03 to 10) mg/kg (ppm)
391. Sedaxane: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
392. 矽護芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
393. 得克利: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
394. 托福松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
395. 四克利: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
396. 得脫蟎: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
397. 治滅寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
398. 欣克草: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)

399. 賽氟滅: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
400. 硫滅松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
401. 脫克松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
402. 三泰芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
403. 三落松: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
404. 三地芬: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
405. 賽福座: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)
406. 三福林: (0.04 to 10) mg/kg (ppm)
407. 免克寧: (0.05 to 10) mg/kg (ppm)

報告簽署人: 陳佳宏; 蕭佩祺; 戴偉倫

C113 殘留農藥檢驗
衛生福利部食品藥物管理署 112.4.20 公開建議-食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法 (六) (TFDAP0007.04)
新鮮之蔬果類、香辛植物及其他草本植物等水分含量高之檢體
二、四地: (0.01 to 10) ppm
亞喜芬: (0.01 to 10) ppm
Bicyclopyrone: (0.01 ppm to 10) ppm
Bioresmethrin: (- to 10) ppm
克美素: (0.01 to 10) ppm
賽滅淨: (0.01 to 10) ppm
Dicamba: (0.05 to 10) ppm
Dichlorprop: (0.01 to 10) ppm
達滅淨: (0.01 to 10) ppm
達諾殺: (0.01 to 10) ppm
多寧: (0.01 to 10) ppm
亞速隆: (0.01 to 10) ppm
Fluoroimide: (0.05 to 10) ppm
氟氯比: (0.01 to 10) ppm
氟硫滅: (0.01 to 10) ppm
勃激素 A3: (0.01 to 10) ppm
Imazapic: (0.01 to 10) ppm
依滅草: (0.01 to 10) ppm
依速隆: (0.01 to 10) ppm
MCPA: (0.01 to 10) ppm
加撲草: (0.01 to 10) ppm
Mesotrione: (0.01 to 10) ppm
美速隆: (0.01 to 10) ppm
鈉得爛: (0.01 to 10) ppm
歐索林酸: (0.01 to 10) ppm
Oxpoconazole fumarate: (0.01 to 10) ppm
快克草: (0.01 to 10) ppm
克枯爛: (0.01 to 10) ppm
硫賜安: (0.01 to 10) ppm
三氯比: (0.01 to 10) ppm
Trinexapac-ethyl: (0.01 to 10) ppm
穀類及乾豆類等蠟、油脂及醣類含量高之檢體
二、四地: (0.02 to 10) ppm
亞喜芬: (0.02 to 10) ppm
Bicyclopyrone: (0.02 to 10) ppm
Bioresmethrin: (0.02 to 10) ppm

克美素: (0.02 to 10) ppm
賽滅淨: (0.02 to 10) ppm
Dicamba: (0.04 to10) ppm
Dichlorprop: (0.02 to 10) ppm
達滅淨: (0.02 to 10) ppm
達諾殺: (0.02 to 10) ppm
多寧: (0.02 to 10) ppm
亞速隆: (0.02 to 10) ppm
Fluoroimide: (- to 10) ppm
氟氯比: (0.02 to 10) ppm
氟硫滅: (0.02 to 10) ppm
勃激素 A3: (0.02 to 10) ppm
Imazapic: (0.02 to 10) ppm
依滅草: (0.02 to 10) ppm
依速隆: (0.02 to 10) ppm
MCPA: (0.01 to 10) ppm
加撲草: (0.02 to10) ppm
Mesotrione: (0.02 to 10) ppm
美速隆: (0.02 to 10) ppm
鈉得爛: (0.02 to 10) ppm
歐索林酸: (0.02 to 10) ppm
Oxpoconazole fumarate: (0.02 to 10) ppm
快克草: (0.02 to 10) ppm
克枯爛: (0.02 to 10) ppm
硫賜安: (0.02 to 10) ppm
三氯比: (0.02 to 10) ppm
Trinexapac-ethyl: (0.02 to 10) ppm
乾燥之茶類、蔬果類、香辛植物及其他草本植物等色素含量高之檢體
二、四地: (0.05 to 10) ppm
亞喜芬: (0.05 to 10) ppm
Bicyclopyrone: (0.05 to 10) ppm
Bioresmethrin: (0.05 to 10) ppm
克美素: (0.05 to 10) ppm
賽滅淨: (0.05 to10) ppm
Dicamba: (- to 10) ppm
Dichlorprop: (0.05 to 10) ppm
達滅淨: (0.05 to 10) ppm
達諾殺: (0.05 to 10) ppm
多寧: (- to 10) ppm
亞速隆: (0.05 to 10) ppm
Fluoroimide: (- to 10) ppm
氟氯比: (0.2 to 10) ppm
氟硫滅: (0.05 to 10) ppm
勃激素 A3: (0.2 to 10) ppm
Imazapic: (0.05 to 10) ppm
依滅草: (0.05 to 10) ppm
依速隆: (0.05 to 10) ppm
MCPA: (0.05 to 10) ppm
加撲草: (0.05 to 10) ppm
Mesotrione: (0.05 to 10) ppm
美速隆: (0.05 to 10) ppm
鈉得爛: (0.05 to 10) ppm
歐索林酸: (0.05 to 10) ppm

Oxpoconazole fumarate: (0.05 to 10) ppm
快克草: (0.05 to 10) ppm
克枯爛: (0.05 to 10) ppm
硫賜安: (- to 10) ppm
三氯比: (0.05 to 10) ppm
Trinexapac-ethyl: (0.05 to 10) ppm

報告簽署人: 陳佳宏; 蕭佩祺; 戴偉倫

◤ 09. 99 食品
蔬菜、水果類、乾豆類、穀類、茶類、香辛植物及其他草本植物
C113 二硫代胺基甲酸鹽
衛生福利部 107.11.30 衛授食字第 1071902338 號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗 (二) (MOHWP0054.04)
(0.1 to 10) mg/kg

報告簽署人: 陳佳宏; 蕭佩祺; 戴偉倫

◤ 09. 99 食品
食品 (酒類)
C114 防腐劑
98 年 5 月 27 日財政部台財庫字第 09803510360 號、行政院衛生署署授食字第 0981800160 號令會銜訂定-酒類中苯甲酸及己二烯酸之檢驗方法
苯甲酸: (0.001 to 0.5) g/L
己二烯酸: (0.001 to 0.5) g/L

報告簽署人: 陳佳宏; 蕭佩祺; 戴偉倫

C149 二氧化硫
101 年 7 月 9 日財政部台財庫字第 10103664810 號、行政院衛生署署授食字第 1010039470 號令會銜修正-酒類中二氧化硫之檢驗方法 (一)
(0.002 to 0.600) g/L

報告簽署人: 陳佳宏; 蕭佩祺; 戴偉倫

◤ 09. 99 食品
酒類
C515 葉黃素
97 年 12 月 5 日財政部台財庫字第 09703518421 號、行政院衛生署署授食字第 0971800459 號令會銜訂定酒類中葉黃素檢驗方法
(1 to 20) mg/L

報告簽署人: 陳佳宏; 蕭佩祺; 戴偉倫

◤ 11. 01 化妝品, 香水及精油
化粧品
B001 生菌數

衛生福利部食品藥物管理署 114.02.19 公布建議檢驗方法-化粧品中微生物檢驗方法-第一部分 (RA03M001.004)
< (10 to 10^6) CFU/g (mL)
液態< 1 CFU/mL

報告簽署人: 吳聖慈; 陳佳宏; 蕭佩祺

B004 大腸桿菌
衛生福利部食品藥物管理署 114.02.19 公布建議檢驗方法-化粧品中微生物檢驗方法-第三部分 (RA03M001.004)
陰性/陽性

報告簽署人: 吳聖慈; 陳佳宏; 蕭佩祺

B007 金黃色葡萄球菌
衛生福利部食品藥物管理署 114.02.19 公布建議檢驗方法-化粧品中微生物檢驗方法-第二部分 (RA03M001.004)
陰性/陽性

報告簽署人: 吳聖慈; 陳佳宏; 蕭佩祺

B010 白色念珠菌
衛生福利部食品藥物管理署 114.02.19 公布建議檢驗方法-化粧品中微生物檢驗方法-第五部分 (RA03M001.004)
陽性/陰性

報告簽署人: 吳聖慈; 陳佳宏; 蕭佩祺

B013 綠膿桿菌
衛生福利部食品藥物管理署 114.02.19 公布建議檢驗方法-化粧品中微生物檢驗方法-第四部分 (RA03M001.004)
陰性/陽性

報告簽署人: 吳聖慈; 陳佳宏; 蕭佩祺

◤ 23. 01 兒童產品
兒童玩具含液態物
B001 生物性之安全要求-生菌數
CNS4797 (108 年 9 月) 指定之衛生福利部 食品微生物之檢驗方法-生菌數之檢驗

報告簽署人: 吳聖慈; 陳佳宏; 蕭佩祺

B004 生物性之安全要求-大腸桿菌
CNS4797 (108 年 9 月) 指定之衛生福利部 食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌之檢驗

報告簽署人: 吳聖慈; 陳佳宏; 蕭佩祺

B007 生物性之安全要求-金黃色葡萄球菌
CNS4797 (108 年 9 月) 指定之衛生福利部 食品微生物之檢驗方法-金黃色葡萄球菌之檢驗

報告簽署人: 吳聖慈; 陳佳宏; 蕭佩祺

B008 生物性之安全要求-沙門氏桿菌
CNS4797 (108 年 9 月) 指定之衛生福利部 食品微生物之檢驗方法-沙門氏桿菌之檢驗
陰性/陽性

報告簽署人: 吳聖慈; 陳佳宏; 蕭佩祺

B013 生物性之安全要求-綠膿桿菌
CNS4797 (108 年 9 月) 指定 ISO 22717 化粧品微生物檢驗法-綠膿桿菌之檢驗
陰性/陽性

報告簽署人: 吳聖慈; 陳佳宏; 蕭佩祺

商品檢驗指定試驗室認證服務計畫
◤ 23.01 兒童產品
兒童玩具含液態物
B001 生物性之安全要求-生菌數
CNS4797 (108 年 9 月) 指定之衛生福利部 食品衛生物之檢驗方法-生菌數之檢驗

報告簽署人: 吳聖慈; 陳佳宏; 蕭佩祺

B004 生物性之安全要求-大腸桿菌
CNS4797 (108 年 9 月) 指定之衛生福利部 食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌之檢驗

報告簽署人: 吳聖慈; 陳佳宏; 蕭佩祺

B007 生物性之安全要求-金黃色葡萄球菌
CNS4797 (108 年 9 月) 指定之衛生福利部 食品微生物之檢驗方法-金黃色葡萄球菌之檢驗

報告簽署人: 吳聖慈; 陳佳宏; 蕭佩祺

B008 生物性之安全要求-沙門氏桿菌
CNS4797 (108 年 9 月) 指定之衛生福利部 食品微生物之檢驗方法-沙門氏桿菌之檢驗
陰性/陽性

報告簽署人: 吳聖慈; 陳佳宏; 蕭佩祺

B013 生物性之安全要求-綠膿桿菌
CNS4797 (108 年 9 月) 指定 ISO 22717 化粧品微生物檢驗法-綠膿桿菌之檢驗
陰性/陽性

報告簽署人: 吳聖慈; 陳佳宏; 蕭佩祺

財政部國庫署菸酒管理法菸酒衛生標準實驗室認證服務計畫

◤ 09. 99　食品
食品 (酒類)
C070　鉛
行政院衛生署 94 年 9 月 7 日署授食字第 0949426262 號公告酒類中鉛之檢驗方法 (二)
(0.005 to 10) mg/L

報告簽署人: 陳佳宏; 蕭佩祺; 戴偉倫

C144　乙醇
99 年 11 月 16 日財政部台財庫字第 09903520960 號, 行政院衛生署署授食字
第 0991903925 號令-酒類中乙醇之檢驗方法 (二) (CNS14849 酒類檢驗方法-酒精度之測定-比重瓶法)
(0.5 to 100) % v/v

報告簽署人: 陳佳宏; 蕭佩祺; 戴偉倫

C145　甲醇
自訂方法 (文件編號: W00-PT-086) , 參考 92 年 7 月 23 日行政院衛生署署授食字
第 0929214397 號公告修正發布第 2 點-酒類中甲醇之檢驗方法 (氣相層析法)
(10 to 10000) mg/L

報告簽署人: 陳佳宏; 蕭佩祺; 戴偉倫

◤ 09. 99　食品
食品 (酒類)
C114　防腐劑
98 年 5 月 27 日財政部台財庫字第 09803510360 號、行政院衛生署署授食字
第 0981800160 號令會銜訂定-酒類中苯甲酸及己二烯酸之檢驗方法
苯甲酸: (0.001 to 0.5) g/L
己二烯酸: (0.001 to 0.5) g/L

報告簽署人: 陳佳宏; 蕭佩祺; 戴偉倫

C149　二氧化硫
101 年 7 月 9 日財政部台財庫字第 10103664810 號、行政院衛生署署授食字
第 1010039470 號令會銜修正-酒類中二氧化硫之檢驗方法 (一)
(0.002 to 0.600) g/L

報告簽署人: 陳佳宏; 蕭佩祺; 戴偉倫

◤ 09. 99　食品
酒類
C515　葉黃素
97 年 12 月 5 日財政部台財庫字第 09703518421 號、行政院衛生署署授食字
第 0971800459 號令會銜訂定酒類中葉黃素檢驗方法
(1 to 20) mg/L

報告簽署人: 陳佳宏; 蕭佩祺; 戴偉倫

（以下空白）