BSMI

經濟部標準檢驗局指定試驗室認可證書

茲證明下列試驗室符合「商品檢驗指定試驗室認可管理辦法」相關規定，同意認可登錄，登錄內容如下：

試 驗 室 名 稱：財團法人台灣商品檢測驗證中心綠色產品測試實驗室

試 驗 室 地 址：桃園市龜山區文明路 29 巷 8 號

試驗室認可編號：如認可登錄範圍

原始登錄日期： 中華民國 97 年 3 月 5 日

登錄有效期限： 中華民國 117 年 6 月 10 日

認可登錄範圍：

SL3-JK-N-0-005	太陽眼鏡之檢測項目、檢驗標準及範圍詳如續頁。
SL3-JJ-C-0-005	木製板材之檢測項目、檢驗標準及範圍詳如續頁。
SL3-J9-O-0-003	兒童玩具(限檢驗 CNS 4797 玩具安全國家標準所規範供 14 歲以下兒童玩耍遊戲之產品)之檢測項目、檢驗標準及範圍詳如續頁。
SL3-JF-C-0-002	塑膠地磚(限檢驗成分及材料包括聚氯乙烯塑膠之建築物地板用聚氯乙烯系地磚，且以新料生產或未標示非供 14 歲以下兒童照護場所使用者)之檢測項目、檢驗標準及範圍詳如續頁。
SL3-JG-C-0-001	拼接式軟質發泡地墊之檢測項目、檢驗標準及範圍詳如續頁。
SL4-RH-C-0034	RoHS 指令涵蓋之產品類別之檢測項目、檢驗標準及範圍詳如續頁。

上開試驗室係依商品檢驗指定試驗室認可管理辦法(以下簡稱本辦法)第 17 條規定，經我國認證機構(財團法人全國認證基金會，以下簡稱 TAF)認證並取得本局認可之指定試驗室，於認可有效期限內應維持 TAF 認證之有效，如經 TAF 暫時終止認證資格時，本局將依本辦法第 18 條規定，自 TAF 暫時終止認證時起暫停就相關檢測領域之全部或一部分以指定試驗室名義簽具試驗報告及執行檢測相關活動之權利，俟試驗室完成改善並經查核或查證符合後始予恢復；如經 TAF 減列或終止認證資格時，本局將依本辦法第 20 條規定，自 TAF 減列或終止認證資格時起廢止認可。

局長 陳怡鈴

中華民國 115 年 4 月 14 日

註：本證書必須與續頁同時使用始具效力。

經濟部標準檢驗局指定試驗室認可證書附錄

試驗室認可編號：如證書認可登錄範圍

登錄有效期限：中華民國 117 年 6 月 10 日

認可登錄範圍：（承上頁）

SL3-JK-N-0-005(太陽眼鏡)：

檢測項目	檢測標準	範圍
鎳釋出量	CNS 15067「眼睛及臉部防護－太陽眼鏡及相關眼睛配戴物－第 1 部：一般使用之太陽眼鏡」(106 年 2 月)第 4.3 節 ISO 12870	0.1 to 100 $\mu g/cm^2/week$

SL3-JJ-C-0-005(木製板材)：

檢測項目	檢測標準	範圍
甲醛釋出量	CNS 1349「普通合板」(113 年 10 月)第 7.7 節	0.1 to 6 mg/L
	CNS 2215「粒片板」(113 年 10 月)第 7.14 節	0.1 to 6 mg/L
	CNS 2871「方塊地板及鑲嵌地板」(103 年 10 月)第 6.6 節	0.1 to 6 mg/L
	CNS 9909「中密度纖維板」(113 年 10 月)第 7.14 節	0.1 to 6 mg/L
	CNS 11029「裝修用集成材」(113 年 10 月)第 5.5 節	0.1 to 6 mg/L
	CNS 11030「化粧貼面裝修用集成材」(113 年 10 月)第 5.6 節	0.1 to 6 mg/L
	CNS 11031「結構用集成材」(103 年 12 月)第 9.10 節	0.1 to 6 mg/L
	CNS 11032「化粧貼面結構用集成柱」(113 年 10 月)第 5.10 節	0.1 to 6 mg/L
	CNS 11341「條狀地板」(103 年 10 月)第 6.7 節	0.1 to 6 mg/L
	CNS 11342「複合木質地板」(103 年 10 月)第 6.10 節	0.1 to 6 mg/L
	CNS 11818「單板層積材」(113 年 10 月)第 6.6 節	0.1 to 6 mg/L
	CNS 14646「結構用單板層積材」(113 年 10 月)第 6.11 節	0.1 to 6 mg/L

（續下頁）

經濟部標準檢驗局指定試驗室認可證書附錄

試驗室認可編號：如證書認可登錄範圍

登錄有效期限：中華民國 117 年 6 月 10 日

認可登錄範圍：（承上頁）

SL3-J9-O-0-003(兒童玩具)：

檢測項目	檢驗標準	範圍
鄰苯二甲酸酯類塑化劑	CNS 4797「玩具安全(一般要求)」(108 年 9 月) CNS 15138-1「塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法－第 1 部：氣相層析質譜法」(101 年 6 月)	DBP：(2 to 50000) mg/kg DEHP：(2 to 50000) mg/kg BBP：(2 to 50000) mg/kg DINP：(2 to 50000) mg/kg DIDP：(2 to 50000) mg/kg DNOP：(2 to 50000) mg/kg
特定元素之遷移	CNS 4797「玩具安全(一般要求)」(108 年 9 月) CNS 4797-2「玩具安全(特定元素之遷移)」(111 年 2 月) CNS 14276「電驅動玩具之安全要求」(109 年 12 月) 第 19.1 節	鉛：(10 to 1000) mg/kg 鎘：(10 to 1000) mg/kg 汞：(10 to 1000) mg/kg 銻：(10 to 1000) mg/kg 砷：(10 to 1000) mg/kg 鋇：(10 to 1000) mg/kg 鉻：(10 to 1000) mg/kg 硒：(10 to 1000) mg/kg 硼：(10 to 1000) mg/kg
甲醯胺含量	CNS 4797「玩具安全(一般要求)」(108 年 9 月) CNS 15493「拼接塑膠地墊之安全要求」(104 年 4 月)	(1 to 2000) mg/kg
玩具安全(化學或相關科學實驗套組)	CNS 4797「玩具安全(一般要求)」(108 年 9 月) CNS 4797-4「玩具安全(化學或相關科學實驗套組)」(85 年 12 月)	—
玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)	CNS 4797「玩具安全(一般要求)」(108 年 9 月) CNS 4797-5「玩具安全(非實驗套組之化學玩具套組)」(85 年 12 月)	—

（續下頁）

經濟部標準檢驗局指定試驗室認可證書附錄

試驗室認可編號：如證書認可登錄範圍

登錄有效期限：中華民國 117 年 6 月 10 日

認可登錄範圍：（承上頁）

SL3-JF-C-0-002(塑膠地磚)：

檢測項目	檢驗標準	範圍
鄰苯二甲酸酯類塑化劑	CNS 8906「聚氯乙烯系地磚」(110 年 5 月版)第 7.15 節 CNS 15138-1「塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法－第1部：氣相層析質譜法」(101年6月)	DBP：(2 to 50000) mg/kg BBP：(2 to 50000) mg/kg DEHP：(2 to 50000) mg/kg DNOP：(2 to 50000) mg/kg DINP：(2 to 50000) mg/kg DIDP：(2 to 50000) mg/kg

SL3-JG-C-0-001(拼接式軟質發泡地墊)：

檢測項目	檢驗標準	範圍
鄰苯二甲酸酯類塑化劑	CNS 15493「拼接塑膠地墊之安全要求」(104 年 4 月)第 5.3 及 7.7 節 CNS 15138-1「塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法－第 1 部：氣相層析質譜法」(101 年 6 月)	DBP：(2 to 50000) mg/kg DEHP：(2 to 50000) mg/kg BBP：(2 to 50000) mg/kg DINP：(2 to 50000) mg/kg DIDP：(2 to 50000) mg/kg DNOP：(2 to 50000) mg/kg
可遷移元素/遷移元素	CNS 15493「拼接塑膠地墊之安全要求」(104 年 4 月)第 5.2 及 7.6 節	鉛：(10 to 1000) mg/kg 鎘：(10 to 1000) mg/kg 汞：(10 to 1000) mg/kg 銻：(10 to 1000) mg/kg 砷：(10 to 1000) mg/kg 鋇：(10 to 1000) mg/kg 鉻：(10 to 1000) mg/kg 硒：(10 to 1000) mg/kg
甲醯胺	CNS 15493「拼接塑膠地墊之安全要求」(104 年 4 月)第 5.4 及 7.8 節	(1 to 2000) mg/kg

（續下頁）

BSMI

經濟部標準檢驗局指定試驗室認可證書附錄

試驗室認可編號：如證書認可登錄範圍

登錄有效期限：中華民國 117 年 6 月 10 日

認可登錄範圍：(承上頁)

SL4-RH-C-0-034(RoHS 指令涵蓋之產品類別)：

檢測項目	檢驗標準	範圍
重金屬 (金屬與合金類材料與製品)	IEC 62321-4:2013 IEC 62321-5:2013 CNS 15050「電機電子類產品－六種管制物質（鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯苯、多溴二苯醚）測定法」(99年6月)	鉛:(1 to 50000) mg/kg 鎘:(1 to 1000) mg/kg 汞:(1 to 1000) mg/kg
六價鉻 (金屬與合金類材料與製品)	IEC 62321-7-1:2015 CNS 15050「電機電子類產品－六種管制物質（鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯苯、多溴二苯醚）測定法」(99年6月)附錄B	陰性:< 0.10 μg/cm2 陽性:≧0.13 μg/cm2
重金屬 (電機電子設備之成品,半成品,零組件,材料與原物料)	IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 CNS 15050「電機電子類產品－六種管制物質（鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯苯、多溴二苯醚）測定法」(99年6月)	鉛:(1 to 5000) mg/kg 鎘:(1 to 1000) mg/kg 汞:(1 to 1000) mg/kg
六價鉻 (電機電子設備之成品,半成品,零組件,材料與原物料)	IEC 62321-7-2:2017 CNS 15050「電機電子類產品－六種管制物質（鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯苯、多溴二苯醚）測定法」(99年6月)附錄C	(5 to 2000) μg/g (mg/kg)
多溴聯苯	自訂方法-(文件編號:Q00-PT-011) (參考 IEC 62321-6:2015、CNS 15050(99年6月)	(5 to 5000) mg/kg
多溴聯苯醚/多溴二苯醚	自訂方法-(文件編號:Q00-PT-011) (參考 IEC 62321-6:2015、CNS 15050(99年6月)	(5 to 5000) mg/kg

(以下空白)

財團法人
台灣商品檢測驗證中心
APR 23 2026
收文字 1374 號
檔號

檔　　號：
保存年限：

經濟部標準檢驗局　函

機關地址：100026臺北市中正區濟南路1段4號
聯絡人：蔡政坪
聯絡電話：02-23431700#1266
電子郵件：cp.tsai@bsmi.gov.tw
傳真：02-2392-2402

33383
桃園市龜山區文明路29巷8號
受文者：財團法人台灣商品檢測驗證中心

發文日期：中華民國115年4月22日
發文字號：經標檢政字第11530007650號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：換發貴中心所屬綠色產品測試實驗室指定試驗室認可證書，如附件，請查照。

說明：

一、查本局前以115年4月15日經標檢政字第11530007170號函核發旨揭認可證書，新增「拼接式軟質發泡地墊」(證書認可編號：SL3-JG-C-0-001)及異動「木製板材」項目。

二、因原認可證書之「甲醯胺含量」欄位內容誤繕，應修正為「可遷移元素/遷移元素」，爰予換發。

正本：財團法人台灣商品檢測驗證中心(地址:333桃園市龜山區文明路29巷8號)
副本：經濟部標準檢驗局檢驗技術組、經濟部標準檢驗局所屬各分局(均含附件影本)

局長 陳怡鈴

#253961