



財團法人全國認證基金會  
Taiwan Accreditation Foundation

# 認證證書

(證書編號：L3592-221228)

茲證明

財團法人台灣商品檢測驗證中心

食品安全暨藥粧分析實驗室

桃園市龜山區文明路 29 巷 8 號

為本會認證之實驗室

認證依據：ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018  
認證編號：3592  
初次認證日期：一百零八年十二月三十日  
認證有效期間：一百一十一年十二月三十日至一百一十四年十二月二十九日止  
認證範圍：測試領域，如續頁  
特定服務計畫：商品檢驗指定試驗室認證服務計畫，財政部國庫署菸酒管理法菸酒衛生標準實驗室認證服務計畫

董事長

連錦漳



掃描確認真偽

中華民國一一一年十二月二十八日

認證編號：3592  
實驗室主管：陳佳宏

■ 09.99 食品

食品

B001 生菌數

衛生福利部 102 年 9 月 6 日部授食字第 1021950329 號公告修正 食品微生物之檢驗方法-生菌數之檢驗 (MOHWM0014.01)

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

B003 大腸桿菌群

衛生福利部 102 年 9 月 6 日部授食字第 1021950329 號公告修正 食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌群之檢驗 (MOHWM0015.01)

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

B004 大腸桿菌

衛生福利部 110 年 10 月 6 日衛授食字第 1101902155 號公告修正-食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌之檢驗 (MOHWM0023.02)

MPN 法

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

B007 金黃色葡萄球菌

衛生福利部 104 年 10 月 13 日部授食字第 1041901818 號公告修正-食品微生物之檢驗方法-金黃色葡萄球菌之檢驗 (MOHWM0002.02) -第一部

直接平板法

金黃色葡萄球菌腸毒素

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

B008 沙門氏桿菌

衛生福利部 102 年 12 月 13 日部授食字第 1021951187 號公告修正-食品微生物之檢驗方法-沙門氏桿菌之檢驗 (MOHWM0025.01) -第一部

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏



B014 單核球增多性李斯特菌

衛生福利部 109 年 6 月 23 日衛授食字第 1091900915 號公告修正-食品微生物之檢驗方法-單核球增多性李斯特菌之檢驗 (MOHWM0026.03) -第一部  
直接平板法

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

B042 腸桿菌科

衛生福利部 110 年 6 月 2 日衛授食字第 1101900975 號公告-食品微生物之檢驗方法-腸桿菌科之檢驗 (MOHW0028.00)  
(陰性 to  $1.0 \times 10^6$  CFU/g (mL))

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

C008 灰分

CNS 5034  
(0.1 to 10) g/100 g (%)

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C049 水分

CNS 5033 第 2.1 節  
(0.5 to 99.9) g/100 g (%)

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C110 粗脂肪

CNS 5036 2.2 節 2.3 節  
(0.1 to 99.9) %

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C111 粗蛋白

CNS 5035  
(0.1 to 99.9) g/100 g

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C112 亞硝酸鹽

衛生福利部 102.9.6 部授食字第 1021950329 號公告修正食品中亞硝酸鹽之檢驗方法 (MOHWA0018.01)



(0.001 to 5) g/kg

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

#### C114 防腐劑

衛生福利部 108.01.30 衛授食字第 1081900155 號公告修正「食品中防腐劑之檢驗方法 (MOHWA0020.03)」

對羥苯甲酸甲酯 (0.005 to 5) g/kg

對羥苯甲酸乙酯 (0.005 to 5) g/kg

對羥苯甲酸異丙酯 (0.005 to 5) g/kg

對羥苯甲酸丙酯 (0.005 to 5) g/kg

對羥苯甲酸第二丁酯 (0.005 to 5) g/kg

對羥苯甲酸異丁酯 (0.005 to 5) g/kg

對羥苯甲酸丁酯 (0.005 to 5) g/kg

苯甲酸 (0.02 to 5) g/kg

己二烯酸 (0.02 to 5) g/kg

去水醋酸 (0.02 to 5) g/kg

對羥苯甲酸 (0.02 to 5) g/k

水楊酸 (0.02 to 5) g/kg

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

#### C114 防腐劑-丙酸

衛生福利部食品藥物管理署 110 年 10 月 27 日衛授食字第 1101902420 號公告修正-「食品中防腐劑之檢驗方法-丙酸之檢驗 (MOHWA0011.03)」

(0.5 to 5) g/kg

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

#### C115 甜味劑

109 年 9 月 9 日衛授食字第 1091901745 號公告訂定 食品中甜味劑之檢驗方法-多重分析 (MOHWA0030.00)

醋磺內酯鉀: (0.01 to 50) g/kg

Alitame: (0.01 to 50) g/kg

阿斯巴甜: (0.01 to 50) g/kg

對位乙氧苯脲 (甘精): (0.01 to 50) g/kg

甘草素: (0.01 to 50) g/kg

新橘皮苷二氫查爾酮: (0.01 to 50) g/kg

紐甜: (0.01 to 50) g/kg

Rebaudioside A: (0.01 to 50) g/kg

Rebaudioside B: (0.01 to 50) g/kg

環己基 (代) 磺醯胺酸鈉: (0.01 to 50) g/kg

糖精: (0.01 to 50) g/kg





甜菊糖: (0.01 to 50) g/kg

蔗糖素: (0.01 to 50) g/kg

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

#### C117 過氧化氫

衛生福利部 102.9.6 部授食字第 1021950329 號公告修正食品中過氧化氫之檢驗方法 (MOHWA0017.01)

未檢出/檢出 (偵測極限: 30 ppm)

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

#### C118 硼酸及其鹽類

衛生福利部 102.9.6 部授食字第 1021950329 號公告修正食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法 (MOHWA0014.01)

未檢出/檢出 (偵測極限: 300 ppm)

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

#### C119 糖類

參考 CNS 12634 及 CNS3445 自訂試驗方法

文件編號: W00-PT-009 (文件編號: W00-PT-009)

果糖: (0.5 to 60) g/100 g

葡萄糖: (0.5 to 50) g/100 g

蔗糖: (0.5 to 70) g/100 g

麥芽糖: (0.5 to 96) g/100 g

乳糖: (0.5 to 70) g/100 g

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

#### C120 食用色素

衛生福利部 102.9.6 部授食字第 1021950329 號公告修正食品中著色劑之檢驗方法 (MOHWA0016.01)

檢出/未檢出

偵測極限:

1. 食用色素紅色六號: 50 ppm

2. 食用色素紅色七號: 50 ppm

3. 食用色素紅色四十號: 50 ppm

4. 食用色素黃色四號: 50 ppm

5. 食用色素黃色五號: 50 ppm

6. 食用色素藍色一號: 50 ppm

7. 食用色素藍色二號: 50 ppm



8.食用色素綠色三號: 50 ppm

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C129 咖啡因

1.衛生福利部 106.11.13 衛授食字第 1061902225 號公告訂定飲料中咖啡因之檢驗方法 (MOHWA0028.00)

2.CNS 9432

MOHWA0028.00:

(0.5 to 500) mg/100 mL

CNS 9432 :

固態: (100 to 50000) ppm (mg/kg)

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C149 二氧化硫

衛生福利部 102.9.6 部授食字第 1021950329 號公告修正食品中二氧化硫之檢驗方法 (MOHWA0013.02)

(0.01 to 5) g/kg

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C150 食品中添加西藥成分

衛生福利部食品藥物管理署 109.03.05 公布建議檢驗方法-中藥及食品中摻加西藥之檢驗方法 (TFDAO0015.02)

檢出/未檢出

偵測極限:

1.Acetaminophen: 300 µg/g

2.Acetil acid: 1500 µg/g

3.Acetildenafil: 600 µg/g

4.Acetohexamide: 750 µg/g

5.Acetylvardenafil: 600 µg/g

6.Allopurinol: 600 µg/g

7.Aminotadalafil: 900 µg/g

8.Aminopyrine: 900 µg/g

9.Amitriptyline: 750 µg/g

10.Amphetamine: 375 µg/g

11.Aspirin: 600 µg/g

12.Atenolol: 300 µg/g

13.Atropine: 150 µg/g

14.Barbital: 750 µg/g

15.Benzbromarone: 900 µg/g

16.Benzhexol: 1800 µg/g

17.Benzocaine: 300 µg/g

18.Betamethasone: 900 µg/g



19. Bezafibrate: 600 µg/g
20. Bisacodyl: 600 µg/g
21. Bromhexine: 1200 µg/g
22. Brompheniramine: 1800 µg/g
23. Bromvalerylurea: 1950 µg/g
24. Bucetin: 600 µg/g
25. Butropium: 3000 µg/g
26. Caffeine: 600 µg/g
27. Camylofine: 3000 µg/g
28. Carbetapentane: 150 µg/g
29. Carbimazole: 600 µg/g
30. Carbinoxamine: 1650 µg/g
31. Carbodenafil: 1500 µg/g
32. Carisoprodol: 375 µg/g
33. Chloramphenicol: 1200 µg/g
34. Chlordiazepoxide: 300 µg/g
35. Chlormezanone: 1200 µg/g
36. Chloropretadalafil: 1500 µg/g
37. Chlorothiazide: 750 µg/g
38. Chlorpheniramine: 1200 µg/g
39. Chlorpromazine: 300 µg/g
40. Chlorpropamide: 600 µg/g
41. Chlorzoxazone: 1050 µg/g
42. Cimetidine: 1500 µg/g
43. Cinnarizine: 600 µg/g
44. Clobenzorax: 375 µg/g
45. Clofibrate: 1500 µg/g
46. Cocaine: 750 µg/g
47. Colchicine: 750 µg/g
48. Cortisone: 750 µg/g
49. 7-keto -Dehydroepiandrosterone: 3000 µg/g
50. N-Desethylvaridenafil: 3000 µg/g
51. N-Desmethylacetildenafil: 3000 µg/g
52. N-Desmethylsibutramine: 3000 µg/g
53. N-Desmethylsildenafil: 3000 µg/g
54. N-Didesmethylsibutramine: 3000 µg/g
55. Dexamethasone: 1200 µg/g
56. Dextromethorphan: 1500 µg/g
57. Diazepam: 300 µg/g
58. Dibucaine: 450 µg/g
59. Diclofenac: 600 µg/g
60. Dicyclomine: 375 µg/g
61. Diethylpropion: 450 µg/g
62. Diethylstilbestrol: 600 µg/g
63. Digitoxin: 450 µg/g
64. Dimethylsildenafil: 3000 µg/g
65. Diphenhydramine: 375 µg/g
66. Diphenylhydantoin: 150 µg/g
67. Diprophylline: 900 µg/g
68. Dipyridamole: 450 µg/g



- 69.Econazole: 150 µg/g
- 70.Estradiol: 1200 µg/g
- 71.Estriol: 60 µg/g
- 72.Estrone: 30 µg/g
- 73.Ethinylestradiol: 30 µg/g
- 74.Ethisterone: 600 µg/g
- 75.Ethoxybenzamide: 600 µg/g
- 76.Ethylestrenol: 30 µg/g
- 77.Etofibrate: 3000 µg/g
- 78.Fenfluramine: 375 µg/g
- 79.Fenofibrate: 3000 µg/g
- 80.Finasteride (Proscar) : 3000 µg/g
- 81.Flavoxate: 900 µg/g
- 82.Flouxetine: 1200 µg/g
- 83.Flouxymesterone: 600 µg/g
- 84.Furosemide: 600 µg/g
- 85.Gemfibrozil: 4500 µg/g
- 86.Gendenafil: 3000 µg/g
- 87.Glibenclamide: 4800 µg/g
- 88.Glycopyrronium: 900 µg/g
- 89.Griseofulvin: 450 µg/g
- 90.Guaifenesin: 2400 µg/g
- 91.Homatropine: 150 µg/g
- 92.Homosildenafil: 1350 µg/g
- 93.Hydralazine: 450 µg/g
- 94.Hydrochlorothiazide: 600 µg/g
- 95.Hydrocortisone: 750 µg/g
- 96.Hydroxyacetildenafil: 600 µg/g
- 97.Hydroxyhomosildenafil: 1200 µg/g
- 98.Hydroxythiohomosildenafil 1650 µg/g
- 99.Hydroxyildenafil: 1500 µg/g
- 100.Ibuprofen: 1200 µg/g
- 101.Imidazosagatriazinone: 1200 µg/g
- 102.Indomethacin: 1200 µg/g
- 103.Ketoconazole: 300 µg/g
- 104.Ketoprofen: 450 µg/g
- 105.Lidocaine: 60 µg/g
- 106.Liothyronine: 3600 µg/g
- 107.Lorazepam: 300 µg/g
- 108.Mazindol: 1950 µg/g
- 109.Mefenamic acid: 900 µg/g
- 110.Melatonin: 1200 µg/g
- 111.Mephenesin: 150 µg/g
- 112.Mephentermine: 240 µg/g
- 113.Meprobamate: 375 µg/g
- 114.Metformin: 300 µg/g
- 115.Methamphetamine: 750 µg/g
- 116.Methandriol: 2400 µg/g
- 117.Methandrostenolone: 600 µg/g
- 118.Methaqualone: 900 µg/g





- 119.Metharbital: 750 µg/g
- 120.Methimazole: 300 µg/g
- 121.Methylprednisolone: 750 µg/g
- 122.Methyltestosterone: 600 µg/g
- 123.Metoclopramide: 750 µg/g
- 124.Metronidazole: 900 µg/g
- 125.Minoxidil: 600 µg/g
- 126.Morphine: 150 µg/g
- 127.Nalidixic acid: 300 µg/g
- 128.Nandrolone: 750 µg/g
- 129.Naproxen: 900 µg/g
- 130.Nicametate: 2550 µg/g
- 131.Nifedipine: 600 µg/g
- 132.Nitrofurantoin: 450 µg/g
- 133.Noracetildenafil: 300 µg/g
- 134.Norethisterone: 600 µg/g
- 135.Norfloxacin: 300 µg/g
- 136.Norneosildenafil: 1000 µg/g
- 137.Nortadalafil: 1500 µg/g
- 138.Nylidrin: 4500 µg/g
- 139.Orlistat: 375 µg/g
- 140.Orphenadrine: 300 µg/g
- 141.Oxethazaine: 150 µg/g
- 142.Oxymetholone: 1050 µg/g
- 143.Oxyphenbutazone: 450 µg/g
- 144.Oxyphencyclimine: 75 µg/g
- 145.Pentazocine: 300 µg/g
- 146.Phenacetin: 300 µg/g
- 147.Phenazopyridine: 750 µg/g
- 148.Phenformin: 900 µg/g
- 149.Phenobarbital: 900 µg/g
- 150.Phenolphthalein: 600 µg/g
- 151.Phentermine: 1500 µg/g
- 152.Phentolamine: 1500 µg/g
- 153.Phenylbutazone: 750 µg/g
- 154.Phenylephrine: 2850 µg/g
- 155.Phenylpropanolamine: 60 µg/g
- 156.Pioglitazone: 1200 µg/g
- 157.Piperiacetildenafil: 3000 µg/g
- 158.Piperidenafil: 1500 µg/g
- 159.Pirenzepine: 1350 µg/g
- 160.Piroxicam: 600 µg/g
- 161.Prednisolone: 1200 µg/g
- 162.Prednisone: 750 µg/g
- 163.Primidone: 1500 µg/g
- 164.Probenecid: 900 µg/g
- 165.Procaine: 300 µg/g
- 166.Progesterone: 600 µg/g
- 167.Propantheline: 3000 µg/g
- 168.Propranolol: 1350 µg/g



169. Quinine: 300 µg/mL µg/g
170. Ranitidine: 600 µg/g
171. Reserpine: 1200 µg/g
172. Rimonabant: 3000 µg/g
173. Rosiglitazone: 3000 µg/g
174. Salicylamide: 600 µg/g
175. Salicylic acid: 900 µg/g
176. Scopolamine: 150 µg/g
177. Secobarbital: 900 µg/g
178. Sibutramine: 1200 µg/g
179. Sildenafil: 1200 µg/g
180. Stanozolol: 2100 µg/g
181. Strychnine: 900 µg/g
182. Sulfadiazine: 600 µg/g
183. Sulfadimethoxine: 750 µg/g
184. Sulfamerazine: 450 µg/g
185. Sulfamethazine: 600 µg/g
186. Sulfamethizole: 600 µg/g
187. Sulfamethoxazole: 600 µg/g
188. Sulfamethoxypridazine: 450 µg/g
189. Sulfanilamide: 375 µg/g
190. Sulfathiazole: 600 µg/g
191. Sulfinpyrazone: 750 µg/g
192. Sulfisoxazole: 450 µg/g
193. Sulindac: 750 µg/g
194. Synephrine: 450 µg/g
195. Tadalafil: 600 µg/g
196. Terbinafine: 300 µg/g
197. Terfenadine: 450 µg/g
198. Testosterone: 600 µg/g
199. Tetracaine: 600 µg/g
200. Theobromine: 600 µg/g
201. Theophylline: 600 µg/g
202. Thiodimethylsildenafil: 450 µg/g
203. Thiohomosildenafil: 450 µg/g
204. Thioridazine: 300 µg/g
205. Thiosildenafil: 450 µg/g
206. Tinidazole: 900 µg/g
207. Tolbutamide: 375 µg/g
208. Triamcinolone: 900 µg/g
209. Vardenafil: 1800 µg/g
210. Vardenafil analogue: 1800 µg/g
211. Xanthinol Niacinate: 1050 µg/g
212. Yohimbine: 1500 µg/g
213. Zolpidem: 300 µg/g
214. Cetilistat: 1500 µg/g
215. Avanafil: 600 µg/g
216. Benproperine: 600 µg/g
217. Celecoxib: 900 µg/g
218. Clozapine: 600 µg/g



- 219. Cyproheptadine: 1500 µg/g
- 220. Desacetyl bisacodyl: 600 µg/g
- 221. 2-Diphenylmethylpyrrolidine (Desoxy-D2PM) : 900 µg/g
- 222. Famotidine: 750 µg/g
- 223. Hydroxyzine: 900 µg/g
- 224. Lorcaserin: 900 µg/g
- 225. Nefopam: 300 µg/g
- 226. Norgestrel: 600 µg/g
- 227. Omeprazole: 1200 µg/g
- 228. Prilocaine: 750 µg/g
- 229. Promethazine: 300 µg/g
- 230. Spironolactone: 300 µg/g
- 231. Topiramate: 450 µg/g
- 232. Trimethoprim: 1500 µg/g

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C170 順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量

102.05.30 衛福部建議檢驗方法 食品中順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量之檢驗方法 (TFDAA0010.01)  
(10 to 500) ppm

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C170 二甲基黃及二乙基黃

衛生福利部 103 年 12 月 24 日公開建議鑑別方法-食品中二甲基黃及二乙基黃之鑑別 (TFDAA0028.00)  
檢出/未檢出 (偵測極限: 2ppb)

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

■ 09.99 食品

食用油脂

C039 多環芳香族碳氫化合物

衛生福利部食品藥物管理署 111.1.11 公開建議方法-食品中多環芳香族碳氫化合物之檢驗方法 (TFDAO0030.02)

Benz [a] anthracene (0.5 to 1000) µg/kg

Benzo [b] fluoranthene (0.5 to 1000) µg/kg

Benzo [a] pyrene (0.5 to 1000) µg/kg

Chrysene (0.5 to 1000) µg/kg

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫



C136 脂肪酸

部授食字第 1021950978 號-食品中脂肪酸之檢驗方法 MOHWO0014.00

1. 反式脂肪酸: (0.05 to 99.9) g/100 g
2. 飽和脂肪酸: (0.05 to 99.9) g/100 g

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

09.99 食品

食品 (飲料類、嬰幼兒食品、膠囊錠狀食品、乳汁及奶粉類、油脂類)

C062 塑化劑

衛生福利部食品藥物管理署 102 年 3 月 25 日公開建議檢驗方法 - 「食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法 (TFDAA0008.02)」

(飲料類、嬰幼兒食品、膠囊錠狀食品)

- 鄰苯二甲酸丁基苯酯: (0.05 to 500) ppm
- 鄰苯二甲酸二異壬酯: (0.05 to 500) ppm
- 鄰苯二甲酸二丁酯: (0.05 to 500) ppm
- 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯: (0.05 to 500) ppm
- 鄰苯二甲酸二辛酯: (0.05 to 500) ppm
- 鄰苯二甲酸二異丁酯: (0.05 to 500) ppm
- 鄰苯二甲酸二甲酯: (0.05 to 500) ppm
- 鄰苯二甲酸二異癸酯: (0.05 to 500) ppm
- 鄰苯二甲酸二乙酯: (0.05 to 500) ppm

(乳汁及奶粉類)

- 鄰苯二甲酸丁基苯酯: (0.05 to 500) ppm
- 鄰苯二甲酸二丁酯: (0.05 to 500) ppm
- 鄰苯二甲酸二辛酯: (0.05 to 500) ppm
- 鄰苯二甲酸二甲酯: (0.05 to 500) ppm
- 鄰苯二甲酸二異癸酯: (0.05 to 500) ppm
- 鄰苯二甲酸二乙酯: (0.05 to 500) ppm
- 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯: (0.01 to 500) ppm
- 鄰苯二甲酸二異壬酯: (0.01 to 500) ppm
- 鄰苯二甲酸二異丁酯: (0.01 to 500) ppm

(油脂類)

- 鄰苯二甲酸丁基苯酯: (0.01 to 500) ppm
- 鄰苯二甲酸二丁酯: (0.01 to 500) ppm
- 鄰苯二甲酸二辛酯: (0.01 to 500) ppm
- 鄰苯二甲酸二甲酯: (0.01 to 500) ppm
- 鄰苯二甲酸二異癸酯: (0.01 to 500) ppm
- 鄰苯二甲酸二乙酯: (0.01 to 500) ppm
- 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯: (0.02 to 500) ppm
- 鄰苯二甲酸二異壬酯: (0.02 to 500) ppm
- 鄰苯二甲酸二異丁酯: (0.02 to 500) ppm





報告簽署人：張瑞文；陳佳宏；戴偉倫

■ 09.99 食品

食用油脂及奶油

C070 重金屬

衛生福利部 110 年 8 月 26 日衛授食字第 1101901822 號公告訂定-食用油脂及奶油中重金屬檢驗方法 (MOHWH0029.00)

砷 (0.025 to 20) mg/kg

鉛 (0.025 to 20) mg/kg

汞 (0.025 to 20) mg/kg

報告簽署人：張瑞文；陳佳宏；戴偉倫

■ 09.99 食品

食品 (酒類)

C070 鉛

行政院衛生署署授食字第 0949426262 號公告--酒類中鉛之檢驗方法 (二) (0.005 to 10) mg/L

報告簽署人：張瑞文；陳佳宏；戴偉倫

C144 乙醇

99 年 11 月 16 日財政部台財庫字第 09903520960 號, 行政院衛生署署授食字第 0991903925 號令-酒類中乙醇之檢驗方法 (二) (CNS14849 酒類檢驗方法-酒精度之測定-比重瓶法)

(0.50 to 100) % v/v

報告簽署人：張瑞文；陳佳宏；戴偉倫

C145 甲醇

參考行政院衛生署署授食字第 0929214397 號公告修訂酒類中甲醇之檢驗方法 (氣相層析法)

自訂方法, 文件編號: W00-PT-086

(10 to 10000) mg/L

報告簽署人：張瑞文；陳佳宏；戴偉倫

C170 葉黃素

財政部台財庫字第 09703518421 號、行政院衛生署署授食字第 0971800459 號令會銜訂定酒類中葉黃素檢驗方法



(1 to 20) mg/L

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

■ 09.99 食品

食品原物料(原料、食品添加物、香料)

C070 鉛檢查法

衛生福利部 110 年 11 月 5 日衛授食字第 1101902451 號公告修正—食品添加物規格檢驗方法-附錄 A 一般試驗法-24.鉛檢查法  
(0.5 to 20) ppm (mg/kg)

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C070 總重金屬(以鉛計)

衛生福利部 110 年 11 月 5 日衛授食字第 1101902451 號公告修正—食品添加物規格檢驗方法-附錄 A 一般試驗法-7.重金屬檢查法  
(5 to 100) ppm

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C070 砷檢查法

衛生福利部 110 年 11 月 5 日衛授食字第 1101902451 號公告修正—食品添加物規格檢驗方法-附錄 A 一般試驗法-8.砷檢查法  
砷(以 As 計): (1 to 8) ppm  
砷(以 As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 計): (1 to 4) ppm

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

■ 09.99 食品

禽畜產品

C113 禽畜產品中殘留農藥檢驗方法—多重殘留分析方法(129項)

衛授食字第 1091900697 號公告修正 禽畜產品中殘留農藥檢驗方法—多重殘留分析方法(MOHWP0056.01)

(肌肉基質)

1. 毆殺松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
2. 亞滅培: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
3. 得滅克: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
4. 阿特靈: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
5. 安美速: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
6. 亞托敏: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
7. 免敵克: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
8. 畢芬寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)



- 9.比多農: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 10.白克列: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 11.新殺蟎: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 12.布瑞莫: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 13.布芬淨: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 14.加保利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 15.貝芬替: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 16.加保扶: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 17.剋安勃: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 18.cis-可氣丹: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 19.trans-可氣丹: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 20.克芬松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 21.克福隆: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 22.陶斯松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 23.甲基陶斯松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 24.克芬蟎: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 25.可尼丁: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 26.賽座滅: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 27.賽扶寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 28.賽滅寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 29.第滅寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 30.o, p'-滴滴滴: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 31.o, p'-滴滴易: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 32.o, p'-滴滴涕: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 33.大利松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 34.待克利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 35.二福隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 36.穫萎得: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 37.大滅松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 38.達滅芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 39.達特南: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 40.護粒松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 41.α-安殺番: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 42.β-安殺番: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 43.安殺番代謝物: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 44.安特靈: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 45.愛殺松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 46.依殺蟎: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 47.益多松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 48.凡殺同: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 49.芬殺蟎: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 50.撲滅松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 51.丁基滅必蝨: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 52.芬普寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)



53. 芬普蟎: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
54. 繁福松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
55. 芬殺松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
56. 芬化利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
57. 芬普尼: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
58. 芬普尼代謝物: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
59. 氟尼胺: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
60. 護賽寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
61. 護汰寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
62. 氟芬隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
63. 氟比來: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
64. 護矽得: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
65. 福多寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
66. 護汰芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
67. 飛佈達: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
68. 菲克利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
69. 合賽多: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
70. 益達胺: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
71. 依普同: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
72. 亞芬松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
73. 滅必蟲: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
74. 亞賜圃: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
75. 克收欣: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
76. 靈丹: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
77. 滅加松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
78. 滅達樂: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
79. 滅克松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
80. 滅大松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
81. 滅賜克: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
82. 美賜平: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
83. 滅芬農: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
84. 亞素靈: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
85. 邁克尼: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
86. Nitenpyram: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
87. 歐滅松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
88. 樂滅草: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
89. 毆殺斯: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
90. 嘉保信: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
91. 平克座: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
92. 賓克隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
93. 施得圃: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
94. 百滅寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
95. 賽達松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
96. 福瑞松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)





- 97.裕必松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 98.益滅松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 99.巴賽松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 100.比加普: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 101.亞特松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 102.撲克拉: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 103.撲滅寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 104.佈飛松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 105.毆蟎多: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 106.普克利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 107.安丹: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 108.普硫松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 109.百克敏: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 110.畢達本: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 111.百利普芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 112~113.賜諾殺 (A & D) : (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 114.賜派芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 115.得克利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 116.得芬諾: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 117.得芬瑞: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 118.托福松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 119.四克利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 120.腐絕: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
  - 121.賽果培: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 122.賽速安: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 123.甲基多保淨: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 124.三泰芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 125.三氯松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 126.三賽唑: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 127.三氟敏: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 128.免克寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 129.賽洛寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- (內臟)
- 1.毆殺松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 2.亞滅培: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 3.得滅克: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 4.阿特靈: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 5.安美速: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 6.亞托敏: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 7.免敵克: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
  - 8.畢芬寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 9.比多農: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 10.白克列: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
  - 11.新殺蟎: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)



- 12.布瑞莫: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 13.布芬淨: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 14.加保利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 15.貝芬替: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 16.加保扶: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 17.剋安勃: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 18.cis-可氣丹: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 19.trans-可氣丹: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 20.克芬松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 21.克福隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 22.陶斯松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 23.甲基陶斯松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 24.克芬蟎: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 25.可尼丁: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 26.賽座減: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 27.賽扶寧: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 28.賽減寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 29.第減寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 30.o, p'-滴滴滴: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 31.o, p'-滴滴易: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 32.o, p'-滴滴涕: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 33.大利松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 34.待克利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 35.二福隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 36.穫萎得: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 37.大減松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 38.達減芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 39.達特南: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 40.護粒松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 41.α-安殺番: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 42.β-安殺番: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 43.安殺番代謝物: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 44.安特靈: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 45.愛殺松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 46.依殺蟎: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 47.益多松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 48.凡殺同: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 49.芬殺蟎: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 50.撲滅松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 51.丁基滅必蝨: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 52.芬普寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 53.芬普蟎: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 54.繁福松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 55.芬殺松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)



56. 芬化利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
57. 芬普尼 (: 0.005 to 10) ppm (mg/kg)
58. 芬普尼代謝物: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
59. 氟尼胺: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
60. 護賽寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
61. 護汰寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
62. 氟芬隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
63. 氟比來: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
64. 護矽得: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
65. 福多寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
66. 護汰芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
67. 飛佈達: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
68. 菲克利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
69. 合賽多: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
70. 益達胺: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
71. 依普同: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
72. 亞芬松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
73. 滅必蟲: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
74. 亞賜圃: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
75. 克收欣: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
76. 靈丹: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
77. 滅加松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
78. 滅達樂: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
79. 滅克松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
80. 滅大松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
81. 滅賜克: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
82. 美賜平: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
83. 滅芬農: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
84. 亞素靈: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
85. 邁克尼: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
86. Nitenpyram: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
87. 歐滅松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
88. 樂滅草: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
89. 毆殺斯: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
90. 嘉保信: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
91. 平克座: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
92. 賓克隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
93. 施得圃: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
94. 百滅寧: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
95. 賽達松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
96. 福瑞松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
97. 裕必松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
98. 益滅松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
99. 巴賽松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)





- 100.比加普：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 101.亞特松：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 102.撲克拉：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 103.撲滅寧：(0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 104.佈飛松：(0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 105.毆蟎多：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 106.普克利：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 107.安丹：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 108.普硫松：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 109.百克敏：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 110.畢達本：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 111.百利普芬：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 112~113.賜諾殺 (A & D)：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 114.賜派芬：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 115.得克利：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 116.得芬諾：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 117.得芬瑞：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 118.托福松：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 119.四克利：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 120.腐絕：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 121.賽果培：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 122.賽速安：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 123.甲基多保淨：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 124.三泰芬：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 125.三氣松：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 126.三賽唑：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 127.三氟敏：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 128.免克寧：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 129.賽洛寧：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)

(蛋類)

- 1.毆殺松：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 2.亞滅培：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 3.得滅克：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 4.阿特靈：(0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 5.安美速：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 6.亞托敏：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 7.免敵克：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 8.畢芬寧：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 9.比多農：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 10.白克列：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 11.新殺蟎：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 12.布瑞莫：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 13.布芬淨：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 14.加保利：(0.01 to 10) ppm (mg/kg)





15. 貝芬替: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
16. 加保扶: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
17. 剋安勃: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
18. cis-可氣丹: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
19. trans-可氣丹: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
20. 克芬松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
21. 克福隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
22. 陶斯松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
23. 甲基陶斯松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
24. 克芬蟎: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
25. 可尼丁: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
26. 賽座滅: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
27. 賽扶寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
28. 賽滅寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
29. 第滅寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
30. o, p'-滴滴滴: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
31. o, p'-滴滴易: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
32. o, p'-滴滴涕: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
33. 大利松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
34. 待克利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
35. 二福隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
36. 穫姜得: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
37. 大滅松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
38. 達滅芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
39. 達特南: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
40. 護粒松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
41.  $\alpha$ -安殺番: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
42.  $\beta$ -安殺番: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
43. 安殺番代謝物: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
44. 安特靈: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
45. 愛殺松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
46. 依殺蟎: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
47. 益多松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
48. 凡殺同: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
49. 芬殺蟎: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
50. 撲滅松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
51. 丁基滅必蟲: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
52. 芬普寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
53. 芬普蟎: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
54. 繁福松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
55. 芬殺松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
56. 芬化利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
57. 芬普尼: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)
58. 芬普尼代謝物: (0.005 to 10) ppm (mg/kg)



59. 氟尼胺: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
60. 護賽寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
61. 護汰寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
62. 氟芬隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
63. 氟比來: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
64. 護矽得: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
65. 福多寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
66. 護汰芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
67. 飛佈達: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
68. 菲克利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
69. 合賽多: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
70. 益達胺: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
71. 依普同: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
72. 亞芬松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
73. 滅必蟲: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
74. 亞賜圃: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
75. 克收欣: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
76. 靈丹: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
77. 滅加松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
78. 滅達樂: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
79. 滅克松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
80. 滅大松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
81. 滅賜克: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
82. 美賜平: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
83. 滅芬農: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
84. 亞素靈: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
85. 邁克尼: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
86. Nitenpyram: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
87. 歐滅松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
88. 樂滅草: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
89. 毆殺斯: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
90. 嘉保信: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
91. 平克座: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
92. 賓克隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
93. 施得圃: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
94. 百滅寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
95. 賽達松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
96. 福瑞松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
97. 裕必松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
98. 益滅松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
99. 巴賽松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
100. 比加普: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
101. 亞特松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
102. 撲克拉: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)



- 103.撲滅寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 104.佈飛松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 105.毆蟎多: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 106.普克利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 107.安丹: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 108.普硫松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 109.百克敏: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 110.畢達本: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 111.百利普芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 112~113.賜諾殺 (A & D) : (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 114.賜派芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 115.得克利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 116.得芬諾: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 117.得芬瑞: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 118.托福松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 119.四克利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 120.腐絕: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 121.賽果培: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 122.賽速安: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 123.甲基多保淨: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 124.三泰芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 125.三氣松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 126.三賽唑: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 127.三氟敏: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 128.免克寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 129.賽洛寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

#### 09.99 食品

蔬果類、香辛植物及其他草本植物(鮮食); 穀物與乾豆類; 茶類、蔬果類、香辛植物及其他草本植物(乾燥)

##### C113 殘留農藥檢驗

衛生福利部授食字第 1081900612 號-食品中殘留農藥檢驗方法—多重殘留分析方法  
(五) MOHWP0055.04

##### 一. 蔬果類、香辛植物及其他草本植物(鮮食)

##### LC/MS/MS

- 1. 阿巴汀: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 2. 毆殺松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 3. 亞滅培: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 4. Acibenzolar-S-methyl: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 5. 得滅克: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 6. 得滅克砒: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 7. 得滅克亞砒: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)





8. 亞汰草: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
9. 滅脫定: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
10. 草殺淨: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
11. 安美速: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
12. 草脫淨: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
13. 亞托敏: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
14. 本達樂: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
15. 免敵克: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
16. 免扶克: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
17. 免速隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
18. 佈生: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
19. benzovindiflupyr: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
20. 必芬蟎: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
21. 白克列: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
22. 必克蝨: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
23. 布芬淨: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
24. 布芬草: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
25. 佈嘉信: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
26. 加保利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
27. 貝芬替: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
28. 加保扶: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
29. 3-酮基加保扶: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
30. 3-羥基加保扶: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
31. 丁基加保扶: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
32. 乙基克繁草: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
33. 加普胺: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
34. 剋安勃: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
35. 克福隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
36. 可芬諾: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
37. 西速隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
38. 剋草同: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
39. 克芬蟎: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
40. 可滅蹤: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
41. 克普草: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
42. 可尼丁: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
43. 氟乃淨: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
44. 賽安勃: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
45. 賽座滅: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
46. 環磺隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
47. 環殺草: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
48. 賽派芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
49. 賽芬胺: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
50. 賽芬蟎: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
51. 克絕: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)





52. 賽普洛: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
53. 滅賜松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
54. 雙特松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
55. 汰草滅: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
56. 大滅松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
57. 達滅芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
58. 達特南: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
59. 達有龍: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
60. 汰草龍: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 61~62. 因滅汀 (Emamectin benzoate B<sub>1a</sub>、Emamectin benzoate B<sub>1b</sub>): (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
63. 益斯普: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
64. 依瑞莫: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
65. 依殺蟎: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
66. 凡殺同: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
67. 芬滅松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
68. 芬殺蟎: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
69. 芬佈賜: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
70. Fenhexamid: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
71. 丁基滅必蝨: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
72. 芬硫克: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
73. 芬諾尼: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
74. 芬諾克: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
75. Fenpyrazamine: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
76. 芬普蟎: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
77. 芬殺松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
78. 富米綜: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
79. 伏速隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
80. 氟尼胺: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
81. 伏寄普: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
82. 護汰寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
83. 氟芬隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
84. 氟比來: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
85. 氟派瑞: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
86. Flupyradifurone: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
87. 護矽得: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
88. 護汰芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
89. 覆滅蟎: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
90. 福賽絕: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
91. 福拉比: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
92. 甲基合氣氟: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
93. 菲克利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
94. 六伏隆: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
95. 合賽多: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
96. 依滅列: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)



97. 益達胺: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
98. 因得克: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
99. Iprovalicarb: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
100. 依殺松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
101. 滅必蝨: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
102. 亞派占: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
103. 愛速隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
104. Isoxaflutole: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
105. 理有龍: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
106. 曼普胺: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
107. 滅加松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
108. 滅派林: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
109. 美氟綜: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
110. 滅達樂: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
111. 滅特座: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
112. 達馬松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
113. 滅賜克: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
114. 納乃得: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
115. 美賜平: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
116. 滅芬諾: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
117. 撲多草: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
118. 治滅蝨: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
119. 滅芬農: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
120. 滅必淨: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
121. 美文松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
122. 亞素靈: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
123. 滅爾蝨: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
124. Nitenpyram: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
125. Norflurazon: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
126. 諾伐隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
127. 歐滅松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
128. 毆殺滅: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
129. 嘉保信: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
130. 滅多松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
131. 賓克隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
132. 平速爛: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
133. 福賜米松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
134. 巴賽松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
135. 協力精: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
136. 比加普: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
137. 普拉草: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
138. 撲殺熱: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
139. 撲克拉: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
140. 佈飛松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
141. 普滅克: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)



142. 普拔克: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
143. 除草靈: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
144. 毆蟎多: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
145. 安丹: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
146. 普快淨: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
147. 派滅淨: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
148. 賜加落: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
149. 百克敏: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
150. 百速隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 151~156. 除蟲菊精 (Pyrethrin I 、 Pyrethrin II 、 Cinerin I 、 Cinerin II 、 Jasmolin I 、 Jasmolin II) : (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
157. Pyribencarb: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
158. 畢達本: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
159. Pyrifluquinazon: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
160. 必汰草: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
161. 比芬諾: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
162. 快諾芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
163. 快伏草: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
164. 魚藤精: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
165. 殺芬草: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
166. 西殺草: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
167. 草滅淨: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 168~169. 賜諾特 (Spinetoram J 、 Spinetoram L) : (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 170~171. 賜諾殺 (Spinosyn A 、 Spinosyn D) : (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
172. 賜派芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
173. 賜滅芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
174. 賜派滅: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
175. 速殺氟: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
176. 得芬諾: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
177. 得芬瑞: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
178. 得殺草: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
179. 腐絕: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
180. 賽果培: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
181. 賽速安: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
182. 殺丹: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
183. 硫敵克: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
184. 硫伐隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
185. 脫芬瑞: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
186. 甲基益發靈: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
187. 三氣松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
188. 三賽唑: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
189. 三氟敏: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
190. 賽福寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
191. 繁米松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
192. 滅克蟲: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)





193. 座賽胺: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
194. 亞醜蟎代謝物: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
195. 本達隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
196. 二福隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
197. 芬普尼: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
198. 芬普尼代謝物: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
199. 扶吉胺: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
200. 氟大滅: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
201. 祿芬隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
202. Penthiopyrad: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
203. 得福隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)

## GC/MS/MS

204. Acetochlor: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
205. 阿納寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
206. 拉草: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
207. 阿特靈: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
208. 亞烈寧: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
209. 谷速松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
210. 倍尼芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
211.  $\alpha$ -蟲必死: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
212.  $\beta$ -蟲必死: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
213.  $\gamma$ -蟲必死 (靈丹): (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
214.  $\delta$ -蟲必死: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
215. 必芬諾: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
216. 畢芬寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
217. 比多農: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
218. 克草: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
219. 乙基溴磷松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
220. 溴磷松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
221. 新殺蟎: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
222. 溴克座: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
223. 布瑞莫: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
224. 丁基拉草: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
225. 比達寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
226. Cadusafos: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
227. 加芬松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
228. 蟎離丹: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
229. cis-可氣丹: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
230. trans-可氣丹: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
231. 克凡派: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
232. 克氣蟎: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
233. 四氣異苯腈: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
234. Chlorpropham: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
235. 陶斯松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
236. 甲基陶斯松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)





237. 大克草: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
238. 克氣得: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
239. 蟲必殺: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
240. 施力松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
241. 氟乃松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
242. 賽扶寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
243. 丁基賽伏草: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
244. 賽洛寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
245. 賽滅寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
246. 亞滅寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
247. 環克座: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
248. o, p'-滴滴滴: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
249. o, p'-滴滴易: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
250. o, p'-滴滴涕: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
251. p, p'-滴滴易: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
252. p, p'-滴滴涕: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
253. p, p' -滴滴滴: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
254. 第滅寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
255. 大利松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
256. 二氯松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
257. 大克爛: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
258. 大克蟎: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
258. 大克蟎代謝物: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
259. 地特靈: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
260. 待克利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
261. 2, 6-Diisopropyl naphthalene (2, 6-DIPN) : (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
262. 穫萎得: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
263. 達克利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
264. 撻乃安: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
265. 大芬滅: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
266. Diphenylamine: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
267. 二硫松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
268. 普得松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
269. 汰硫草: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
270. 護粒松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
271.  $\alpha$ -安殺番: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
272.  $\beta$ -安殺番: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
273. 安殺番硫酸鹽: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
274. 安特靈: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
275. 一品松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
276. 依普座: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
277. 益化利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
278. 愛殺松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
279. 普伏松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)



280. 依芬寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
281. 依得利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
282. 益多松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
283. 芬瑞莫: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
284. 芬克座: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
285. 撲滅松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
286. 芬殺草: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
287. 芬普寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
288. 芬普福: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
289. 繁福松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
290. 芬化利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
291. 護賽寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
292. 氟速芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
293. 氟氣比代謝物: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
294. 福多寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
295. 福化利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
296. 氟克殺: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
297. 大福松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
298. 福木松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
299. 熱必斯: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
300. 合芬寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
301. 飛佈達: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
302. 環氧飛佈達: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
303. 飛達松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
304. 菲殺淨: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
305. 易胺座: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
306. 丙基喜樂松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
307. 依普同: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
308. 亞芬松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
309. 亞賜圃: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
310. 亞汰尼: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
311. 加福松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
312. 克收欣: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
313. 馬拉松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
314. 滅芬草: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
315. 美福松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
316. 滅普寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
317. 滅草胺: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
318. 滅克松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
319. 滅大松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
320. 五氯苯基甲基硫化物: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
321. 莫多草: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
322. 滅蟻樂: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
323. 稻得壯: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)



324. 邁克尼: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
325. 滅落脫: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
326. 尼瑞莫: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
327. 樂滅草: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
328. 毆殺斯: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
329. 復祿芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
330. 巴克素: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
331. 巴拉松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
332. 甲基巴拉松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
333. 平克座: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
334. 施得圃: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
335. 平氟芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
336. 五氯苯胺: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
337. 百滅寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
338. 脫禾草: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
339. 酚丁滅蟲成分之一: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
340. 賽達松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
341. 2-Phenylphenol: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
342. 福瑞松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
343. 裕必松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
344. 益滅松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
345. 必滅松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
346. 亞特松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
347. 撲滅寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
348. 佈滅淨: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
349. 加護松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
350. 普克利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
351. 普硫松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
352. 白克松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
353. 派芬草: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
354. 白粉松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
355. 必芬松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
356. 派美尼: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
357. 畢汰芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
358. 百利普芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
359. 百快隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
360. 拜裕松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
361. 五氯硝苯: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
362. 殺力松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
363. Sedaxane: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
364. 矽護芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
365. 得克利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
366. 托福松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
367. 四克利: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)





368. 得脫蟎: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
369. 治滅寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
370. 欣克草: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
371. 賽氟滅: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
372. 硫滅松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
373. 脫克松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
374. 三泰芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
375. 三泰隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
376. 三落松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
377. 三地芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
378. 賽福座: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
379. 三福林: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
380. 免克寧: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)

## 二. 穀類及乾豆類

### LC/MS/MS

1. 阿巴汀: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
2. 毆殺松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
3. 亞滅培: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
4. Acibenzolar-S-methyl: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
5. 得滅克: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
6. 得滅克砒: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
7. 得滅克亞砒: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
8. 亞汰草: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
9. 滅脫定: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
10. 草殺淨: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
11. 安美速: (0.03 to 10) ppm (mg/kg)
12. 草脫淨: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
13. 亞托敏: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
14. 本達樂: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
15. 免敵克: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
16. 免扶克: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
17. 免速隆: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
18. 佈生: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
19. benzovindiflupyr: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
20. 必芬蟎: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
21. 白克列: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
22. 必克蟲: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
23. 布芬淨: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
24. 布芬草: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
25. 佈嘉信: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
26. 加保利: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
27. 貝芬替: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
28. 加保扶: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
29. 3-酮基加保扶: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
30. 3-羥基加保扶: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)





31. 丁基加保扶: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
32. 乙基克繁草: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
33. 加普胺: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
34. 剋安勃: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
35. 克福隆: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
36. 可芬諾: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
37. 西速隆: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
38. 剋草同: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
39. 克芬蟎: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
40. 可滅蹤: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
41. 克普草: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
42. 可尼丁: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
43. 氰乃淨: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
44. 賽安勃: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
45. 賽座滅: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
46. 環磺隆: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
47. 環殺草: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
48. 賽派芬: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
49. 賽芬胺: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
50. 賽芬蟎: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
51. 克絕: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
52. 賽普洛: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
53. 滅賜松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
54. 雙特松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
55. 汰草滅: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
56. 大滅松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
57. 達滅芬: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
58. 達特南: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
59. 達有龍: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
60. 汰草龍: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 61~62. 因滅汀 (Emamectin benzoate B<sub>1a</sub>、Emamectin benzoate B<sub>1b</sub>): (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
63. 益斯普: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
64. 依瑞莫: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
65. 依殺蟎: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
66. 凡殺同: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
67. 芬滅松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
68. 芬殺蟎: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
69. 芬佈賜: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
70. Fenhexamid: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
71. 丁基滅必蟲: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
72. 芬硫克: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
73. 芬諾尼: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
74. 芬諾克: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
75. Fenpyrazamine: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)



76. 芬普蟎: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
77. 芬殺松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
78. 富米綜: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
79. 伏速隆: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
80. 氟尼胺: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
81. 伏寄普: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
82. 護汰寧: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
83. 氟芬隆: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
84. 氟比來: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
85. 氟派瑞: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
86. Flupyradifurone: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
87. 護矽得: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
88. 護汰芬: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
89. 覆滅蟎: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
90. 福賽絕: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
91. 福拉比: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
92. 甲基合氣氟: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
93. 菲克利: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
94. 六伏隆: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
95. 合賽多: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
96. 依滅列: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
97. 益達胺: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
98. 因得克: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
99. Iprovalicarb: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
100. 依殺松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
101. 滅必蟲: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
102. 亞派占: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
103. 愛速隆: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
104. Isoxaflutole: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
105. 理有龍: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
106. 曼普胺: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
107. 滅加松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
108. 滅派林: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
109. 美氟綜: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
110. 滅達樂: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
111. 滅特座: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
112. 達馬松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
113. 滅賜克: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
114. 納乃得: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
115. 美賜平: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
116. 滅芬諾: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
117. 撲多草: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
118. 治滅蟲: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
119. 滅芬農: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
120. 滅必淨: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)



121. 美文松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
122. 亞素靈: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
123. 滅爾蟲: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
124. Nitenpyram: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
125. Norflurazon: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
126. 諾伐隆: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
127. 歐滅松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
128. 毆殺滅: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
129. 嘉保信: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
130. 滅多松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
131. 賓克隆: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
132. 平速爛: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
133. 福賜米松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
134. 巴賽松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
135. 協力精: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
136. 比加普: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
137. 普拉草: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
138. 撲殺熱: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
139. 撲克拉: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
140. 佈飛松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
141. 普滅克: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
142. 普拔克: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
143. 除草靈: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
144. 毆蝸多: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
145. 安丹: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
146. 普快淨: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
147. 派滅淨: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
148. 賜加落: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
149. 百克敏: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
150. 百速隆: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 151~156. 除蟲菊精 (Pyrethrin I 、 Pyrethrin II 、 Cinerin I 、 Cinerin II 、 Jasmolin I 、 Jasmolin II) : (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
157. Pyribencarb: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
158. 畢達本: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
159. Pyrifluquinazon: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
160. 必汰草: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
161. 比芬諾: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
162. 快諾芬: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
163. 快伏草: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
164. 魚藤精: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
165. 殺芬草: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
166. 西殺草: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
167. 草滅淨: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 168~169. 賜諾特 (Spinetoram J 、 Spinetoram L) : (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 170~171. 賜諾殺 (Spinosyn A 、 Spinosyn D) : (0.01 to 10) ppm (mg/kg)





172. 賜派芬: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
173. 賜滅芬: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
174. 賜派滅: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
175. 速殺氟: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
176. 得芬諾: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
177. 得芬瑞: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
178. 得殺草: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
179. 腐絕: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
180. 賽果培: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
181. 賽速安: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
182. 殺丹: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
183. 硫敵克: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
184. 硫伐隆: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
185. 脫芬瑞: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
186. 甲基益發靈: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
187. 三氟松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
188. 三賽唑: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
189. 三氟敏: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
190. 賽福寧: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
191. 繁米松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
192. 滅克蝨: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
193. 座賽胺: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
194. 亞醯蟎代謝物: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
195. 本達隆: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
196. 二福隆: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
197. 芬普尼: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
198. 芬普尼代謝物: (0.001 to 10) ppm (mg/kg)
199. 扶吉胺: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
200. 氟大滅: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
201. 祿芬隆: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
202. Penthiopyrad: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
203. 得福隆: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)

#### GC/MS/MS

204. Acetochlor: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
205. 阿納寧: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
206. 拉草: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
207. 阿特靈: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
208. 亞烈寧: (0.1 to 10) ppm (mg/kg)
209. 谷速松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
210. 倍尼芬: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
211.  $\alpha$ -蟲必死: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
212.  $\beta$ -蟲必死: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
213.  $\gamma$ -蟲必死 (靈丹): (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
214.  $\delta$ -蟲必死: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
215. 必芬諾: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)





216. 畢芬寧: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
217. 比多農: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
218. 克草: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
219. 乙基溴磷松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
220. 溴磷松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
221. 新殺蟎: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
222. 溴克座: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
223. 布瑞莫: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
224. 丁基拉草: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
225. 比達寧: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
226. Cadusafos: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
227. 加芬松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
228. 蟎離丹: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
229. cis-可氣丹: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
230. trans-可氣丹: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
231. 克凡派: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
232. 克氣蟎: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
233. 四氣異苯腈: (0.04 to 10) ppm (mg/kg)
234. Chlorpropham: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
235. 陶斯松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
236. 甲基陶斯松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
237. 大克草: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
238. 克氣得: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
239. 蟲必殺: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
240. 施力松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
241. 氟乃松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
242. 賽扶寧: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
243. 丁基賽伏草: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
244. 賽洛寧: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
245. 賽滅寧: (0.03 to 10) ppm (mg/kg)
246. 亞滅寧: (0.03 to 10) ppm (mg/kg)
247. 環克座: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
248. o, p'-滴滴滴: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
249. o, p'-滴滴易: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
250. o, p'-滴滴涕: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
251. p, p'-滴滴易: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
252. p, p'-滴滴涕: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
253. p, p' -滴滴滴: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
254. 第滅寧: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
255. 大利松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
256. 二氣松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
257. 大克爛: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
258. 大克蟎: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
258. 大克蟎代謝物: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)



259. 地特靈: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
260. 待克利: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
261. 2, 6-Diisopropyl naphthalene (2, 6-DIPN) : (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
262. 穫萎得: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
263. 達克利: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
264. 撻乃安: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
265. 大芬滅: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
266. Diphenylamine: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
267. 二硫松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
268. 普得松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
269. 汰硫草: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
270. 護粒松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
271.  $\alpha$ -安殺番: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
272.  $\beta$ -安殺番: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
273. 安殺番硫酸鹽: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
274. 安特靈: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
275. 一品松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
276. 依普座: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
277. 益化利: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
278. 愛殺松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
279. 普伏松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
280. 依芬寧: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
281. 依得利: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
282. 益多松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
283. 芬瑞莫: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
284. 芬克座: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
285. 撲滅松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
286. 芬殺草: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
287. 芬普寧: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
288. 芬普福: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
289. 繁福松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
290. 芬化利: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
291. 護賽寧: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
292. 氟速芬: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
293. 氟氣比代謝物: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
294. 福多寧: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
295. 福化利: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
296. 氟克殺: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
297. 大福松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
298. 福木松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
299. 熱必斯: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
300. 合芬寧: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
301. 飛佈達: (0.04 to 10) ppm (mg/kg)
302. 環氧飛佈達: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)



303. 飛達松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
304. 菲殺淨: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
305. 易胺座: (0.04 to 10) ppm (mg/kg)
306. 丙基喜樂松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
307. 依普同: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
308. 亞芬松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
309. 亞賜圃: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
310. 亞汰尼: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
311. 加福松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
312. 克收欣: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
313. 馬拉松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
314. 滅芬草: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
315. 美福松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
316. 滅普寧: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
317. 滅草胺: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
318. 滅克松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
319. 滅大松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
320. 五氯苯基甲基硫化物: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
321. 莫多草: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
322. 滅蟻樂: (0.04 to 10) ppm (mg/kg)
323. 稻得壯: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
324. 邁克尼: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
325. 滅落脫: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
326. 尼瑞莫: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
327. 樂滅草: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
328. 毆殺斯: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
329. 復祿芬: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
330. 巴克素: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
331. 巴拉松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
332. 甲基巴拉松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
333. 平克座: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
334. 施得圃: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
335. 平氟芬: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
336. 五氯苯胺: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
337. 百滅寧: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
338. 脫禾草: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
339. 酚丁滅蟲成分之一: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
340. 賽達松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
341. 2-Phenylphenol: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
342. 福瑞松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
343. 裕必松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
344. 益滅松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
345. 必滅松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
346. 亞特松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)





- 347. 撲滅寧: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 348. 佈滅淨: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 349. 加護松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 350. 普克利: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 351. 普硫松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 352. 白克松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 353. 派芬草: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 354. 白粉松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 355. 必芬松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 356. 派美尼: (0.04 to 10) ppm (mg/kg)
- 357. 畢汰芬: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 358. 百利普芬: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 359. 百快隆: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 360. 拜裕松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 361. 五氯硝苯: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 362. 殺力松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 363. Sedaxane: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 364. 矽護芬: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 365. 得克利: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 366. 托福松: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)
- 367. 四克利: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 368. 得脫蟎: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 369. 治滅寧: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 370. 欣克草: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 371. 賽氟滅: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 372. 硫滅松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 373. 脫克松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 374. 三泰芬: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 375. 三泰隆: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 376. 三落松: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 377. 三地芬: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 378. 賽福座: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 379. 三福林: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 380. 免克寧: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)

三. 茶類、蔬果類、香辛植物及其他草本植物 (乾燥)

#### LC/MS/MS

- 1. 阿巴汀: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 2. 毆殺松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 3. 亞滅培: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 4. Acibenzolar-S-methyl: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 5. 得滅克: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 6. 得滅克砒: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 7. 得滅克亞砒: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
- 8. 亞汰草: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 9. 滅脫定: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)





10. 草殺淨: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
11. 安美速: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
12. 草脫淨: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
13. 亞托敏: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
14. 本達樂: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
15. 免敵克: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
16. 免扶克: 不適用
17. 免速隆: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
18. 佈生: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
19. benzovindiflupyr: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
20. 必芬蟎: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
21. 白克列: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
22. 必克蝨: (0.03 to 10) ppm (mg/kg)
23. 布芬淨: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
24. 布芬草: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
25. 佈嘉信: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
26. 加保利: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
27. 貝芬替: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
28. 加保扶: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
29. 3-酮基加保扶: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
30. 3-羥基加保扶: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
31. 丁基加保扶: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
32. 乙基克繁草: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
33. 加普胺: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
34. 剋安勃: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
35. 克福隆: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
36. 可芬諾: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
37. 西速隆: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
38. 剋草同: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
39. 克芬蟎: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
40. 可滅蹤: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
41. 克普草: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
42. 可尼丁: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
43. 氟乃淨: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
44. 賽安勃: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
45. 賽座減: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
46. 環磺隆: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
47. 環殺草: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
48. 賽派芬: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
49. 賽芬胺: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
50. 賽芬蟎: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
51. 克絕: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
52. 賽普洛: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
53. 滅賜松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)



54. 雙特松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
55. 汰草滅: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
56. 大滅松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
57. 達滅芬: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
58. 達特南: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
59. 達有龍: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
60. 汰草龍: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 61~62. 因滅汀 (Emamectin benzoate B<sub>1a</sub>、Emamectin benzoate B<sub>1b</sub>): (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
63. 益斯普: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
64. 依瑞莫: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
65. 依殺蟎: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
66. 凡殺同: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
67. 芬滅松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
68. 芬殺蟎: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
69. 芬佈賜: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
70. Fenhexamid: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
71. 丁基滅必蝨: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
72. 芬硫克: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
73. 芬諾尼: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
74. 芬諾克: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
75. Fenpyrazamine: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
76. 芬普蟎: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
77. 芬殺松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
78. 富米綜: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
79. 伏速隆: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
80. 氟尼胺: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
81. 伏寄普: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
82. 護汰寧: (0.06 to 10) ppm (mg/kg)
83. 氟芬隆: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
84. 氟比來: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
85. 氟派瑞: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
86. Flupyradifurone: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
87. 護矽得: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
88. 護汰芬: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
89. 覆滅蟎: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
90. 福賽絕: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
91. 福拉比: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
92. 甲基合氣氟: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
93. 菲克利: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
94. 六伏隆: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
95. 合賽多: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
96. 依滅列: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
97. 益達胺: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
98. 因得克: (0.01 to 10) ppm (mg/kg)



99. Iprovalicarb: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
100. 依殺松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
101. 滅必蝨: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
102. 亞派占: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
103. 愛速隆: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
104. Isoxaflutole: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
105. 理有龍: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
106. 曼普胺: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
107. 滅加松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
108. 滅派林: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
109. 美氟綜: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
110. 滅達樂: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
111. 滅特座: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
112. 達馬松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
113. 滅賜克: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
114. 納乃得: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
115. 美賜平: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
116. 滅芬諾: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
117. 撲多草: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
118. 治滅蝨: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
119. 滅芬農: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
120. 滅必淨: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
121. 美文松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
122. 亞素靈: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
123. 滅爾蝨: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
124. Nitenpyram: 不適用
125. Norflurazon: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
126. 諾伐隆: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
127. 歐滅松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
128. 毆殺滅: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
129. 嘉保信: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
130. 滅多松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
131. 賓克隆: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
132. 平速爛: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
133. 福賜米松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
134. 巴賽松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
135. 協力精: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
136. 比加普: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
137. 普拉草: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
138. 撲殺熱: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
139. 撲克拉: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
140. 佈飛松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
141. 普滅克: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
142. 普拔克: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
143. 除草靈: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)





144. 毆蟎多: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
145. 安丹: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
146. 普快淨: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
147. 派滅淨: 不適用
148. 賜加落: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
149. 百克敏: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
150. 百速隆: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 151~156. 除蟲菊精 (Pyrethrin I 、 Pyrethrin II 、 Cinerin I 、 Cinerin II 、 Jasmolin I 、 Jasmolin II) : (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
157. Pyribencarb: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
158. 畢達本: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
159. Pyrifluquinazon: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
160. 必汰草: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
161. 比芬諾: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
162. 快諾芬: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
163. 快伏草: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
164. 魚藤精: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
165. 殺芬草: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
166. 西殺草: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
167. 草滅淨: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 168~169. 賜諾特 (Spinetoram J 、 Spinetoram L) : (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 170~171. 賜諾殺 (Spinosyn A 、 Spinosyn D) : (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
172. 賜派芬: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
173. 賜滅芬: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
174. 賜派滅: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
175. 速殺氟: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
176. 得芬諾: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
177. 得芬瑞: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
178. 得殺草: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
179. 腐絕: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
180. 賽果培: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
181. 賽速安: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
182. 殺丹: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
183. 硫敵克: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
184. 硫伐隆: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
185. 脫芬瑞: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
186. 甲基益發靈: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
187. 三氣松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
188. 三賽唑: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
189. 三氟敏: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
190. 賽福寧: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
191. 繁米松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
192. 滅克蟲: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
193. 座賽胺: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
194. 亞醜蟎代謝物: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)





195. 本達隆: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
196. 二福隆: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
197. 芬普尼: (0.002 to 10) ppm (mg/kg)
198. 芬普尼代謝物: (0.002 to 10) ppm (mg/kg)
199. 扶吉胺: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
200. 氟大滅: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
201. 祿芬隆: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
202. Penthiopyrad: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
203. 得福隆: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)

## GC/MS/MS

204. Acetochlor: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
205. 阿納寧: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
206. 拉草: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
207. 阿特靈: (0.03 to 10) ppm (mg/kg)
208. 亞烈寧: (0.1 to 10) ppm (mg/kg)
209. 谷速松: (0.1 to 10) ppm (mg/kg)
210. 倍尼芬: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
211.  $\alpha$ -蟲必死: (0.03 to 10) ppm (mg/kg)
212.  $\beta$ -蟲必死: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
213.  $\gamma$ -蟲必死 (靈丹): (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
214.  $\delta$ -蟲必死: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
215. 必芬諾: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
216. 畢芬寧: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
217. 比多農: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
218. 克草: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
219. 乙基溴磷松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
220. 溴磷松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
221. 新殺蟎: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
222. 溴克座: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
223. 布瑞莫: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
224. 丁基拉草: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
225. 比達寧: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
226. Cadusafos: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
227. 加芬松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
228. 蟎離丹: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
229. cis-可氣丹: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
230. trans-可氣丹: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
231. 克凡派: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
232. 克氣蟎: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
233. 四氣異苯腈: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
234. Chlorpropham: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
235. 陶斯松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
236. 甲基陶斯松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
237. 大克草: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
238. 克氣得: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)



239. 蝨必殺: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
240. 施力松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
241. 氰乃松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
242. 賽扶寧: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
243. 丁基賽伏草: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
244. 賽洛寧: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
245. 賽滅寧: (0.5 to 10) ppm (mg/kg)
246. 亞滅寧: (0.5 to 10) ppm (mg/kg)
247. 環克座: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
248. o, p'-滴滴滴: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
249. o, p'-滴滴易: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
250. o, p'-滴滴涕: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
251. p, p'-滴滴易: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
252. p, p'-滴滴涕: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
253. p, p'-滴滴滴: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
254. 第滅寧: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
255. 大利松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
256. 二氯松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
257. 大克爛: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
258. 大克蟎: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
258. 大克蟎代謝物: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
259. 地特靈: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
260. 待克利: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
261. 2, 6-Diisopropyl-naphthalene (2, 6-DIPN) : (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
262. 穫萎得: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
263. 達克利: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
264. 撻乃安: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
265. 大芬滅: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
266. Diphenylamine: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
267. 二硫松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
268. 普得松: (0.03 to 10) ppm (mg/kg)
269. 汰硫草: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
270. 護粒松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
271.  $\alpha$ -安殺番: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
272.  $\beta$ -安殺番: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
273. 安殺番硫酸鹽: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
274. 安特靈: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
275. 一品松: (0.03 to 10) ppm (mg/kg)
276. 依普座: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
277. 益化利: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
278. 愛殺松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
279. 普伏松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
280. 依芬寧: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
281. 依得利: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)



282. 益多松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
283. 芬瑞莫: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
284. 芬克座: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
285. 撲滅松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
286. 芬殺草: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
287. 芬普寧: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
288. 芬普福: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
289. 繁福松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
290. 芬化利: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
291. 護賽寧: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
292. 氟速芬: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
293. 氟氣比代謝物: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
294. 福多寧: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
295. 福化利: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
296. 氟克殺: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
297. 大福松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
298. 福木松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
299. 熱必斯: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
300. 合芬寧: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
301. 飛佈達: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
302. 環氧飛佈達: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
303. 飛達松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
304. 菲殺淨: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
305. 易胺座: (0.1 to 10) ppm (mg/kg)
306. 丙基喜樂松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
307. 依普同: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
308. 亞芬松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
309. 亞賜圃: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
310. 亞汰尼: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
311. 加福松: (0.1 to 10) ppm (mg/kg)
312. 克收欣: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
313. 馬拉松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
314. 滅芬草: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
315. 美福松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
316. 滅普寧: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
317. 滅草胺: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
318. 滅克松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
319. 滅大松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
320. 五氯苯基甲基硫化物: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
321. 莫多草: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
322. 滅蟻樂: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
323. 稻得壯: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
324. 邁克尼: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
325. 滅落脫: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)





326. 尼瑞莫: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
327. 樂滅草: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
328. 毆殺斯: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
329. 復祿芬: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
330. 巴克素: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
331. 巴拉松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
332. 甲基巴拉松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
333. 平克座: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
334. 施得圃: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
335. 平氟芬: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
336. 五氯苯胺: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
337. 百滅寧: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
338. 脫禾草: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
339. 酚丁滅蟲成分之一: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
340. 賽達松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
341. 2-Phenylphenol: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
342. 福瑞松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
343. 裕必松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
344. 益滅松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
345. 必滅松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
346. 亞特松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
347. 撲滅寧: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
348. 佈滅淨: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
349. 加護松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
350. 普克利: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
351. 普硫松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
352. 白克松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
353. 派芬草: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
354. 白粉松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
355. 必芬松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
356. 派美尼: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
357. 畢汰芬: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
358. 百利普芬: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
359. 百快隆: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
360. 拜裕松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
361. 五氯硝苯: (0.02 to 10) ppm (mg/kg)
362. 殺力松: (0.03 to 10) ppm (mg/kg)
363. Sedaxane: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
364. 矽護芬: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
365. 得克利: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
366. 托福松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
367. 四克利: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
368. 得脫蟎: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
369. 治滅寧: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)





- 370. 欣克草: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 371. 賽氟滅: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 372. 硫滅松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 373. 脫克松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 374. 三泰芬: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 375. 三泰隆: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 376. 三落松: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 377. 三地芬: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 378. 賽福座: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)
- 379. 三福林: (0.04 to 10) ppm (mg/kg)
- 380. 免克寧: (0.05 to 10) ppm (mg/kg)

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

■ 09.99 食品

蔬菜、水果類、乾豆類、穀類、茶類、香辛植物及其他草本植物

C113 二硫代胺基甲酸鹽

衛授食字第 1071902338 號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗 (二) MOHWP0054.04

(0.1 to 10) mg/kg

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

■ 09.99 食品

食品 (酒類)

C114 防腐劑

98 年 5 月 27 日財政部台財庫字第 09803510360 號、行政院衛生署署授食字第 0981800160 號令會銜訂定: 酒類中苯甲酸及己二烯酸之檢驗方法

苯甲酸: (0.005 to 0.5) g/L

己二烯酸: (0.005 to 0.5) g/L

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C149 二氧化硫

101 年 7 月 9 日台財庫字第 10103664810 號、署授食字第 1010039470 號令修正 酒類中二氧化硫之檢驗方法 (一)

(0.002 to 0.600) g/L

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫



09.99 食品

食用油脂、乳酪、人造奶油

C116 抗氧化劑

衛生福利部 108.01.29 衛授食字第 1081900166 號公告修正食品中抗氧化劑之檢驗方法-多重分析方法(MOHWA0021.02)

沒食子酸丙酯: (0.01 to 1) g/kg

三羥基苯丁酮: (0.01 to 1) g/kg

第三丁基氫醌: (0.01 to 1) g/kg

乙氧基喹啉: (0.04 to 1) g/kg

正二氫癒創酸: (0.01 to 1) g/kg

丁基羥基甲氧苯: (0.01 to 1) g/kg

己基間苯二酚: (0.01 to 1) g/kg

羥甲基二丁基苯酚: (0.04 to 1) g/kg

沒食子酸辛酯: (0.01 to 1) g/kg

沒食子酸十二酯: (0.01 to 1) g/kg

二丁基羥基甲苯: (0.01 to 1) g/kg

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

09.99 食品

穀類、果乾類、食用油脂、堅果類、油籽類、黃豆類及其製品、香辛料

C157 黃麴毒素

衛生福利部 109.09.02 衛授食字第 1091901654 號公告修正食品中黴菌毒素檢驗方法-黃麴毒素之檢驗 (MOHWT0001.04)

黃麴毒素 B1

穀類、果乾類、食用油脂、堅果類、油籽類、黃豆類及其製品: (0.2 to 100) µg/kg (ppb)

香辛料: (1.0 to 100) µg/kg (ppb)

黃麴毒素 B2

穀類、果乾類、食用油脂、堅果類、油籽類、黃豆類及其製品: (0.1 to 100) µg/kg (ppb)

香辛料: (0.5 to 100) µg/kg (ppb)

黃麴毒素 G1

穀類、果乾類、食用油脂、堅果類、油籽類、黃豆類及其製品: (0.2 to 100) µg/kg (ppb)

香辛料: (1.0 to 100) µg/kg (ppb)

黃麴毒素 G2

穀類、果乾類、食用油脂、堅果類、油籽類、黃豆類及其製品: (0.1 to 100) µg/kg (ppb)

香辛料: (0.5 to 100) µg/kg (ppb)

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

09.99 食品

醬油

C169 3-單氯丙二醇

衛生福利部 102 年 8 月 9 日部授食字第 1021950046 號公告訂定-醬油類中 3-單氯丙二



醇之檢驗方法 (MOHWO0001.00)  
(0.05 to 50) ppm

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

■ 09.99 食品

食用油

C170 Cu-pyropheophytin A

衛生福利部 103.01.23 公布建議檢驗方法-食用油中 Cu-pyropheophytin A 之檢驗方法  
(TFDAA0018.00)  
(0.05 to 10) ppm

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

■ 09.99 食品

食品

C170 三聚氰胺

108.8.5 衛生福利部食品藥物管理署建議檢驗方法-食品中三聚氰胺之檢驗方法  
(TFDAO0007.02)

魚肉: (0.01 to 2000) ppm

奶粉及醬油: (0.05 to 2000) ppm

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

■ 10.03 原料藥及中西藥製劑

中藥材及中藥製劑

C070 重金屬分析

臺灣中藥典第四版 (6301) -重金屬測定法 (重金屬感應耦合電漿質譜儀測定法)

鉛: (0.5 to 500) mg/kg

鎘: (0.03 to 500) mg/kg

汞: (0.05 to 500) mg/kg

砷: (0.2 to 500) mg/kg

銅: (2 to 500) mg/kg

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C149 二氧化硫

臺灣中藥典第四版, (6303) -二氧化硫檢查法  
(10 to 5000) mg/kg (ppm)

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫



10.03 原料藥及中西藥製劑

中藥製劑

C172 中藥製劑添加西藥成分

衛生福利部食品藥物管理署 109 年 3 月 5 日公開建議檢驗方法-中藥及食品中摻加西藥之檢驗方法 (TFDAO0015.02)

檢出/未檢出

偵測極限:

- 1.Acetaminophen: 300 µg/g
- 2.Acetil acid: 1500 µg/g
- 3.Acetildenafil: 600 µg/g
- 4.Acetohexamide: 750 µg/g
- 5.Acetylwardenafil: 600 µg/g
- 6.Allopurinol: 600 µg/g
- 7.Aminotadalafil: 900 µg/g
- 8.Aminopyrine: 900 µg/g
- 9.Amitriptyline: 750 µg/g
- 10.Amphetamine: 375 µg/g
- 11.Aspirin: 600 µg/g
- 12.Atenolol: 300 µg/g
- 13.Atropine: 150 µg/g
- 14.Barbital: 750 µg/g
- 15.Benzbromarone: 900 µg/g
- 16.Benzhexol: 1800 µg/g
- 17.Benzocaine: 300 µg/g
- 18.Betamethasone: 900 µg/g
- 19.Bezafibrate: 600 µg/g
- 20.Bisacodyl: 600 µg/g
- 21.Bromhexine: 1200 µg/g
- 22.Brompheniramine: 1800 µg/g
- 23.Bromvalerylurea: 1950 µg/g
- 24.Bucetin: 600 µg/g
- 25.Butropium: 3000 µg/g
- 26.Caffeine: 600 µg/g
- 27.Camylofine: 3000 µg/g
- 28.Carbetapentane: 150 µg/g
- 29.Carbimazole: 600 µg/g
- 30.Carbinoxamine: 1650 µg/g
- 31.Carbodenafil: 1500 µg/g
- 32.Carisoprodol: 375 µg/g
- 33.Chloramphenicol: 1200 µg/g
- 34.Chlordiazepoxide: 300 µg/g
- 35.Chlormezanone: 1200 µg/g
- 36.Chloropretadalafil: 1500 µg/g
- 37.Chlorothiazide: 750 µg/g
- 38.Chlorpheniramine: 1200 µg/g
- 39.Chlorpromazine: 300 µg/g
- 40.Chlorpropamide: 600 µg/g
- 41.Chlorzoxazone: 1050 µg/g
- 42.Cimetidine: 1500 µg/g





- 43.Cinnarizine: 600 µg/g
- 44.Clobenzorax: 375 µg/g
- 45.Clofibrate: 1500 µg/g
- 46.Cocaine: 750 µg/g
- 47.Colchicine: 750 µg/g
- 48.Cortisone: 750 µg/g
- 49.7-keto -Dehydroepiandrosterone: 3000 µg/g
- 50.N-Desethylvarденаfil: 3000 µg/g
- 51.N-Desmethylacetildenafil: 3000 µg/g
- 52.N-Desmethylsibutramine: 3000 µg/g
- 53.N-Desmethylsildenafil: 3000 µg/g
- 54.N-Didesmethylsibutramine: 3000 µg/g
- 55.Dexamethasone: 1200 µg/g
- 56.Dextromethorphan: 1500 µg/g
- 57.Diazepam: 300 µg/g
- 58.Dibucaine: 450 µg/g
- 59.Diclofenac: 600 µg/g
- 60.Dicyclomine: 375 µg/g
- 61.Diethylpropion: 450 µg/g
- 62.Diethylstilbestrol: 600 µg/g
- 63.Digitoxin: 450 µg/g
- 64.Dimethylsildenafil: 3000 µg/g
- 65.Diphenhydramine: 375 µg/g
- 66.Diphenylhydantoin: 150 µg/g
- 67.Diprophylline: 900 µg/g
- 68.Dipyridamole: 450 µg/g
- 69.Econazole: 150 µg/g
- 70.Estradiol: 1200 µg/g
- 71.Estriol: 60 µg/g
- 72.Estrone: 30 µg/g
- 73.Ethinylestradiol: 30 µg/g
- 74.Ethisterone: 600 µg/g
- 75.Ethoxybenzamide: 600 µg/g
- 76.Ethylestrenol: 30 µg/g
- 77.Etofibrate: 3000 µg/g
- 78.Fenfluramine: 375 µg/g
- 79.Fenofibrate: 3000 µg/g
- 80.Finasteride (Proscar) : 3000 µg/g
- 81.Flavoxate: 900 µg/g
- 82.Flouxetine: 1200 µg/g
- 83.Flouxymesterone: 600 µg/g
- 84.Furosemide: 600 µg/g
- 85.Gemfibrozil: 4500 µg/g
- 86.Gendenafil: 3000 µg/g
- 87.Glibenclamide: 4800 µg/g
- 88.Glycopyrronium: 900 µg/g
- 89.Griseofulvin: 450 µg/g
- 90.Guaifenesin: 2400 µg/g
- 91.Homatropine: 150 µg/g
- 92.Homosildenafil: 1350 µg/g



- 93.Hydralazine: 450 µg/g
- 94.Hydrochlorothiazide: 600 µg/g
- 95.Hydrocortisone: 750 µg/g
- 96.Hydroxyacetildenafil: 600 µg/g
- 97.Hydroxyhomosildenafil: 1200 µg/g
- 98.Hydroxythiohomosildenafil 1650 µg/g
- 99.Hydroxyildenafil: 1500 µg/g
- 100.Ibuprofen: 1200 µg/g
- 101.Imidazosagatriazinone: 1200 µg/g
- 102.Indomethacin: 1200 µg/g
- 103.Ketoconazole: 300 µg/g
- 104.Ketoprofen: 450 µg/g
- 105.Lidocaine: 60 µg/g
- 106.Liothyronine: 3600 µg/g
- 107.Lorazepam: 300 µg/g
- 108.Mazindol: 1950 µg/g
- 109.Mefenamic acid: 900 µg/g
- 110.Melatonin: 1200 µg/g
- 111.Mephesisin: 150 µg/g
- 112.Mephentermine: 240 µg/g
- 113.Meprobamate: 375 µg/g
- 114.Metformin: 300 µg/g
- 115.Methamphetamine: 750 µg/g
- 116.Methandriol: 2400 µg/g
- 117.Methandrosthenolone: 600 µg/g
- 118.Methaqualone: 900 µg/g
- 119.Metharbital: 750 µg/g
- 120.Methimazole: 300 µg/g
- 121.Methylprednisolone: 750 µg/g
- 122.Methyltestosterone: 600 µg/g
- 123.Metoclopramide: 750 µg/g
- 124.Metronidazole: 900 µg/g
- 125.Minoxidil: 600 µg/g
- 126.Morphine: 150 µg/g
- 127.Nalidixic acid: 300 µg/g
- 128.Nandrolone: 750 µg/g
- 129.Naproxen: 900 µg/g
- 130.Nicametate: 2550 µg/g
- 131.Nifedipine: 600 µg/g
- 132.Nitrofurantoin: 450 µg/g
- 133.Noracetildenafil: 300 µg/g
- 134.Norethisterone: 600 µg/g
- 135.Norfloxacin: 300 µg/g
- 136.Norneosildenafil: 1000 µg/g
- 137.Nortadalafil: 1500 µg/g
- 138.Nylidrin: 4500 µg/g
- 139.Orlistat: 375 µg/g
- 140.Orphenadrine: 300 µg/g
- 141.Oxethazaine: 150 µg/g
- 142.Oxymetholone: 1050 µg/g



- 143.Oxyphenbutazone: 450 µg/g
- 144.Oxyphencyclimine: 75 µg/g
- 145.Pentazocine: 300 µg/g
- 146.Phenacetin: 300 µg/g
- 147.Phenazopyridine: 750 µg/g
- 148.Phenformin: 900 µg/g
- 149.Phenobarbital: 900 µg/g
- 150.Phenolphthalein: 600 µg/g
- 151.Phentermine: 1500 µg/g
- 152Phentolamine: 1500 µg/g
- 153Phenylbutazone: 750 µg/g
- 154.Phenylephrine: 2850 µg/g
- 155.Phenylpropanolamine: 60 µg/g
- 156.Pioglitazone: 1200 µg/g
- 157.Piperiacetildenafil: 3000 µg/g
- 158.Piperidenafil: 1500 µg/g
- 159.Pirenzepine: 1350 µg/g
- 160.Piroxicam: 600 µg/g
- 161.Prednisolone: 1200 µg/g
- 162.Prednisone: 750 µg/g
- 163.Primidone: 1500 µg/g
- 164.Probenecid: 900 µg/g
- 165.Procaine: 300 µg/g
- 166.Progesterone: 600 µg/g
- 167.Propantheline: 3000 µg/g
- 168.Propranolol: 1350 µg/g
- 169.Quinine: 300 µg/mL µg/g
- 170.Ranitidine: 600 µg/g
- 171.Reserpine: 1200 µg/g
- 172.Rimonabant: 3000 µg/g
- 173.Rosiglitazone: 3000 µg/g
- 174.Salicylamide: 600 µg/g
- 175.Salicylic acid: 900 µg/g
- 176.Scopolamine: 150 µg/g
- 177.Secobarbital: 900 µg/g
- 178.Sibutramine: 1200 µg/g
- 179.Sildenafil: 1200 µg/g
- 180.Stanozolol: 2100 µg/g
- 181.Strychnine: 900 µg/g
- 182.Sulfadiazine: 600 µg/g
- 183.Sulfadimethoxine: 750 µg/g
- 184.Sulfamerazine: 450 µg/g
- 185.Sulfamethazine: 600 µg/g
- 186.Sulfamethizole: 600 µg/g
- 187.Sulfamethoxazole: 600 µg/g
- 188.Sulfamethoxypridazine: 450 µg/g
- 189.Sulfanilamide: 375 µg/g
- 190.Sulfathiazole: 600 µg/g
- 191.Sulfinpyrazone: 750 µg/g
- 192.Sulfisoxazole: 450 µg/g





- 193.Sulindac: 750 µg/g
- 194.Synephrine: 450 µg/g
- 195.Tadalafil: 600 µg/g
- 196.Terbinafine: 300 µg/g
- 197.Terfenadine: 450 µg/g
- 198.Testosterone: 600 µg/g
- 199.Tetracaine: 600 µg/g
- 200.Theobromine: 600 µg/g
- 201.Theophylline: 600 µg/g
- 202.Thiodimethylsildenafil: 450 µg/g
- 203.Thiohomosildenafil: 450 µg/g
- 204.Thioridazine: 300 µg/g
- 205.Thiosildenafil: 450 µg/g
- 206.Tinidazole: 900 µg/g
- 207.Tolbutamide: 375 µg/g
- 208.Triamcinolone: 900 µg/g
- 209.Vardenafil: 1800 µg/g
- 210.Vardenafil analogue: 1800 µg/g
- 211.Xanthinol Niacinate: 1050 µg/g
- 212.Yohimbine: 1500 µg/g
- 213.Zolpidem: 300 µg/g
- 214.Cetilistat: 1500 µg/g
215. Avanafil: 600 µg/g
216. Benproperine: 600 µg/g
217. Celecoxib: 900 µg/g
218. Clozapine: 600 µg/g
219. Cyproheptadine: 1500 µg/g
220. Desacetyl bisacodyl: 600 µg/g
221. 2-Diphenylmethylpyrrolidine (Desoxy-D2PM) : 900 µg/g
222. Famotidine: 750 µg/g
223. Hydroxyzine: 900 µg/g
224. Lorcaserin: 900 µg/g
225. Nefopam: 300 µg/g
226. Norgestrel: 600 µg/g
227. Omeprazole: 1200 µg/g
228. Prilocaine: 750 µg/g
229. Promethazine: 300 µg/g
230. Spironolactone: 300 µg/g
231. Topiramate: 450 µg/g
232. Trimethoprim: 1500 µg/g

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

11.01 化妝品, 香水及精油

化粧品

B001 生菌數

衛生福利部食品藥物管理署 109.07.28 公布建議檢驗方法-化粧品中微生物檢驗方法



(RA03M001.003) 第一部分  
< (10 to 10<sup>6</sup>) CFU/g (mL)  
液態 < 1 CFU/mL

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

B004 大腸桿菌  
衛生福利部食品藥物管理署 109.07.28 公布建議檢驗方法-化粧品中微生物檢驗方法  
(RA03M001.003) 第三部分  
陰性/陽性

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

B007 金黃色葡萄球菌  
衛生福利部食品藥物管理署 109.07.28 公布建議檢驗方法-化粧品中微生物檢驗方法  
(RA03M001.003) 第二部分  
陰性/陽性

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

B010 白色念珠菌  
衛生福利部食品藥物管理署 111.4.21 公開建議檢驗方法-化粧品中白色念珠菌之檢驗  
(RA03M002.001)  
陽性/陰性

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

B013 綠膿桿菌  
衛生福利部食品藥物管理署 109.07.28 公布建議檢驗方法-化粧品中微生物檢驗方法  
(RA03M001.003) 第四部分  
陰性/陽性

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

C070 重金屬  
衛生福利部 109.8.24 建議檢驗方法-化粧品中重金屬檢驗方法 (RA03H005.001)  
鉻: (0.1 to 1000) mg/kg (ppm)  
鈷: (0.1 to 1000) mg/kg (ppm)  
鎳: (0.1 to 1000) mg/kg (ppm)  
砷: (0.1 to 1000) mg/kg (ppm)  
鋇: (0.1 to 1000) mg/kg (ppm)



鎘: (0.1 to 1000) mg/kg (ppm)  
銻: (0.1 to 1000) mg/kg (ppm)  
鉍: (0.1 to 1000) mg/kg (ppm)  
汞: (0.1 to 1000) mg/kg (ppm)  
鉛: (0.1 to 1000) mg/kg (ppm)  
鋇: (0.2 to 1000) mg/kg (ppm)

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

#### C114 防腐劑

衛生福利部 103.08.12 建議檢驗方法-化粧品中防腐劑之檢驗方法 (Preservatives 共 12 項)

對羥基苯甲酸甲酯: (0.0005 to 5) %  
對羥基苯甲酸乙酯: (0.0005 to 5) %  
對羥基苯甲酸丙酯: (0.0005 to 5) %  
對羥基苯甲酸丁酯: (0.0005 to 5) %  
對羥基苯甲酸異丙酯: (0.0005 to 5) %  
對羥基苯甲酸異丁酯: (0.0005 to 5) %  
對羥基苯甲酸第二丁酯: (0.0005 to 5) %  
苯甲酸: (0.002 to 5) %  
己二烯酸: (0.002 to 5) %  
去水醋酸: (0.002 to 5) %  
對羥基苯甲酸: (0.002 to 5) %  
水楊酸: (0.002 to 5) %

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

#### 23.01 兒童產品

兒童玩具中的含水物質

B001 生物性之安全要求-生菌數

CNS 4797 玩具安全-生物性之安全要求 食品微生物之檢驗方法-生菌數之檢驗標準作業程序 (文件編號: W00-MT-013)  
(陰性 to  $1.0 \times 10^9$ ) CFU/g (mL)

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

B004 生物性之安全要求-大腸桿菌

CNS 4797 玩具安全-生物性之安全要求 食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌之檢驗標準作業程序 (文件編號: W00-MT-014)  
(陰性 to >1100) MPN/g (mL)

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏





B007 生物性之安全要求-金黃色葡萄球菌  
CNS 4797 玩具安全-生物性之安全要求 食品微生物之檢驗方法-金黃色葡萄球菌之檢驗標準作業程序(文件編號: W00-MT-017)  
MPN 法: (陰性 to >1100) MPN/g (mL)  
平板法: (陰性 to >10<sup>4</sup>) CFU/g (mL)

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

B008 生物性之安全要求-沙門氏桿菌  
CNS 4797 玩具安全-生物性之安全要求 食品中微生物檢驗方法-沙門氏桿菌之檢驗標準作業程序(文件編號: W00-MT-016)  
陰性/陽性

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

B013 生物性之安全要求-綠膿桿菌  
CNS 4797 玩具安全-生物性之安全要求, ISO 22717 化粧品微生物之檢驗方法-綠膿桿菌之檢驗標準作業程序(文件編號: W00-MT-015)  
陰性/陽性

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

#### 商品檢驗指定試驗室認證服務計畫

##### 23.01 兒童產品

兒童玩具中的含水物質

B001 生物性之安全要求-生菌數  
CNS 4797 玩具安全-生物性之安全要求 食品微生物之檢驗方法-生菌數之檢驗標準作業程序(文件編號: W00-MT-013)  
(陰性 to 1.0 x 10<sup>9</sup>) CFU/g (mL)

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

B004 生物性之安全要求-大腸桿菌  
CNS 4797 玩具安全-生物性之安全要求 食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌之檢驗標準作業程序(文件編號: W00-MT-014)  
(陰性 to >1100) MPN/g (mL)

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏



B007 生物性之安全要求-金黃色葡萄球菌

CNS 4797 玩具安全-生物性之安全要求 食品微生物之檢驗方法-金黃色葡萄球菌之檢驗標準作業程序 (文件編號: W00-MT-017)

MPN 法: (陰性 to >1100) MPN/g (mL)

平板法: (陰性 to >10<sup>4</sup>) CFU/g (mL)

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

B008 生物性之安全要求-沙門氏桿菌

CNS 4797 玩具安全-生物性之安全要求 食品中微生物檢驗方法-沙門氏桿菌之檢驗標準作業程序 (文件編號: W00-MT-016)

陰性/陽性

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

B013 生物性之安全要求-綠膿桿菌

CNS 4797 玩具安全-生物性之安全要求, ISO 22717 化粧品微生物之檢驗方法-綠膿桿菌之檢驗標準作業程序 (文件編號: W00-MT-015)

陰性/陽性

報告簽署人: 吳聖慈; 張瑞文; 陳佳宏

財政部國庫署菸酒管理法菸酒衛生標準實驗室認證服務計畫

■ 09.99 食品

食品 (酒類)

C070 鉛

行政院衛生署署授食字第 0949426262 號公告--酒類中鉛之檢驗方法 (二)

(0.005 to 10) mg/L

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C144 乙醇

99 年 11 月 16 日財政部台財庫字第 09903520960 號, 行政院衛生署署授食字第

0991903925 號令-酒類中乙醇之檢驗方法 (二) (CNS14849 酒類檢驗方法-酒精度之測定-比重瓶法)

(0.50 to 100) % v/v

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫



C145 甲醇

參考行政院衛生署署授食字第 0929214397 號公告修訂酒類中甲醇之檢驗方法(氣相層析法)

自訂方法, 文件編號: W00-PT-086  
(10 to 10000) mg/L

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C170 葉黃素

財政部台財庫字第 09703518421 號、行政院衛生署署授食字第 0971800459 號令會銜訂定酒類中葉黃素檢驗方法

(1 to 20) mg/L

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

■ 09.99 食品

食品(酒類)

C114 防腐劑

98 年 5 月 27 日財政部台財庫字第 09803510360 號、行政院衛生署署授食字第 0981800160 號令會銜訂定: 酒類中苯甲酸及己二烯酸之檢驗方法

苯甲酸: (0.005 to 0.5) g/L

己二烯酸: (0.005 to 0.5) g/L

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

C149 二氧化硫

101 年 7 月 9 日台財庫字第 10103664810 號、署授食字第 1010039470 號令修正 酒類中二氧化硫之檢驗方法(一)

(0.002 to 0.600) g/L

報告簽署人: 張瑞文; 陳佳宏; 戴偉倫

(以下空白)

